

**Белякова Анна Владимировна**

**Грибы**  
**Выращиваем сами**

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в любом виде для коммерческой деятельности, перепродажи или использовании в открытом доступе. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без разрешения правообладателя является незаконным и влечет уголовную ответственность.

Вырастить самые популярные виды грибов на приусадебном участке или в домашних условиях самостоятельно вполне возможно! В этой книге вы найдете лучшие рекомендации и советы по посадке и уходу, которые обеспечат вас отличным урожаем как традиционных шампиньонов и вешенок, так и шиитаке, опят и других грибов, которые прекрасно дополняют ваше домашнее меню.

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Виды грибов</b> .....	4
Шампиньоны .....	4
Вешенки .....	5
Опята .....	5
Боровики .....	6
Сморчки .....	6
Шиитаке.....	6
<b>Размножение и посадка</b> .....	8
Способы размножения .....	8
Выбор места и субстрата .....	10
Посадка .....	16
<b>Особенности выращивания</b> .....	22
Уход.....	22
Сбор урожая .....	25
<b>Основные болезни и вредители</b> .....	28
Болезни .....	28
Вредители.....	31



# ВИДЫ ГРИБОВ

В настоящее время существует множество технологий разведения грибов в домашнем хозяйстве (в помещении, на садовом участке). Вырастить можно не только уже ставшие традиционными вешенки и шампиньоны, но и опята, боровики, сморчки, шиитаке.

## Шампиньоны

В домашних условиях выращивают несколько видов шампиньонов (луговой, двукольцевой, полевой), но чаще всего – двуспоровый.

Шляпки у грибов выпуклые, порой почти круглые, различаются по цвету: белые, кремовые, коричневые. У шампиньона двуспорового они белые. В диаметре шляпки 5–10 см. Сверху могут быть гладкими или чешуйчатыми, а снизу – пластинчатые. Мякоть шляпок белая и сочная, а пластинки постепенно темнеют и приобретают черный цвет. По мере увеличения диаметра шляпки становятся менее выпуклыми. Ножки цилиндрические, более узкие у основания, в толщину 1–2 см, а длиной до 3–6 см, с кольцом. У зрелых грибов ножки становятся полыми и подверженными крошению.

4

*При разведении грибов для посадки используют споры, которые получают после замачивания шляпок зрелых грибов, или мицелий, который приобретают у надежных поставщиков. Лучше использовать мицелий, так как в этом случае исключается вероятность попадания в субстрат спор бактерий и других грибов, которые могут причинить вред урожаю.*

