



**самая
ИНТЕРЕСНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ**

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ



**БОЛЕЕ
500
ФОТОГРАФИЙ**

Аванта



Среда обитания

Лес

Леса занимают около 15,5% от всей площади суши нашей планеты. В лесах умеренных широт с их тёплым летом и прохладной зимой в основном растут лиственные деревья. Северные леса состоят главным образом из хвойных деревьев. Лето здесь короткое, а зима долгая и холодная. Пищи зимой мало, поэтому животные, которые не впадают в спячку, мигрируют к югу.



Океан

Моря и океаны покрывают более трёх четвертей поверхности Земли. Глубины океана всё ещё плохо изучены. На глубине больше 250 метров совсем нет света. Животные, которые там живут, приспособлены не только к темноте, но и к холоду и огромному давлению. Самое глубокое место океана — Марианская впадина. Её глубина составляет 11 034 метра!



Влажные тропические леса

Более половины всех известных в мире видов животных живёт во влажных тропических лесах, расположенных вблизи экватора. Там царит тёплый и влажный климат, и очень часто идут дожди. Поскольку там нет зимы, деревья весь год остаются зелёными. Многие влажные тропические леса были вырублены человеком, чтобы использовать освободившиеся пространства для своей хозяйственной деятельности. Поэтому эта природная зона находится под угрозой исчезновения.



Тундра

Тундра — это безлесный ландшафт к югу от Арктики. Там вечная мерзлота: земля насквозь промёрзшая и оттаивает только на поверхности летом. В таких условиях могут расти только мхи и лишайники, а многие животные на долгую зиму переселяются в другие регионы. Они должны вывести и выкормить потомство до конца короткого лета, когда снова покинут свою родину.



Саванна

Саваннами называют переходные зоны между влажными тропическими лесами и пустынями. На протяжении всего года в них преобладает тёплый климат с чередованием сухого и дождливого сезонов. Саванны представляют собой обширные покрытые травой равнины. Трава, а также листья и ветки одиночно растущих деревьев являются единственным источником пищи для травоядных животных.



Пустыня

Области, где за год выпадает менее 200 миллиметров осадков, называют пустынями. Живым существам там приходится иметь дело с нехваткой воды и дневными температурами выше 50 градусов по Цельсию. Растения, например кактусы, запасают воду в своих стеблях и корнях. Животные живут в основном в оазисах, где можно найти пищу и воду. Для того чтобы защитить себя от жары, многие животные днём прячутся в подземных норах, а активными становятся только прохладными ночами.



Полярные области

Два самых холодных региона мира находятся вокруг Северного полюса, в Арктике, и в Антарктике, около Южного полюса. На Северном полюсе материка нет: ледяной панцирь покрывает океан; на Южном полюсе льдом покрыт материк Антарктида. Животные Арктики и Антарктики защищают себя от холода густой шерстью, перьями или слоем жира. У рыб в крови есть подобие антифриза.

Систематика животных

Животное царство невероятно разнообразно. Большинство животных, которых вы знаете, также как и мы, люди, относятся к позвоночным животным. К позвоночным принадлежат птицы, млекопитающие, рептилии, амфибии и рыбы. У них есть позвоночник и скелет из костей и хрящей. Они также имеют конечности, то есть руки, ноги или плавники. У позвоночных хорошо развитый мозг и, как правило, очень хорошо развитые органы чувств. Однако около 95% всех видов животных относятся к беспозвоночным — к различным группам, которых объединяет только одна общая особенность: все они не имеют позвоночника.



Птицы

Птицы — единственные животные, у которых есть перья и крылья. Большинство птиц может летать, у всех есть клюв и все они откладывают яйца. Птицы являются прямыми потомками динозавров.

Беспозвоночные животные

Самая большая группа животных, которая включает в себя очень разных животных: например насекомых, улиток, пауков, червей и губок. Беспозвоночные животные не имеют ни позвоночника, ни костного скелета.



→ Знаете ли вы?

В настоящее время известно около 1,3 миллиона видов животных, но с каждым годом описываются всё новые. В тропическом лесу и в глубинах морей живёт очень много неизвестных науке животных. К сожалению, каждый год по вине человека вымирает много уже известных видов.



Млекопитающие

Все млекопитающие теплокровны и большинство из них покрыты шерстью. Это позволяет им жить по всей Земле, в очень разнообразных условиях. Они рожают детёнышей (кроме утконоса и ехидны) и вскармливают своё потомство молоком.



Рептилии

К рептилиям относят крокодилов, аллигаторов, змей, черепах и ящериц. Рептилии покрыты роговыми чешуями и дышат лёгкими. Большинство из них живут на земле и откладывают яйца. Они являются холоднокровными животными.



Амфибии

Амфибии, или земноводные, — также холоднокровные животные. У большинства видов личинки живут в воде, а взрослые выходят на сушу. Личинки дышат жабрами, у взрослых животных развиваются лёгкие.



Рыбы

Рыбы живут в воде; почти все дышат жабрами, покрыты костной чешуёй и имеют плавники. Большинство рыб откладывают яйца (икру) во время так называемого нереста, но некоторые из них могут производить на свет уже вполне сформировавшихся мальков.



Около 10 000 видов

Около 5000 видов

Около 10 000 видов

Около 7000 видов

Около 30 000 видов

Плюющиеся кобры — название нескольких видов кобр, которые могут выстреливать ядом в глаза врага.



Плюющуюся кобру можно встретить во многих частях Африки. Окраска змей может сильно различаться в зависимости от региона, в котором они живут: обычно от тёмного оливково-коричневого до серо-коричневого цвета, но есть и совсем чёрные экземпляры. Самые заметные особи имеют полосатую окраску: они светло-коричневые или розовые с чёрными горизонтальными полосами. День плюющаяся кобра, как правило, проводит в полых пнях, щелях или термитниках и только в темноте выходит на охоту. Добычу она убивает укусом: её сильный яд вводится прямо в тело жертвы. Но при опасности она плюёт в нападающего облачком из капель яда. При этом струйка направляется в глаза.

Плевание ядом для обороны — это врождённое свойство, но меткости при плевках змея должна учиться.

Описание

Плюющаяся кобра

Среда обитания: саванны, пустыни

Распространение: Центральная, Западная и Восточная Африка

Размер: до 2 метров



Токсичность

При попадании на кожу яд плюющейся кобры абсолютно безвреден. Но если он попадёт в глаза, это может привести даже к слепоте!

Когда кобра выбрызгивает свой яд, она головой делает выпады вперёд. Таким образом она может увеличить вероятность успешного попадания.



Изогнутые почти под прямым углом каналы ядовитых желёз открываются на передней поверхности зубов, и яд выстреливается с огромной скоростью.

Невероятно!

Когда при плевке кобра распыляет свой яд, точность её попадания на расстоянии до двух метров поразительна. На расстоянии в 60 сантиметров она попадает в 100 процентах случаев.

С

Африканский слон

Толстокожий

Африканский слон — самое крупное наземное млекопитающее. Поразительную функцию выполняют его большие уши — они выделяют тепло. Это очень важно, поскольку слон не может потеть. На конце его хобота два отростка, похожие на пальцы, которыми он может брать даже маленькие предметы. Хобот одновременно является и гигантским носом, и столовыми приборами, и трубой, и оружием, и душем. В хобот помещается до 10 литров воды. А в день слон выпивает по 80 и более литров! Кожа слонов толстая — в некоторых местах её толщина более двух сантиметров, — но очень чувствительная. Поэтому, чтобы защититься от кожных паразитов и солнечных ожогов, слон с удовольствием принимает ванны из грязи и пыли.

Грубая и потрескавшаяся кожа животных толстая, но чувствительная!

У слона самый большой мозг в мире: его вес может быть более пяти килограммов.

Невероятно!

Период беременности у слонов длится почти два года! После 22 месяцев мать рождает одного детёныша, который весит более 100 килограммов.



На заметку

► Слоны общаются с помощью инфразвука. Это очень низкие звуки, которые людьми не воспринимаются. Но толстокожие гиганты слышат их на расстоянии нескольких километров, что позволяет им общаться со своими родственниками, находящимися вдалеке.

Бивни

В отличие от индийских родственников, бивни у африканских слонов есть и у самцов, и у самок. Они служат для защиты или используются для рытья.

Описание



Африканский слон

Среда обитания: от пустынь до высокогорных влажных лесов
Распространение: Африка
Размер: до 4 метров

Гигантская жаба-ага изначально была обитателем американских тропиков и субтропиков. Но так как она довольно неприхотлива, то чувствует себя хорошо и в других местах, где есть вода, в которую она может выметывать икру. Гигантская жаба ест почти всё, лишь бы поместилось во рту: насекомых, пауков, червей, а также ящериц, змей, мелких млекопитающих и даже может попробовать бытовые отходы. От хищников она защищается ядом, которым может брызнуть на расстояние до двух метров. Для нападающего это часто кончается плохо: даже крокодилы умирают, съев жабу-агу!

Гигантская жаба

В Австралии, где жаба-ага также встречается, у неё нет естественных врагов. Хотя на неё там охотятся люди, численность этих животных неумолимо растёт.



Описание



Жаба-ага

.....
Среда обитания: водно-болотные угодья, стоячие водоёмы, реки и ручьи

Распространение: Центральная и Южная Америка

Размер: до 20 сантиметров

Смертельный кожный слизистый секрет

Не только прожорливые крокодилы могут отравиться, съев жабу-агу. Собаки тоже умирают, если пытаются схватить это животное.



Днём животные прячутся и только в сумерках выходят на охоту...

→ Знаете ли вы?

В Австралии жаба-ага относится к самым страшным вредителям. В 1935 году она была специально завезена на этот материк людьми для борьбы с насекомыми-вредителями. С тех пор она беспрестанно распространилась и в настоящее время является угрозой для многих местных видов животных. Для австралийских хищников жаба — лёгкая добыча, но от её предательского яда они умирают.



Невероятно!

Если жаба-ага сталкивается со змеей, она может сильно раздуться, чтобы казаться больше.

А

Альпака


Альпака — это ближайший родственник верблюдов из Южной Америки. Дромедар, или одногорбый верблюд, и бактриан — двугорбый верблюд — живут в Африке и Азии. По сравнению с азиатскими родственниками, альпака меньше и легче. Кроме того, у неё, как и у всех верблюдов Нового Света, нет горбов. Уже более 5000 лет коренные жители держат альпак как домашних животных из-за их прекрасной тёплой шерсти. В перуанских Андах, где большинство травоядных животных живёт на высоте 2000–4000 метров над уровнем моря, такая шерсть надёжно защищает животных от холода.

Потомство

Обычно в год рождается только один детёныш, которого мать кормит молоком около шести — восьми месяцев.

Невероятно!

Многие альпаки живут в горах и могут очень хорошо лазить. Они взбираются даже по снегу, лежащему на отвесных склонах!



Стадо животных

Альпаки — социальные животные. Они чувствуют себя в безопасности, только находясь в стаде.

Я считаю до трёх — потом плюю...



Описание

Альпака

Среда обитания: горы, пустыни и полупустыни, а также луга

Распространение: Южная Америка

Размер: до 1 метра



➔ Знаете ли вы?

Альпаки и ламы, так же как верблюды, могут плюнуть, если их что-то не устраивает. Например, если самка не хочет иметь никакого дела с самцом, она ясно даёт понять это, плюнув в него и издав не вызывающие сомнений звуки..

Невероятно!

Гигантский муравьед — большой обжора: животное может съесть за один день 30 000 муравьёв!



У гигантского муравьеда мощное туловище с маленькой головой, но очень вытянутой мордой, длина которой может достигать 45 сантиметров!

Описание



Гигантский муравьед

Среда обитания: леса и саванны

Распространение: Центральная и Южная Америка

Размер: до 1,2 метра

Рот

У муравьеда маленькое ротовое отверстие; во рту находится язык длиной порядка 60 сантиметров, а вот зубов у него нет.



Для гигантского муравьеда нет ничего вкуснее муравьёв и термитов. Обнюхав термитник своим чутким носом, он вскрывает его мощными когтями, а затем слизывает насекомых языком. Язык может быть длиной до 60 сантиметров! Кроме того, он покрыт липкой слюной и крючками, так что на нём застревает множество насекомых. Муравьед спешит закончить трапезу и отправиться искать новый термитник, поскольку насекомые выгоняют его, разбрызгивая свой яд. Благодаря этому термитник никогда не бывает полностью опустошён.

Самка муравьеда приносит в год одного детёныша. После рождения детёныш взбирается на спину матери, и она первое время носит его.



Забавный факт

У него есть родственники?!

Трудно представить себе это, но ближайшими родственниками муравьеда являются ленивцы и броненосцы.



А

Анаконда

Анаконда — самая длинная и самая тяжёлая змея в мире. Она выползает на охоту ночью. Хорошо замаскированная, змея лежит в воде и подстерегает добычу. Когда жертва приблизится, змея совершает молниеносный бросок и обвивает жертву кольцами своего тела. При каждом выдохе жертвы смертельные объятия всё более сжимаются, пока дыхание и сердцебиение не остановятся. Затем змея начинает заглатывать свою добычу целиком, всегда начиная с головы. Поскольку, как и у всех змей, кости челюстей соединены друг с другом подвижно, и змея может очень широко раскрывать свою пасть, в рот анаконды помещаются даже крупные животные!

Описание

Анаконда

Среда обитания:

влажный тропический лес, водоёмы и болота

Распространение: Южная Америка

Размер: до 9 метров




Большая пасть

Анаконда угрожает, широко раскрыв рот.



Змеиная кожа

Кожа настолько чувствительна, что змея может ощущать колебания воды при движении животных.



На часах

Змея предпочитает держаться в воде: там она неподвижно ждёт свою добычу.



Взрослая анаконда может весить до 200 килограммов.



Крупная добыча

В основном анаконды питаются мелкими млекопитающими и птицами. Но иногда они едят также кайманов, черепах и ящериц. Кого эта змея сейчас переваривает?



Фагаровый шёлк

Из кокона, в котором окукливается гусеница, можно получить особый шёлк.

Внимание, змея!

Узор на концах крыльев напоминает голову змеи и служит для устрашения врагов.

Описание

Павлиноглазка атлас

Среда обитания: лес

Распространение:

Юго-Восточная Азия

Размер: до 30 сантиметров



Гигантская павлиноглазка атлас позиционирует себя как опасное животное: узор на её крыльях напоминает головы двух змей. Таким способом бабочка отпугивает голодных птиц. Срок жизни внушительной ночной бабочки, однако, чрезвычайно короткий — поскольку у неё рудиментарный хоботок и нет желудка, она не может ни есть, ни пить, и умирает примерно через две недели. За это время бабочка должна найти себе партнёра и позаботиться о продолжении рода. После оплодотворения самка откладывает яйца, из которых вылупляются сине-зелёные гусеницы. Они защищают себя от хищников шипами и ядовитыми чешуйками. Гусеницы могут быть длиной до 11,5 сантиметра. Когда вырастают, они окукливаются, а потом превращаются в бабочек.

Бабочка и гигант

Тёзка павлиноглазки атлас — гигант по имени Атлас. Он родом из греческой мифологии, и должен нести на своих плечах небосвод.



→ Знаете ли вы?

Самки во время брачного периода распространяют запах, который воспринимается невероятно большими антеннами самцов на большом расстоянии.



→ Рекорд
400 см²

Такой может быть площадь крыльев самки павлиноглазки атлас. Огромные крылья нужны ей... чтобы привлекать самцов.

h

Австралийский палочник



Описание

Австралийский палочник

Среда обитания: эвкалиптовые леса

Распространение: Восточная Австралия

Размер: до 14 сантиметров

Австралийский палочник — мастер маскировки: он выглядит, как отмерший лист! Благодаря такой внешности он практически невидим для хищников в австралийском эвкалиптовом лесу. Когда палочник неторопливо ползёт вдоль ветки, он медленно покачивается из стороны в сторону — совсем как лист на ветру. Самка палочника яйца откладывает на земле. Там она отыскивает огненных муравьёв, которые принимают её яйца за семена и несут в свои кладовые. Когда личинки, которых называют нимфами, вылупляются в муравейнике, они выглядят, как маленькие огненные муравьи, незаметно выползают из муравейника и отправляются искать подходящее кормовое растение.

Знаете ли вы?

Самки палочника способны размножаться партеногенетически — это значит, что самки откладывают неоплодотворённые яйца, из которых вылупляются только самки — генетические близнецы матери.



Питание

В дикой природе палочник питается в основном листьями эвкалипта.



Невероятно!

Если палочника замечает хищник, насекомое может проделать невероятный трюк: поделиться в специальных местах излома и убежать по частям. После очередной линьки отброшенная часть тела восстановится.

А

Аксолотль

Аксолотль — личинка хвостатой амфибии, мексиканской амбистомы, которая встречается только в двух озёрах Мексики. Его экзотическое название происходит из ацтекского языка науатль и означает что-то вроде «водная собака» или «водный монстр». В отличие от большинства других земноводных, которые живут и в воде и на земле, аксолотль всегда остаётся в воде. Там он питается ракообразными, личинками насекомых, мелкими рыбками и их икрой. В брачный сезон самец выделяет сперматофор (мешочек со спермой), который самка втягивает в себя, оплодотворяя яйца. Через несколько часов самка приступает к откладке яиц, их может быть до 800 штук. Она приклеивает их на листья водных растений. Из яиц вылупляются личинки.

Невероятно!

У аксолотля удивительная способность к регенерации. Если он теряет, например, ногу, может её просто отрастить. Даже утраченные части сердца и мозга могут восстановиться! Это свойство делает аксолотля чрезвычайно интересным для учёных.



→ Знаете ли вы?

Аксолотль никогда не становится взрослым, хоть и вырастает большим! Он остаётся на личиночной стадии и всю жизнь сохраняет жабры.

...•••Кожа

В природе встречаются тёмные аксолотли. В аквариумах разводят животных с золотисто-жёлтой, чёрной, розовой или белой окраской. Есть также альбиносы с красными глазами.



Ах, как хорошо,
что никто не
видит, сколько
мне лет!



Разведение

У аксолотля не развиваются лёгкие, чтобы дышать атмосферным воздухом, но сохраняются на всю жизнь жабры, чтобы дышать в воде.

Описание

Аксолотль

Среда обитания: пресноводные озёра

Распространение: озёра Кочимилко и Чалко в Мексике

Размер: до 30 сантиметров



Ушастая круглоголовка

Как и все ящерицы, ушастая круглоголовка — холоднокровное животное, поэтому ей нужен источник тепла, чтобы поддерживать нужную температуру тела.



Описание

Ушастая круглоголовка

Среда обитания: пустыни

и полупустыни, саванны

Распространение: Африка, Азия, Южная Европа

Размер: до 24 сантиметров



Ушастая круглоголовка — самая крупная из 25 видов круглоголовок. Правда, половина длины животного приходится на хвост. В углах рта у круглоголовки находятся две складки кожи, которые она раздувает при опасности. Если при этом она открывает свой широкий рот, то приобретает действительно весьма угрожающий вид! Но вообще-то ящерица умеет очень быстро зарываться в песок, спасаясь от опасности. Круглоголовка ведёт дневной образ жизни, но когда в пустыне становится слишком жарко, прячется в прохладной норке.



Спасение

При опасности ушастая круглоголовка быстро зарывается в песок. Чтобы при этом песчинки не попали в ноздри, их отверстия сильно сужаются.

Песочная ванна



1

Поза угрозы

(1) Ушастая круглоголовка заметила опасность.

(2) Она мгновенно принимает устрашающую оборонительную позу.



2

На заметку

► Круглоголовка зарывается в песок не только от опасности. Она может ночевать, закопавшись в песок, а не в норке.

М

Священная майна

Священная майна имеет иссиня-чёрное оперение с заметными жёлтыми пятнами на голове и ярко-оранжевый клюв. Её излюбленная пища — фрукты и насекомые. Название происходит из индонезийского языка и означает что-то вроде «болтун, болтушка». Птица чувствует себя хорошо только в обществе — в лесу летают большие стаи этих птиц. Только во время сезона размножения птицы образуют пары; они находят дупло в дереве и выстилают его перьями, стебельками травы и листьями. В этом гнезде самка откладывает два-три яйца. После вылупления птенцов пара совместно заботится о своих детях. Через четыре недели птенцы покидают гнездо.

Домашний любимец

Священная майна относится к семейству скворцов. Среди скворцов майны — самые популярные домашние птицы и часто содержатся в вольерах.



Моё хобби: свист, трели, разговоры!

Описание

Священная майна

Среда обитания: тропический лес

Распространение: Южная Азия, Юго-Восточная Азия

Размер: до 35 сантиметров



Семья священных майн



Во время кормления птенца

Самцы и самки совместно заботятся о детях. Вскоре птенцы станут самостоятельными.



Вкусно!

Священные майны предпочитают питаться сладкими плодами, например манго и инжиром. Но и насекомые входят в их меню.

→ Знаете ли вы?

Большинство майн — настоящие мастера разговорного жанра. Они могут имитировать множество звуков и даже целые предложения. Но не у всех майн есть этот талант — есть особи, которые не сказали в своей жизни ни единого слова.

Б

Бинтуронг

Описание



Бинтуронг

Среда обитания: тропический лес, влажный тропический лес

Распространение: Южная и Юго-Восточная Азия

Размер: до 90 сантиметров

Если вы любите попкорн...

Передвигаясь по земле, бинтуронг ступает на всю лапу, что по сравнению с остальными виверровыми, которые наступают на пальцы подобно кошкам, очень необычно.

Коротконогий бинтуронг также называют енотовым медведем из-за его внешнего вида. Но он виверра. По своей диете, состоящей в основном из фруктов, он также отличается от других виверровых: насекомых, птиц, рыбу или падаль он использует в пищу реже, чем родственники. Днём бинтуронг спит в кронах деревьев, и только когда стемнеет, наступает активность. Медленно, но очень ловко, он передвигается с ветки на ветку. В этом ему помогают мощные ноги, острые когти и цепкий хвост, которым он, как рукой, может держаться за ветку. Такой хватательный хвост уникален для млекопитающих Старого Света, то есть для млекопитающих, живущих в Европе, Азии и в Африке!



Прекрасное чутьё

Своим чутким носом он вынюхивает лакомые кусочки. Длинные белые вибриссы (жёсткие чувствительные волосы на морде) помогают ему ориентироваться в темноте.

Ароматный



На заметку

Аромат попкорна

Бинтуронг пахнет попкорном! Под хвостом находится пахучая железа, выделяющая секрет, которым бинтуронг метит деревья, общаясь со своими соплеменниками. Поэтому бинтуронга лучше не брать с собой в кино!

➔ Знаете ли вы?

Бинтуронг, также как и другие виверры, отличается от кошек длинной мордой, удлинённым телом и короткими ногами.

Вниз головой

Благодаря цепкому хвосту он может болтаться на ветке, вися вниз головой.



Бинтуронги не только хорошо лазают, они ещё отличные пловцы и ныряльщики

Алфавитный указатель

А

Ай-ай	47
Аксолотль	14
Акула белая	178
Акула серая песчаная	125
Акула-молот	65
Альпака	9
Анаконда	11
Анолис-рыцарь	121
Ара гиацинтовый	70
Афалина	64

Б

Барс снежный	134
Бегемот обыкновенный	50
Бинтуронг	17
Бобр речной	42
Богомол	60
Бомбардиры	23
Бонобо	24
Бородавочник	171
Бородавчатка	148
Броненосец трёхпоясный	88
Брызгун полосатый	136

Е

Енот-полоскун	172
---------------------	-----

З

Звездорыл	149
Зебра	183
Зимородок обыкновенный	38
Змея очковая	27

Ж

Жаба-ага	8
Жираф	55
Журчалки	138

И

Ибис красный	127
Ибис лесной	166
Иглобрюх	87
Игуана морская	97
Ирбис	134

К

Кайра тонкоклювая	161
Калан	143
Калао двурогий	33
Камбала речная	49
Квакша красноглазая	122
Кенгуру рыжий исполинский	123
Киви	76
Кит синий	22
Китоглав	135
Коала	79
Кобра индийская	27
Кобра королевская	83
Колибри	81
Косатка	139
Крокодил гребнистый	90
Крот обыкновенный	96
Круглоголовка ушастая	15
Крылатка индийская	71
Кряква	151
Кукушка обыкновенная	86
Курица глазчатая	156

В

Варан комодский	82
Василиск шлемоносный	150
Верблюд двугорбый	160
Веретенник малый	113
Веслоног чернолапый	167
Воббетонг бородатый	155
Водомерка прудовая	173
Вомбат	180

Г

Гадюка габонская	52
Гадюка рогатая	181
Газель Томсона	158
Гаттерия	28
Геккон лопастехвостый	44
Гепард	53
Гиппопотам	50
Гоацин	67
Голубой дракон	19
Гомрай	33
Горилла	59
Гремучник	77

Д

Дикобраз	147
Долгопят	80
Древесная змея украшенная	131
Древолазы	112
Дюгонь	36
Дятел большой пёстрый	30

Л

Латимерия	118
Лев	93
Лемур кошачий	74
Ленивец двупалый	187
Летяга	57
Лирохвост	89
Листотелы	169
Логгерхед	163
Лори толстый	115
Лось	39
Луна-рыба обыкновенная	98
Лягушка лесная	165
Лягушка стеклянная	56
Лягушкорот дымчатый	41

М

Майна священная.....	16
Мандаринка.....	94
Мандрил.....	95
Манта.....	119
Махаон.....	137
Медведь белый.....	37
Медведь бурый.....	25
Медведь-губач.....	92
Медоед.....	69
Молох.....	34
Морж.....	168
Морская оса.....	145
Морской конёк.....	144
Морской конёк-тряпичник.....	62
Морской леопард.....	142
Муравьед.....	10
Муравьи-листорезы.....	18
Муравьи-портные.....	174
Мурена-зебра.....	184

Н

Носач.....	100
Носорог индийский.....	107

О

Олуша голубоногая.....	20
Опоссум виргинский.....	102
Орангутан.....	103
Орлан белоголовый.....	179
Осьминог большой синекольчатый.....	61
Оцелот.....	104

П

Павлин.....	110
Павлиний глаз дневной.....	154
Павлиноглазка атлас.....	12
Палочник австралийский.....	13
Пальмовый вор.....	105
Панда большая.....	63
Парусник.....	43
Паук-бокоход.....	84
Паук-павлин.....	111
Паук-сенокосец.....	186
Пеликан американский бурый.....	26
Песец.....	116
Пестрянка таволговая.....	140
Пинагор.....	141
Пингвин императорский.....	73
Пирания.....	114
Плодожил ореховый.....	66
Португальский кораблик.....	117
Поясохвост малый.....	106
Прыгун илистый.....	129
Пчела медоносная.....	68

Р

Раки-богомолы.....	45
Ревуны.....	29
Рождественская ёлка.....	176
Руконожка.....	47
Рыба-пила.....	124
Рыбы-клоуны.....	32
Рыбы-попугаи.....	109

С

Саламандра огненная.....	46
Сапсан.....	170
Светляк обыкновенный.....	91
Сипуха.....	130
Скунс полосатый.....	153
Слон африканский.....	7
Сова полярная.....	133
Сорокопут-жулан.....	101
Страус африканский.....	152
Суриката.....	40
Сурок.....	99

Т

Тапир чепрачный.....	126
Тигр.....	159
Ткачи.....	175
Трагопан глазчатый.....	21
Туатара.....	28
Тукан большой.....	120
Тупик атлантический.....	108
Тюлень длинномордый.....	75

У

Угорь электрический.....	185
Удильщик глубоководный.....	158
Улитка виноградная.....	177
Утконос.....	132

Ф

Филин.....	162
Фламинго.....	48
Фрегат.....	51

Х

Хамелеон.....	31
Хаулиод.....	164

Ц

Цапля чёрная.....	58
-------------------	----

Ч

Черепаша коробчатая.....	35
Чесночница обыкновенная.....	78

Ш

Шалашник атласный.....	146
Шимпанзе обыкновенный.....	128

Я

Ягуар.....	72
Ядозуб.....	54
Як.....	182
Ящерица плащеносная.....	85