КРАСНАЯ КНИГА РОССИИ



ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФАУНЫ, КОТОРЫМ ГРОЗИТ ОПАСНОСТЬ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

УНИКАЛЬНЫЕ ФАКТЫ И ЯРКИЕ ПОДРОБНОСТИ ИЗ ЖИЗНИ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ

400 ФОТОГРАФИЙ ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ЖИВОТНОГО МИРА

УДК 59(470+570)
ББК 28.688
С42

Скалдина, Оксана Валерьевна.

С42 Красная книга России / Оксана Скалдина. — 3-е издание. — Москва : Эксмо, 2021. — 272 с. : ил. — (Красная книга).

Познакомьтесь поближе с удивительным миром животных России, занесенных в Красную книгу. Здесь собрана важная информация о наиболее интересных представителях фауны нашей страны, которым грозит опасность исчезновения, их распространении, внешнем виде, образе жизни и биологии. Уникальные факты и яркие подробности из жизни редких животных никого не оставят равнодушными. Узнайте об их привычках и поведении, нежных чувствах и бурных эмоциях, семейных устоях и индивидуальных потребностях, об опасностях и угрозах, которые встречаются на пути братьев наших меньших, и о многом другом. Яркие профессиональные фотографии позволят увидеть героев нашей книги во всей красе.

УДК 59(470+570)
ББК 28.688

© Скалдина О.В., 2019
© ООО «Айдиономикс», 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

ISBN 978-5-04-108605-3



СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА 6
НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КРАСНОЙ КНИГЕ 8

КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Отряд Хищные (Carnivora)
Семейство Кошачьи (Felidae)
ЛЕОПАРД (Panthera pardus) 16
АМУРСКИЙ ТИГР (Panthera tigris altaica) 20
СНЕЖНЫЙ БАРС (Uncia uncia) 23
МАНУЛ (Felis manul) 26
КАВКАЗСКАЯ ЛЕСНАЯ КОШКА (Felis silvestris caucasica) 28
КАВКАЗСКИЙ КАМЫШОВЫЙ КОТ (Felis chaus chaus) 30
Семейство Псовые (Canidae)
МЕДНОВСКИЙ ГОЛУБОЙ ПЕСЕЦ (Alopex lagopus semenovi) 32
КРАСНЫЙ ВОЛК (Cuon alpinus) 34
Семейство Медвежьи (Ursidae)
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ (Ursus maritimus) 37
Семейство Куньи (Mustelidae)
КАВКАЗСКАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ НОРКА (Mustela lutreola) 40
КАВКАЗСКАЯ ВЫДРА (Lutra lutra meridionalis) 42
Отряд Ластоногие (Pinnipedia)
Семейство Ушастые тюлени (Otariidae)
СИВУЧ (СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ЛЕВ) (Eumetopias jubatus) 44
Семейство Настоящие тюлени
КОЛЬЧАТАЯ НЕРПА (Phoca hispida) 46
ОБЫКНОВЕННЫЙ ТЮЛЕНЬ (Phoca vitulina) 48
СЕРЫЙ ТЮЛЕНЬ (Halichoerus grypus) 50
Семейство Моржовые (Odobenidae)
МОРЖ (Odobenus rosmarus) 52
Отряд Насекомоядные (Insectivora)
Семейство Ежовые (Erinaceidae)
ДАУРСКИЙ ЕЖ (Mesechinus dauuricus) 54
Семейство Выхухолевые (Desmanidae)
РУССКАЯ ВЫХУХОЛЬ (Desmana moschata) 56
Семейство Кротовые (Talpidae)
ЯПОНСКАЯ МОГЕРА (Mogera wogura) 58
Семейство Землеройковые (Soricidae)
ГИГАНТСКАЯ БУРОЗУБКА (Sorex mirabilis) 59
Семейство Слепыши (Spalacidae)
ГИГАНТСКИЙ СЛЕПЫШ (Spalax giganteus) 60
Отряд Грызуны (Rodentia)
Семейство Бобровые (Castoridae)
РЕЧНОЙ БОБР (Castor fiber) 62
Семейство Беличьи (Sciuridae)
ТАРБАГАН (МОНГОЛЬСКИЙ СУРОК) (Marmota sibirica) 64
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ ЧЕРНОШАПОЧНЫЙ СУРОК (Marmota camtschatica) 66
Отряд Рукокрылые (Chiroptera)
Семейство Подковоносные летучие мыши (Rhinolophidae)
МАЛЫЙ ПОДКОВОНОС (Rhinolophus hipposideros) 68
ПОДКОВОНОС МЕГЕЛИ (Rhinolophus mehelyi) 70
БОЛЬШОЙ ПОДКОВОНОС (Rhinolophus ferrumequinum) 72
Семейство Гладконосые летучие мыши (Vespertilionidae)
ОСТРОУХАЯ НОЧНИЦА (Myotis blythi) 74
ТРЕХЦВЕТНАЯ НОЧНИЦА (Myotis emarginatus) 75
ГИГАНТСКАЯ ВЕЧЕРНИЦА (Nyctalus lasiopterus) 76

ОБЫКНОВЕННЫЙ ДЛИННОКРЫЛ (Miniopterus schreibersi) 77
Отряд Китообразные (Cetacea)
Семейство Единороговые (Monodontidae)
НАРВАЛ (ЕДИНОРОГ) (Monodon monoceros) 78
Семейство Полосатиковые (Balaenopteridae)
ГОРБАТЫЙ КИТ, ИЛИ ГОРБАЧ (Megaptera novaeangliae) 80
СЕВЕРНЫЙ СИНИЙ КИТ (Balaenoptera musculus musculus) 84
Семейство Серые киты (Eschrichtiidae)
СЕРЫЙ КИТ (Eschrichtius gibbosus) 86
Семейство Дельфиновые (Delphinidae)
ЧЕРНОМОРСКАЯ АФАЛИНА (Tursiops truncatus) 89
СЕРЫЙ ДЕЛЬФИН (Grampus griseus) 91
АТЛАНТИЧЕСКИЙ БЕЛОБОКИЙ ДЕЛЬФИН (Lagenorhynchus acutus) 93
Отряд Непарнокопытные (Perissodactyla)
Семейство Лошадиные (Equidae)
ЛОШАДЬ ПРЖЕВАЛЬСКОГО (Equus przewalskii) 96
КУЛАН (Equus hemionus) 99
Отряд Парнокопытные (Artiodactyla)
Семейство Оленевые (Cervidae)
УССУРИЙСКИЙ ПЯТНИСТЫЙ ОЛЕНЬ (Cervus nippon) 102
СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ (Rangifer tarandus) 105
Семейство Полорогие (Bovidae)
ЗУБР (Bison bonasus) 108

КЛАСС ПТИЦЫ
Отряд Фламингообразные (Phoenicopteriformes)
Семейство Фламинговые (Phoenicopteridae)
ОБЫКНОВЕННЫЙ ФЛАМИНГО (Phoenicopterus roseus) 112
Отряд Пеликанообразные (Pelecaniformes)
Семейство Пеликановые (Pelecanidae)
РОЗОВЫЙ ПЕЛИКАН (Pelecanus onocrotalus) 116
КУДРЯВЫЙ ПЕЛИКАН (Pelecanus pelecanus) ... 119
Отряд Аистообразные (Ciconiiformes)
Семейство Аистовые (Ciconiidae)
ЧЕРНЫЙ АИСТ (Ciconia nigra) 122
Семейство Цаплевые (Ardeidae)
ЕГИПЕТСКАЯ ЦАПЛЯ (Bubulcus ibis) 124
Семейство Ибисовые (Threskiornithidae)
КОЛПИЦА (Platalea leucorodia) 126
КАРАВАЙКА (Plegadis falcinellus) 129
Отряд Гусеобразные (Anseriformes)
Семейство Утиные (Anatidae)
АЛЕУТСКАЯ КАНАДСКАЯ КАЗАРКА (Branta canadensis) 132
ПИСКУЛЬКА (Anser erythropus) 134
ГОРНЫЙ ГУСЬ (Eulabeia indica) 137
МАЛЫЙ ЛЕБЕДЬ (Cygnus bewickii) 140
КЛОКТУН (Anas formosa) 142
МАНДАРИНКА (Aix galericulata) 144
БЕЛОГЛАЗЫЙ НЫРОК (ЧЕРНЕТЬ) (Aythya nyroca) 147
САВКА (Oxyura leucocephala) 150
Отряд Соколообразные (Falconiformes)
Семейство Скопиные (Pandionidae)
СКОПА (Pandion haliaetus) 152
Семейство Ястребиные (Accipitridae)
КРАСНЫЙ КОРШУН (Milvus milvus) 155
КУРГАННИК (Bute orufinus) 157
СТЕПНОЙ ОРЕЛ (Aquila rapax) 159
БЕРКУТ (Aquila chrysaetos) 162
ОРЛАН-БЕЛОХВОСТ (Haliaeetus albicilla) 165
БЕЛОГОЛОВЫЙ ОРЛАН (Haliaeetus leucocephalus) 167
БЕЛОПЛЕЧИЙ ОРЛАН (Haliaeetus pelagicus) 169
БОРОДАЧ (Gypaetus barbatus) 171
СТЕРВЯТНИК (Neophron percnopterus) 173
ЧЕРНЫЙ ГРИФ (Aegypius monachus) 175
БЕЛОГОЛОВЫЙ СИП (Gyps fulvus) 178
Семейство Соколиные (Falconidae)
КРЕЧЕТ (Falco rusticolus) 181
БАЛОБАН (Falco cherrug) 184
САПСАН (Falco peregrinus) 186
Отряд Журавлеобразные (Gruiformes)
Семейство Настоящие журавли (Gruidae)
ЯПОНСКИЙ (УССУРИЙСКИЙ) ЖУРАВЛЬ (Grus japonensis) 188
ДАУРСКИЙ ЖУРАВЛЬ (Grus vipio) 191
КРАСАВКА (Anthropoides virgo) 193
Семейство Пастушковые (Rallidae)
КРАСНОНОГИЙ ПОГОНЫШ (Porzana fusca) ... 196
СУЛТАНКА (Porphyrio porphyrio) 198
Семейство Дрофиные (Otididae)
ДРОФА (Otis tarda) 201
Отряд Ржанкообразные (Charadriiformes)
Семейство Авдотковые (Burhinidae)
АВДОТКА (Burhinus oedicnemus) 204
Семейство Бекасовые (Scolopacidae)
ЧЕРНОЗОБИК (Calidris alpine) 206

БОЛЬШОЙ КРОНШНЕП
(Numenius arquata) 209
Семейство Шилоклювые (Recurvirostridae)
ХОДУЛОЧНИК (Himantopus himantopus)..... 211
ШИЛОКЛЮВКА (Recurvirostra avosetta)..... 213
Семейство Кулики-сороки (Haematopodidae)
КУЛИК-СОРОКА (Haematopus ostralegus) 216
Семейство Чайковые (Laridae)
ЧЕРНОГОЛОВЫЙ ХОХОТУН
(Lams ichthyaetus)..... 219
Отряд Совообразные (Strigiformes)
Семейство Совиные (Strigidae)
ФИЛИН (Bubo bubo) 222

КЛАСС ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Отряд Черепахи (Testudines)
Семейство Сухопутные черепахи (Testudinidae)
СРЕДИЗЕМНОМОРСКАЯ ЧЕРЕПАХА
(Testudo graeca)..... 226
Отряд Змеи (Squamata)
Семейство Ужи (Colubridae)
ЭСКУЛАПОВ ПОЛОЗ (Elaphe longissima)..... 228
ТОНКОХВОСТЫЙ ПОЛОЗ
(Elaphe taeniura) 230
Семейство Гадюковые (Viperidae)
ГЮРЗА (Vipera lebetina)..... 232

КЛАСС ЗЕМНОВОДНЫЕ
Отряд Хвостатые (Caudata)
Семейство Саламандровые (Salamandridae)
ОБЫКНОВЕННЫЙ ТРИТОН ЛАНЦА
(Triturus vulgaris) 236
Отряд Бесхвостые (Anura)
Семейство Жабы (Bufonidae)
КАМЫШОВАЯ ЖАБА (Bufo calamita)..... 238
Семейство Чесночницы (Pelobatidae)
СИРИЙСКАЯ ЧЕСНОЧНИЦА
(Pelobates syriacus)..... 240
КЛАСС КРУГЛОРОТЫЕ
Отряд Миногообразные (Petromyzontiformes)
Семейство Миноговые (Petromyzontidae)
МОРСКАЯ МИНОГА (Petromyzon marinus) 244

НАДКЛАСС РЫБЫ
Отряд Осетрообразные (Acipenseriformes)
Семейство Осетровые (Acipenseridae)
СИБИРСКИЙ ОСЕТР (Acipenser baerii) 248
БЕЛУГА (Huso huso) 250

Отряд Лососеобразные (Salmoniformes)
Семейство Лососевые (Salmonidae)
КУМЖА (Salmo trutta) 252
ОБЫКНОВЕННЫЙ ТАЙМЕНЬ
(Hucho taimen)..... 254
Отряд Карпообразные (Cypriniformes)
Семейство Карповые (Cyprinidae)
ЧЕРНЫЙ АМУРСКИЙ ЛЕЩ
(Megalobrama terminalis)..... 256
Отряд Окунеобразные (Perciformes)
Семейство Окуневые (Percichthyidae)
КИТАЙСКИЙ ОКУНЬ, ИЛИ АУХА
(Siniperca chuatsi) 258
Отряд Скорпенообразные (Scorpaeniformes)
Семейство Керчаковые (Cottidae)
ОБЫКНОВЕННЫЙ ПОДКАМЕНЩИК
(Cottusgobio) 260

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..... 261
ВИДЫ ИЗ КРАСНОЙ КНИГИ РОССИИ, НЕ ВОШЕДШИЕ В НАСТОЯЩЕЕ ИЗДАНИЕ... 263
СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 266







КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ

ЛЕОПАРД (PANTHERA PARDUS)

■ Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).
Тип: Хордовые (Chordata).
Класс: Млекопитающие (Mammalia).
Отряд: Хищные (Carnivora).
Семейство: Кошачьи (Felidae).
Род: Пантеры (Panthera).
Вид: Леопард (Panthera Pardus).
Подвиды: переднеазиатский (ciscaucasicus) и дальневосточный (orientalis).

■ Почему занесен в Красную книгу

Исходя из того что основные местообитания леопарда находятся в пределах Передней, Средней и значительной части Юго-Восточной Азии, Аравийского полуострова и почти всей Африки к югу от Сахары, можно сказать, что леопард — животное южное. Леопарда проще вообразить в пейзажах жарких стран, чем холодной России. Однако еще в начале прошлого столетия эту пантеру довольно часто можно было встретить во многих районах Приморского и Хабаровского края. К современной фауне России относятся два подвида леопарда — переднеазиатский (Panthera pardus ciscaucasicus) и дальневосточный (Panthera pardus orientalis). Оба подвида — исчезающие. В XX столетии, когда начался процесс массового хозяйственного освоения Дальнего Востока и Сибири, резко сократилась площадь естественных мест обитания, пригодных для многих животных. Не стал исключением и леопард. Только за последние 20 лет ареал этого животного уменьшился почти вдвое. По данным Российского отделения *WWF*, сегодня в Приморье обитает около 30 особей, а в Дагестане — около 10. В Красной книге России леопард отнесен к первой категории охраны. Уже совсем скоро вид может вовсе исчезнуть.



Два подвида леопарда — переднеазиатский и дальневосточный — находятся в серьезной опасности

Какое будущее ждет леопардов?





Двухмесячный малыш леопарда похож на обычного котенка



■ Где обитает

Северный Кавказ — край гор и долин, **реликтовых** животных и **эндемичных** растений. Именно здесь, в Дюльтыдагском горном массиве и на территории Богосского хребта, еще можно встретить кавказского леопарда. С дальневосточным подвидом дело обстоит еще сложнее. Только на крайнем юго-западе Приморского края осталась крошечная популяция этого животного. Горные районы с вековыми широколиственными лесами — излюбленное место обитания дальневосточного леопарда.


■ Как узнать

Этот представитель подсемейства больших кошек действительно имеет внушительные размеры. В зависимости от местообитания и некоторых индивидуальных особенностей длина тела и вес леопардов могут существенным образом отличаться. В России длина тела животного без учета хвоста колеблется от 90 до 190 см, а вес самцов — от 60 до 80 кг. Хищники, населяющие леса, обычно меньше и легче.

Интересно устроен язык леопарда. Всю его поверхность покрывают бугорки с ороговевшим **эпителием**: они отлично помогают леопарду отделить мясо от костей добычи. Язык служит животному и для умывания.



Леопард — быстрое и осторожное животное с крепким мускулистым телом



У леопарда 30 зубов, на верхней и нижней челюстях — по 6 резцов и 2 клыка

И конечно же, просто восхитительно выглядит шуба леопарда! Насыщенные оттенки желтого цвета — от соломенно-сизого до рыжевато-бурого, в которые окрашен густой мех, и природная грация пантеры оставляют незабываемое впечатление.

Кстати, черная пантера и пятнистый леопард — это одно и то же животное. Просто пантера — это леопард-меланист, который встречается только в Юго-Восточной Азии.


■ Образ жизни и биология

Леопард остается типичной кошкой, которая гуляет сама по себе. Он предпочитает охотиться ночью и всегда в одиночку. Площадь индивидуального участка может достигать 400 км^2, но если биотопические ресурсы ограничены, может быть и значительно меньше. Леопард всегда охотится из засады, часто прячась в кроне деревьев, а когда добычи нет поблизости, может просто отдыхать.

Если прыжок из засады не удался, леопард не преследует убегающую дичь. На Дальнем Востоке **эструс** у леопардов происходит в конце осени — начале зимы.

Обычно молчаливые самцы пятнистой пантеры становятся чрезвычайно громогласными и агрессивными. Каждый самец одновременно может ухаживать за несколькими самками. Интересно, что, когда после трех месяцев беременности у самки рождаются слепые котята, самец не оставляет мать одну в ее логове. Он периодически навещает свою семью, помогая добывать корм для детенышей.

Молодые леопарды становятся самостоятельными примерно через 2,5 года после рождения. В питании этот хищник отдает предпочтение копытным. Но не откажется и от лисиц, волков, различных грызунов и даже пресмыкающихся. Леопарды могут поедать и домашних животных, в основном собак и овец. На человека практически не нападают. В дикой природе звери живут около 10–12 лет, а в неволе могут достигать и 21-летнего возраста.



Черная пантера — это тот же леопард, только черный. На шерсти этого животного можно заметить характерный для леопарда пятнистый рисунок

■ Это интересно

В прежние времена считалось, что леопард — это **гибрид** льва и пантеры, и название животного произошло от двух слов: *leon* — «лев» и *pardos* — «пантера». Однако это не так. Ведь леопард и пантера — это представители одного и того же вида. А вот уже гибриды леопарда и других кошачьих — реальность. Например, леопон представляет собой гибрид самца-леопарда со львицей. Леопон был впервые официально зарегистрирован в 1910 году в Индии. Уже в середине XX века их стали специально разводить в зоопарках Германии, Японии и Италии. Но, как и все гибриды, леопоны оказались бесплодны. Другой гибрид — ягопард, который рождается от скрещивания самки леопарда с самцом ягуара. Согласно анализу ископаемых останков первый предок леопарда появился примерно 3,8 миллиона лет назад.



Леопарды значительно отличаются друг от друга размерами, среди них есть и небольшие животные, и довольно крупные особи



АМУРСКИЙ ТИГР (PANTHERA TIGRIS ALTAICA)

■ Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).
Тип: Хордовые (Chordata).
Класс: Млекопитающие (Mammalia).
Отряд: Хищные (Carnivora).
Семейство: Кошачьи (Felidae).
Род: Пантеры (Panthera).
Вид: Тигр (Panthera Tigris).
Подвид: амурский (altaica).

■ Почему занесен в Красную книгу

В Красной книге России амурский тигр отнесен ко второй категории и считается редким видом, который сохранился только на территории Дальнего Востока России. Утешает то, что в 2007 году эксперты Всемирного фонда дикой природы после продолжительного изучения популяции амурского тигра открыто заявили, что он больше не находится на грани гибели и постепенно численность популяции восстанавливается.




Властелин сибирских просторов

■ Где обитает


Этот сильный и свирепый зверь обитает на Дальнем Востоке. В горах Сихотэ-Алиня сохранилась единственная жизнеспособная популяция. Здесь, по берегам рек Амур и Уссури, в кедровых лесах и можно увидеть амурского тигра. Вот только в дикой природе лучше с ним не встречаться!

Численность популяции амурского тигра постепенно восстанавливается





Амурский тигр быстро находит добычу



■ Как узнать

Амурский тигр — это самый крупный подвид тигров, шерсть его намного гуще и светлее, чем у сородичей из теплых стран. Зимой окрас желтый, белым остается только живот. Знаете, чем еще уникален этот тигр? На животе он носит пятисантиметровый слой жира, который защищает его от низких температур. Хищник отлично различает цвета и ночью видит в пять раз лучше человека. Длина тела северного полосатого красавца достигает 3,8 м, а масса — 270 кг. Это необычайно крепкий и сильный зверь. По мокрому снегу он способен бежать со скоростью 50 км/ч. А вы пробовали бегать по снегу?

■ Образ жизни и биология

Властелин огромных северных просторов, амурский тигр охраняет свой кормовой участок площадью до 500 км^2, а по некоторым данным — и до 900 км^2. Интересно, что и самец, и самка

Тигрицы, как и все кошачьи, очень заботливые матери. В процессе игры мама приучает малыша ко взрослой жизни





«Амба» на языке народов Приамурья значит «большой», но этому малышу еще только предстоит вырасти большим и свирепым тигром

помечают территорию одинаково — мочой или царапинами на деревьях.

Самцы строго следят за своей территорией и участком соседа, но с самкой готовы разделить свои владения, поэтому участки самцов и самок иногда перекрываются. Самцы амурского тигра — отчаянные холостяки и ведут строго одиночный образ жизни. А самки не против и тесной женской компании, они нередко совершают путешествия группами, состоящими из нескольких тигриц.

Беременность у животных протекает около 112 дней. Самка остается одна с новорожденными котятами, ведь их отец отправился на поиски новой партнерши. Еще примерно шесть месяцев мать будет кормить детенышей молоком, постепенно приучая их к мясу. Позже для них наступит день первой охоты — «посвящение в амурские тигры». Молодые тигры могут оставаться с матерью до четырех-пяти лет, пока не придет пора для начала самостоятельной жизни.

■ Это интересно

Амурский тигр издавна является особо почитаемым животным у дальневосточных народов России. Об этом свидетельствует и то, что именно он изображен на флаге и гербе Приморского края, на гербе Хабаровского края. За убийство амурского тигра в Китае полагается смертная казнь. В наречиях и языках народов Приамурья тигра называют не «тасху» («тигр»), а «амба» («большой»). Считается, что замена имени может отвратить беду от местных жителей.

СНЕЖНЫЙ БАРС (UNCIA UNCIA)

■ Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).
Тип: Хордовые (Chordata).
Класс: Млекопитающие (Mammalia).
Отряд: Хищные (Carnivora).
Семейство: Кошачьи (Felidae).
Род: Снежные барсы (Uncia).
Вид: Снежный барс (Uncia Uncia).

■ Почему занесен в Красную книгу


Снежный барс — эндемик Центральной Азии, единственный представитель рода в России. Этот вид семейства кошачьих относится к первой категории охраны согласно Красной книге России. Еще 200 лет назад снежные барсы в благополучном спокойствии обитали на бескрайних просторах от Алтайских гор до истоков реки Лены. Однако массовое истребление этого хищника привело к резкому снижению его численности уже до начала XX столетия.

Во-первых, шкуры этого животного высоко ценились, а во-вторых, большой популярностью пользовались живые ирбисы, держать которых было особым шиком. Кроме того, долгое время снежный барс считался опаснейшим хищником, за уничтожение которого даже полагалась премия, хотя по отношению к человеку это животное всегда ведет себя сдержанно и, можно сказать, робко. По дан-



Всего 200 лет назад снежный барс был настоящим хозяином сибирских просторов

Окрас шкуры снежного барса делает животное незаметным среди камней, скал и снега



ным Российского представительства Всемирного фонда дикой природы, в 2003 году на территории России численность ирбисов колебалась от 150 до 200 особей.

■ Где обитает

Сегодня ирбис (снежный барс) встречается в Красноярском крае, Хакасии, Туве и Республике Алтай, Тункинских и Китойских гольцах. На территории России находится по разным подсчетам от 3 до 5 % мировой популяции этого животного. Основные места его обитания — высокие скалистые горы, обрывистые ущелья, альпийские луга. Ирбис селится на высоте от 1500 до 4000 м над уровнем моря. Главная добыча снежного барса — козлы и архары, за которыми он и отправляется в высокогорье.

■ Как узнать


Снежный барс отличается гибким и подвижным телом, относительно короткими ногами и изящной походкой. Длина тела вместе с хвостом достигает 230 см, а вес — 55 кг. Очень красивая палево-серая окраска этого животного с кольцеобразными или сплошными пятнами и общим дымчатым оттенком меха придает ирбису вид жителя вечных снегов. Кажется, что он еще не успел отряхнуть снежинки со своей шкуры. Шкура снежного барса — отличный «маскировочный костюм». Он помогает зверю оставаться незамеченным среди скал, камней и белого снега.



Шерстинки мягкие и длинные, могут достигать 55 мм. Хвост ирбиса, который превышает почти три четверти общей длины тела, покрыт особенно длинными шерстинками. Именно благодаря этому он кажется очень толстым.

Отличительная особенность ирбиса — чрезвычайно длинный и хорошо опушенный хвост, покрытый плотным длинным мехом, благодаря чему он кажется очень толстым





Трогательный и беззащитный малыш снежного барса

Интересно, что снежный барс имеет некоторые особенности как больших, так и мелких кошек. Например, он совершенно не умеет рычать. Добычу он разрывает как первые, а ест — как вторые. Ирбисы — отличные прыгуны. При атаке длина прыжка достигает 13 м.

■ Образ жизни и биология

Снежные барсы ведут одиночный образ жизни. Правда, преданная и заботливая самка ирбиса долго, иногда до трех-четырех лет, не расстается со своими котятами, подготавливая их ко взрослой жизни.

Котята появляются до двух раз в год, чему предшествует период беременности от 90 до 110 дней. Воспитанием малыша самка занимается сама.

Справедливости ради следует сказать, что самцы не настроены агрессивно к своим соплеменникам, их территория может перекрываться с территорией нескольких взрослых самок. Ирбис регулярно обходит свои владения, придерживаясь одних и тех же маршрутов. В каком-то определенном месте его можно встретить один раз в несколько дней.

Основная пища снежного барса — дикие копытные. Он с удовольствием охотится на голубых и диких баранов, винторогих козлов и архаров. Если при прыжке ирбис промахивается, то преследует жертву на расстоянии не более чем 300 м либо вообще оставляет ее в покое.

Максимальная известная продолжительность жизни ирбиса — 28 лет, средняя — 13 лет.

■ Это интересно

Интересно, что «Снежный барс» — это официальное название специального жетона, который вручался при присвоении титула «Покоритель высочайших гор СССР».

Им награждали альпинистов, покоривших самые крупные вершины, расположенные на территории бывшего СССР. Кроме того, образ снежного барса с давних времен использовали и различные народы. Ирбис — официальный символ Алма-Аты. Именно снежный барс изображен на гербе этого города, а также на гербе города Бишкек, столицы Киргизской Республики. Кроме того, крылатый ирбис изображается на гербах Татарстана и Хакасии.

МАНУЛ (FELIS MANUL)

■ Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).
Тип: Хордовые (Chordata).
Класс: Млекопитающие (Mammalia).
Отряд: Хищные (Carnivora).
Семейство: Кошачьи (Felidae).
Род: Коты (Felis).
Вид: Манул (Felis Manul).

■ Почему занесен в Красную книгу

Манул в России — редкий вид, который встречается лишь на небольших участках огромных российских просторов. Прямой угрозы его исчезновению сегодня нет: он отлично может размножаться в неволе, как это и происходит в Московском и Новосибирском зоопарках. Деятельность человека не наносит значительного вреда животным. Браконьерская охота, содержание собак без привязи, использование петель и капканов для отлова мелкой дичи — вот некоторые причины гибели манулов по вине человека. Главные естественные враги манула — волки и филины. Кроме того, высока смертность котят от инфекций.

■ Где обитает

Этот удивительный кот, как будто сошедший со страниц старинной сказки, встречается сегодня в России на юго-востоке Забайкалья, на Алтае,



Белые кончики шерстинок создают впечатление, будто манул не успел отряхнуться от снега



Манулы — интересные представители семейства кошачьих



в Тыве, Бурятии и Читинской области. Манул живет на степных участках гор, где снежный покров не слишком большой и достаточно подходящих мест для обитания, которых для него, оказывается, не так уж и много. В горах представители этого вида могут подниматься очень высоко — до 4800 м над уровнем моря.

■ Как узнать

Манул похож на древнего хранителя глубинных тайн природы.



Латинское название манула Otocolobus означает «уродливое ухо», хотя это очень симпатичное животное, разве не так?

Несмотря на то что по размерам зверь сопоставим с домашней кошкой, он кажется гораздо внушительнее. Длина его тела не превышает 65 см, хвоста — 31 см, а вес равен 5 кг. Небольшая, немного уплощенная голова манула с маленькими, широко расставленными ушами, густые пучки шерсти на щеках — так называемые баки — делают его облик самодостаточным и в некоторой степени таинственным. Интересно, что при ярком свете зрачки желтых глаз этого животного не становятся щелевидными, как у домашних котов, а остаются круглыми.

Меховая «шуба» манула — это тема для отдельного разговора. Ни один представитель семейства кошачьих не может похвастаться такой пышной и густой шерстью, как у манула.

Сверху окраска представляет собой сочетание светло-серого и палево-охристого оттенков, но при этом каждый волосок имеет белый кончик. Кажется, будто только что прошел легкий снежок и манул просто не успел отряхнуться. Его короткий упругий хвост с темными поперечными полосами и черным кончиком, как и у всех диких котов, всегда готов выразить настроение хозяина.

■ Образ жизни и биология

Манул — типичный хищник, который охотится в сумерках, ночью и на рассвете, а днем отдыхает где-нибудь в укромном месте. Таким местом чаще всего становятся расщелины скал или норы других животных, которые этот кот отлично использует для себя.

Нужно сказать, что особый окрас очень помогает зверю в охоте, позволяя оставаться незамеченным среди снежных скал и желтоватой степной растительности.

Манул охотится из засады, ведь он самый медлительный и неповоротливый кот среди всех представителей семейства, а при этом он совсем не прочь полакомиться шустрыми сусликами, зайцами и пищухами.

Самки приносят потомство только один раз в год. После 60 дней беременности у кошки появляется от двух до шести слепых и беспомощных котят. Но очень скоро они станут самостоятельными, а в возрасте 10 месяцев уже смогут завести своих детенышей. Манулы живут около 12 лет.

■ Это интересно

Свое второе русское название — паласов кот — манул получил в честь немецкого естествоиспытателя Петера Палласа. В XVIII веке именно он и открыл этот вид на побережье Каспийского моря. Интересно, что латинский вариант названия манула — Otocolobus — означает «уродливое ухо». Видимо, он внушал определенный страх и не всем казался симпатичным.

Манулы селятся в расщелинах скал и норах



КАВКАЗСКАЯ ЛЕСНАЯ КОШКА (FELIS SILVESTRIS CAUCASICA)

■ Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).
Тип: Хордовые (Chordata).
Класс: Млекопитающие (Mammalia).
Отряд: Хищные (Carnivora).
Семейство: Кошачьи (Felidae).
Род: Коты (Felis).
Вид: Коты лесные (Felis silvestris).
Подвид: кавказская лесная кошка (felis silvestris caucasica).

■ Почему занесена в Красную книгу

Диким кошкам пока не грозит прямая опасность, однако они встречаются так редко, что это дает серьезный повод для беспокойства. В Красной книге России кавказская лесная кошка отнесена к третьей охранной категории: это редкий вид, численность которого сокращается в основном из-за того, что постепенно с лица земли исчезают нетронутые уголки природы. Одной из угроз для численности вида является возможность скрещивания с домашним котом. Кроме того, в середине прошлого столетия на Северном Кавказе ежегодно заготавливали до 5000 шкурок этих зверьков. Сегодня охота не является лимитирующим фактором, она не носит целенаправленного характера. Вид охраняется в Кавказском заповеднике и в Сочинском национальном парке.



■ Где обитает

Лесная кошка, обитающая в России, представляет собой подвид лесной кошки, которая встречается в Восточной Европе и Малой Азии. Это удивительное животное семейства кошачьих пока еще можно встретить в Дагестане, Чечне, Ставропольском и Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Адыгее. В горах Кавказа на высоте 2500–3000 м над уровнем моря, в зоне широколиственных лесов, бродят таинственные лесные кошки. Иногда, правда, они с удовольствием поселяются на чердаках домов и в других постройках человека, но чаще предпочитают гулять сами по себе.

■ Как узнать

Если, будучи на Кавказе, высоко в горах вы повстречаете создание, похожее на обычную домашнюю



Кавказская лесная кошка в зоопарке

серую кошку, только немного крупнее и массивнее, с крупными лапами и недлинным, как будто обрубленным, хвостом, скорее всего, это и будет кавказская лесная кошка. Длина ее тела может составлять 80 см, а вес в среднем равен 6 кг, но достигает и 10 кг. Шутки с ней плохи, ведь не стоит забывать, что ее родственниками являются тигр и леопард!

■ Образ жизни и биология

Лесные кошки живут в дуплах, норах других животных и расщелинах скал. У каждого представителя вида есть свой индивидуальный участок площадью, как правило, до 3 км. В процессе охоты кошка предпочитает не торопиться. Она затаится где-нибудь в укромном местечке, а потом оттуда бросается на добычу. Однако случается ей и пускаться в погоню. Маленькие котята обычно рождаются в апреле — мае, чему предшествует около 68 дней беременности самок. Уже через пару месяцев малыши становятся вполне самостоятельными.

Вот только продолжить род они смогут лишь через три года. Это животное питается рыбой, мелкими грызунами, птицами. Не брезгует и некоторыми травами и кореньями.

■ Это интересно

Когда римские завоеватели покоряли Западную Европу, то в своих обозах привезли сюда и кошек, которых в домашних условиях здесь не содержали. Эти животные впоследствии массово стали скрещиваться с местными приземистыми и коренастыми дикими лесными котами. Когда же римляне покорили Британию, то кошка появилась и на Туманном Альбионе. Причем шотландцы использовали

Именно дикие лесные кошки стали предками домашних котов. По свидетельствам археологов, в России их одомашнили 2600–2700 лет назад



впоследствии котов как для охраны амбаров, так и в военных целях. В 940 году герцог Холуэлл Уэльский издал закон о содержании кошки как особо ценного животного. Ее стоимость приравнивалась к стоимости быка. По свидетельствам археологов, на территории современной России кошку одомашнили примерно 2600–2700 лет назад.

Котята кавказской кошки очень милы, не правда ли? Однако уже сейчас это настоящие хищники



КАВКАЗСКИЙ КАМЫШОВЫЙ КОТ (FELIS CHAUS CHAUS)

■ Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).
Тип: Хордовые (Chordata).
Класс: Млекопитающие (Mammalia).
Отряд: Хищные (Carnivora).
Семейство: Кошачьи (Felidae).
Род: Коты (Felis).
Вид: Камышовый кот (Felis chaus).
Подвид: кавказский камышовый кот (felis chaus chaus).

■ Почему занесен в Красную книгу

Это очень редкий вид, который находится на грани исчезновения. Известно, что в середине 1980-х годов камышовый кот полностью исчез из Астраханского заповедника.


Сегодня ареал его распространения мозаичен. Промысел котов отсутствует, и основной угрозой для вида становится сокращение естественных местообитаний — заболоченных участков. Кроме того, местные жители могут мстить коту за уничтожение домашней птицы. Еще он скрещивается с домашними котами. Все это также идет не на пользу виду. Сохранить камышового кота можно только благодаря специальным мероприятиям. Охранный статус второй, это редкий вид с сокращающейся численностью на границе ареала.



Кавказский камышовый кот в России является редким видом с сокращающейся численностью

■ Где обитает

В России сегодня этот вид встречается в дельте Волги и на побережье Каспия. В Чечне, Северной Осетии и Республике Ингушетия обитает в долине реки Терек. Чаще всего это животное, как видно из его названия, населяет прибрежные заросли тростника и рогоза. Зимой коты выбирают соседство с глубокими непромерзающими водоемами. Камышовый кот может подниматься в горы только до уровня 800 м над уровнем моря.



Свое второе название — болотная рысь — камышовый кот получил за небольшие кисточки на кончиках ушей



Как узнать

Камышовый кот — внушительный зверь. В длину он достигает 75 см и может весить до 16 кг. Тело этого дикого хищника упругое и сильное, с хорошо развитыми мышцами.

Массивная морда, пронзительный взгляд, цепкие когти — с первого взгляда понятно, что с этим животным шутить не стоит. По окраске камышовый кот очень отличается от лесного и степного котов. У него серовато-бурая спина, а живот беловато-охристый. Маленькие котята серые, с очень заметными черными полосами.

Свое второе название — болотная рысь — камышовый кот получил благодаря небольшим кисточкам на кончиках ушей. По всему ареалу своего обитания камышовые коты очень различаются как по размерам, так и по окраске. Представителей разных регионов можно даже принять за разные виды.

Образ жизни и биология

У каждой особи этого подвида есть свой охраняемый участок, границы которого они рьяно оберегают. Когда приходит время продолжения рода, камышовые коты могут объединяться в небольшие группы, состоящие из самца, нескольких самок и котят.

Новорожденный котенок весит около 150 г. Но уже через три-четыре месяца детеныши почти ни в чем не уступают взрослым и отправляются с ними на охоту за грызунами, птицами, мелкими рептилиями или рыбой.

Камышовые коты живут в норах, однако сами их не роют, а используют вырытые другими животными, предусмотрительно выстилая их сухой травой и шерстью, ведь эти животные плохо приспособлены к низким температурам и нуждаются в тепле и уюте.

Камышовый кот живет около 15 лет.

Это интересно

Сегодня среди любителей животных заметна устойчивая тенденция держать дома зверей из дикой природы. Не является исключением и камышовый кот. Латинское название *chaus* — «камышовый» — созвучно с английским словом *house* — «дом». Но прежде чем решиться на столь смелый шаг, стоит заранее хорошенько взвесить все за и против. Скажем сразу, что этому коту просто необходимо плавать и охотиться в воде. Вам придется устраивать мини-пруд в домашней ванне, запуская туда живую рыбу.

Эти звери приручаются сложно, и даже это происходит только при условии, что вы возьмете месячного котенка и долгое время будете трудиться над его одомашниванием. Но, возможно, цель и оправдывает средства! По словам людей, которые держат дома камышового кота, все уличные собаки, включая очень больших, убегают с визгом, поджав хвосты, когда хозяин выходит с «хаусом» гулять.



Детеныши камышового кота растут невероятно быстро и уже через четыре месяца достигают размеров взрослого животного

МЕДНОВСКИЙ ГОЛУБОЙ ПЕСЕЦ (ALOPEX LAGOPUS SEMENOVI)



■ Систематическое положение

Царство: Животные (Animalia).
Тип: Хордовые (Chordata).
Класс: Млекопитающие (Mammalia).
Отряд: Хищные (Carnivora).
Семейство: Псовые (Canidae).
Род: Песцы (Alopex).
Вид: Голубой песец (Alopex lagopus).
Подвид: медновский (semenovi).

■ Почему занесен в Красную книгу


Ученые выделяют животное, обитающее на территории России, в отдельный подвид — semenovi, ареал которого чрезвычайно ограничен. Представители подвида занесены в особо тревожную, первую, категорию Красной книги. Промысел прекращен только с 1966 года. Сегодня медновский голубой песец охраняется на территории Командорского заповедника, который основан в 1993 году.

■ Где обитает

Обратим свой взгляд на север, к группе Командорских островов и оконечности Алеутской островной дуги. Здесь, на острове Медном, между Беринговым морем и Тихим океаном, сохранилась единственная популяция медновского голубого



Зимой шубка животного становится кофейно-коричневой и более пышной



Летом мех песца имеет грязно-бурый цвет

песца. Всего 187 км^2 — вот и вся территория обитания этих животных.

■ Образ жизни и биология

Представления о семье у этих животных своеобразные. В марте — апреле у них гон. Летом семья состоит из одного взрослого самца, двух-трех кормящих и двух-трех молодых самок. В год у самки рождается около четырех щенков, но часто половина из них не проживает и года.

Одни падают со скал, другие гибнут в борьбе со своими же сородичами, ведь после распада семьи малышей могут загрызть самцы с других территориальных участков. Хватает им опасностей и от других животных: полярные совы, белые медведи готовы при случае полакомиться детенышем песца. Песец — всеядный хищник. В пищу эти животные употребляют рыбу, птиц, морских беспозвоночных, павших морских млекопитающих.

Живут голубые песцы не более 11 лет.




Весенняя линька у песцов начинается в марте — апреле



Молодые песцы оставляют семейное убежище через 3–4 недели после рождения

■ Это интересно

Самки и самцы песцов очень отличаются по характеру: если самцы могут загрызть чужих детенышей, то самки порой воспитывают по несколько приемных щенков.



На острове Медном основу питания песца летом составляют морские птицы