

НОВАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ



КОШКИ



АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ • ПОРОДЫ И ГРУППЫ • СОДЕРЖАНИЕ И УХОД

УДК 636.81.08(035)
ББК 46.74-3я2
К762

Кошки. Новая иллюстрированная энциклопедия. — Минск : Харвест,
К762 2011. — 320 с. : ил.

ISBN 978-985-18-0434-0.

Кошка является, пожалуй, одним из самых распространенных домашних питомцев. Это первое животное, которое давным-давно приручил человек. С тех самых пор кошка была для него и лекарством от недугов, и талисманом, и хранителем дома, и просто другом. В наши дни любовь к кошачьим не ослабевает, скорее, наоборот: выводятся новые породы, устраиваются выставки, выпускается специализированная литература.

Данная энциклопедия познакомит читателя с кошками всех пород, откроет удивительный и многоликий мир этих животных. Как содержать кошек и чем их кормить, каковы их повадки и привычки, как распознавать кошачьи недуги, ухаживать за потомством, которое будет у кошки, и, наконец, что нужно делать, чтобы ваш домашний питомец стал самым-самым? На все эти и многие другие вопросы настоящая книга даст исчерпывающие ответы.

В издании кошки представлены по породам и группам, в начале книги приведены термины и аббревиатуры, используемые в книге, что, несомненно, облегчит пользование энциклопедией.

Надеемся, беседа с книгой будет не только полезным, но и чрезвычайно приятным времяпрепровождением.

УДК 636.81.08(035)
ББК 46.74-3я2

ISBN 978-985-18-0434-0

© Подготовка, оформление.
ООО «Харвест», 2011

Термины и аббревиатуры

АКРОМЕЛАНИЗМ — преимущественное окрашивание выступающих участков тела.

АССОЦИАЦИЯ — объединение клубов владельцев кошек, целью которого является координация работы. Функции — централизованная выдача документов о происхождении, племенной учет животных, регистрация питомников, проведение выставок, курсов, семинаров. Ассоциация может являться самостоятельным объединением или входить в состав другой фелинологической системы.

ВИБРИССЫ (от лат. *vibro* — колеблюсь, извиваюсь) — длинные, выступающие над поверхностью шерстного покрова

чувствительные волосы. Расположены пучками на морде (усы у кошачьих) и на других частях тела (на лапах у многих сумчатых).

ВИСКЕР-БРЕЙК — переход между мордой и щекой.

ГЕН — единица наследственного материала, ответственная за формирование какого-либо элементарного признака. У высших организмов входит в состав хромосом.



4 • Термины и аббревиатуры



ГЕНЕТИКА — наука о законах наследственности и изменчивости организмов и методах управления ими.

ГЕНОТИП — совокупность всех генов организма, его генетическая конституция.

ГЕНОФОНД (от ген и франц. *fond* — основание) — совокупность генов, которые имеются у особей, составляющих данную популяцию.

ГРУМИНГ (от англ. *groom* — ухаживать, холить) — общий уход, включающий чистку шерсти, стрижку когтей, уход за глазами, ушами, зубами и т. д.

ДОМИНАНТНЫЙ ПРИЗНАК — тот из родительских признаков, который более развит и преобладает у гибрида.

ЗАВОДЧИК — владелец племенного питомника.

ИНБРИДИНГ — близкородственное скрещивание животных.

КЛУБ — сообщество любителей кошек, целью которого является разведение кошек. Почти каждый клуб входит в состав фелинологической системы. Но бывают и независимые клубы, то есть не подчиняющиеся правилам ни одной системы.

КОЛОР-ПОЙНТ — темные отметины на концевых участках тела (ушках, морде, хвосте и конечностях) в сочетании с более светлым фоновым окрасом туловища. Проявление гена, определяющего этот окрас, зависит от температуры.

МУТАЦИЯ — изменение наследственных свойств организма в результате перестроек и нарушений в генетическом материале организма — хромосомах и генах. Основа наследственной изменчивости в живой природе.

ОСТЕВЫЕ ВОЛОСЫ — длинные и прямые волосы, тонкие у основания и утолщенные у вершины, верхний ярус волосяного покрова (шерсти) у млекопитающих животных. На уровне нижней половины остевых волос находится подшерсток.

ПИНЧ (от англ. pinch — сужение) — видимое сужение мордочки кошки в месте соединения костей верхней челюсти со скулами (впасть щек).

ПИТОМНИК — структура в составе фелинологической системы или независимой организации, служащая для ведения племенной работы и получения породистых котят.

ПОДШЕРСТОК (пуховые волосы) — нижний ярус волосяного покрова (шерсти). Служит для теплоизоляции тела.

ПОРОДА — целостная устойчивая группа жи-

вотных одного вида, имеющих общее происхождение и отличающихся специфическими экстерьерно-конституционными свойствами, передающимися по наследству.

ПОРОДНОСТЬ — высокая выраженность всех признаков по отношению к характерному признаку.

ПОРОК ДИСКВАЛИФИКАЦИОННЫЙ — отклонение от стандарта (залом на хвосте, несоответствие стандарту окраса, третье веко, неряшливый вид, блохи и т. п.).





ПОРОКИ — ярко выраженные недостатки сложения, противоречащие стандарту породы.

ПРИЗНАКИ ПОРОДЫ — морфологические (признаки строения тела) и физиологические (признаки цвета глаз, шерсти и т. п.).

РЕЦЕССИВНЫЙ ПРИЗНАК — тот из родительских признаков, который не развивается у гибрида и является подавленным.

СЕЛЕКЦИЯ — отбор, направленный на выведение животного с нужными признаками.

СЕПИЯ — окрас животного, близкий к светло-желтому.

СИЛ-ПОЙНТ (от английского seal-point; seal — англ. морской котик) — разновидность окраса колор-пойнт: светло-бежевый основной цвет шерсти в сочетании с темно-коричневыми «котиковыми» отметинами.

СКРЕЩИВАНИЕ — метод разведения, при котором спаривают животных разных пород. Применяют для улучшения существующих и создания новых пород.

СТОП (от англ. stop — остановка, конец) — короткое расстояние от морды к черепной части, впадина между глазами, где носовая часть и череп встречаются.

СТРЭЙТ (от англ. straight — прямой) — животные, имеющие прямую форму ушей.

ТИКИНГ — зонарный окрас волоса, при котором распределение желтого и черного пигмента создает чередование 3—4 полос — темных и светлых.

ТИКИРОВАННЫЙ — каждый волосок шерсти

по всей длине окрашен чередующимися темными и светлыми кольцами основного и контрастирующего цвета (чем их больше, тем лучше). В этом случае на теле животного,



если смотреть на него сверху, не видно каких-либо пятен, полос или разводов, за исключением более темного оттенка шерсти на спине.

ТИПИНГ (от англ. tip — кончик) — окрашивание кончика каждого волоса.

ТИПИЧНОСТЬ — соответствие кошки основному типу породы и отсутствие не свойственных ему признаков и черт; необходимое, но недостаточное условие для хорошего животного.

ТЭББИ — окрас животного с характерным полосатым рисунком.

ФЕДЕРАЦИЯ — союз независимых клубов по территориальным образованиям, целью которого

является координация работы клубов. Функции — централизованная выдача документов о происхождении, племенной учет животных, регистрация питомников, проведение выставок, курсов, семинаров. Федерация может являться самостоятельной или входить в состав другой фелинологической системы.

ФЕЛИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА — организация, которая разрабатывает и утверждает стандарты пород и окрасов, правила проведения выставок, осуществляет подготовку экспертов, регистрирует питомники, титулы с лицензионных (своих) выставок.

Обычно функции системы возлагаются на ассоциации или федерации. В состав такой системы на определенных условиях могут входить все официально зарегистрированные фелинологические структуры (питомники, клубы и т. п.).

ФЕНОТИП — совокупность всех признаков и свойств организма, сформировавшихся в процессе его индивидуального развития. Складывается в результате взаимодействия наследственных свойств организма — генотипа и условий среды обитания.


CFA (The Cat Fancier's Association) — Ассоциация любителей кошек. Создана в 1906 г., располага-

ется в штате Нью-Джерси (США).

FIFe (Federation International Feline) — Международная фелинологическая ассоциация. Зарегистрирована в Женеве в 1981 г. Существовала с 1949 г. под названием "United Nations of the Cat Fancy".

GCCF (Governing Council Cat Fancy) — старейшая фелинологическая организация в мире. Создана в 1887 г. Штаб-квартира находится в Англии.

TICA (The International Cat Association) — одна из самых крупных и престижных фелинологических организаций в мире. Основана в 1979 г. Штаб-квартира находится в штате Техас (США).



Семейство кошачьих

Домашние кошки — млекопитающие, которые, несмотря на свой весьма безобидный и милый вид, являются хищниками. Относятся наши любимые питомцы к семейству кошачьих, которое включает в себя 4 рода и 36 видов и объединяет как ныне живущих животных, так и давным-давно вымерших. Прародители современных кошек жили на Земле миллионы лет назад. Конечно, они отличались от теперешних представителей семейства кошачьих — львов, тигров, кошек. Примерно 20 млн лет назад появился хищник, которого ученые назвали *Pseudaelurus*. Это животное во многом напоминало современных кошачьих.

Оно было величиной с современную рысь, добывало пищу охотой, было сильным и быстрым.

Различные представители кошачьих отличаются друг от друга — мы с легкостью можем отличить льва от тигра или пантеру от рыси. Однако у всех кошек есть общие признаки. Если вспомнить, как выглядят многие из них, можно заметить, что у всех довольно короткие челюсти и более плоская морда, чем, например, у собаки. Во-первых, у кошки меньше зубов, чем у собаки; во-вторых, кошка больше, чем собака, полагается на зрение, хотя и у той, и у другой зрение бинокулярное (глаза находятся не по бокам го-

ловы, а спереди, поэтому поле зрения одного глаза накладывается на поле зрения другого).


Зрение кошки известно своей необычной остротой и широтой охвата. Глаз кошки способен охватывать угол зрения в 270 градусов, а подвижность головы обеспечивает кошке полный круговой обзор, так что она всегда готова отразить неожиданную атаку. Кошачьему глазу трудно сфокусироваться на близко расположенных предметах, но за пределами двух метров он сможет улавливать малейшие движения, так что ничто не ускользнет от взгляда животного.

При дневном освещении зрение кошки

превосходно. Она может отчетливо видеть и ночью, ей достаточно света далеких уличных фонарей или лучей луны. Для этой цели радужная оболочка (дискообразная пленка с отверстием в центре, разделяющим глаз на две части) может расширить зрачок (щель в центре радужной оболочки), и ничтожное освещение усилится в глазу в сорок — пятьдесят раз. Но стоит заметить, что при полном отсутствии света кошка ничего не видит, как и человек.

Усиление яркости обеспечивается благодаря внутренней ячеистой оболочке желтоватого цвета, которая служит своего рода ярким зеркалом, направляющим свет на

Ученые установили, что саблезубый тигр — очень отдаленный предок наших домашних кошек. У него была непропорционально большая голова по отношению к туловищу, короткий хвост и огромные кинжалообразные клыки, которые выступали изо рта и являлись опаснейшим оружием.





Интересный факт: если кошка по какой-либо причине теряет в раннем возрасте зрение, то ее усы, являющиеся органом

осознания, становятся на 30% длиннее, чем у зрячей кошки. Обострение обоняния, слуха и других чувств компенсирует потерю зрения, и поведение такой кошки совсем не отличается от поведения других.

сетчатку глаза (высокочувствительную пленку, воспринимающую световые ощущения).

Глаза кошки не переносят прямых солнечных лучей. Животное защищает от них, меняя отверстие зрачка, уменьшая его до размеров едва различимой вертикальной щелочки, впускающей

нужное количество света. Это явление хорошо известно каждому владельцу кошек. Аналогичный принцип используется и в фотообъективе, в котором специальная лепестковая диафрагма регулирует ширину входного отверстия в зависимости от освещенности объекта изображения.

О чувстве вкуса у кошки существует только одно классическое утверждение: «Кошка в состоянии различить сладкое, горькое и соленое». Язык кошки, подобно нашему, покрыт вкусовыми сосочками. И кошка исключительно разборчива по отношению к тому, что касается вкуса и консистенции предлагаемых ей продуктов питания. Она является педантичным клиентом индустрии по производству кормов для животных. Обычно кошке предлагается 10 вкусовых направлений, из которых она, попробовав, признает (если вообще признает) обычно две—три разновидности. На верхней стороне языка расположены маленькие роговые крючочки, которые очищают и прилизывают кошачью шерсть, помогают кошке справиться с большим куском мяса, соскабливая отдельные волокна. Кошка лакает воду не плоским языком, а придает ему форму маленькой канавки и быстрыми движениями захватывает жидкость и отправляет ее в рот.

Глаза у кошек различных пород наделены прекрасным и таинственным блеском (серым, светло-голубым, зеленым, золотистым, встречаются даже

кошки с разноцветными глазами). Каждый снабжен мерцающей перепонкой, которая действует как дополнительное веко, закрывающееся горизонтально.

Для ориентации в пространстве во время своих ночных походов кошка использует осязание и тонкий слух. Кошки воспринимают звуковые частоты в диапазоне от 50 до 60 кГц. Для сравнения: собака реагирует на звук частотой около 40 кГц, человек способен улавливать звуки частотой 20 кГц. Чувствительность кошки к громкости звука в 3 раза выше, чем у человека! (Если мы слушаем громкую музыку или в комнате гремит телевизор, то следует предоставить кошке возможность уйти в другое помещение.)



Если бы лев несколько раз «дружелюбно» лизнул вашу руку своим языком, похожим на деревянную терку, она, вероятно, осталась бы без кожи.

Когда мы гладим кошку, у нас снижается частота сердцебиения и кровяное давление. А люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют шанс прожить дольше, если у них есть кошка, в отличие от тех, кто не имеет ни кошки, ни собаки.

Некоторые экспериментаторы утверждают, что специально обученные кошки способны отличать красный и синий от других цветов, но красный они воспринимают как светло-зеленый, а кроме того, путают белый с желтым. Другими словами, кошка, возможно, страдает цветовой слепотой.

Как и детеныши многих других млекопитающих, котят рождаются слепыми. Их сетчатка еще не сформирована полностью, но через несколько дней малыши всё же начинают кое-что различать вокруг себя. Полностью зрение формируется через три месяца после рождения. С этого момента способность видеть становится вопросом жизни и смерти. Кошки, потерявшие зрение из-за несчастного случая или в драке, не живут долго, особенно в условиях улицы, где они становятся доступными мишенями для нападения или жертвами агрессии.

Строение и пропорции тела всех кошек довольно схожи. У большинства конечности средней длины и очень сильные, снабжены острыми ког-



Ирбис — снежный барс. Очень редкий представитель семейства кошачьих, живущий высоко в горах. Широкие и массивные лапы позволяют ему не проваливаться, когда он идет по снегу, а густой пушистый мех служит надежной защитой от холода.

тями, которые являются серьезным оружием. Даже домашняя кошка способна нанести человеку серьезные раны. У всех кошек, кроме гепарда, втяжные когти, и большую часть времени кошка держит их втянутыми. Хвост почти у всех кошек длинный, исключение составляют рыси и некоторые породы домашних кошек — например, мэнские или бобтейлы.

Шерсть кошек, особенно домашних, бывает разного цвета, однако в природе это в основном песочно-коричневый тон. Узоры бывают абсолютно разными — полосы (тигр), пятна (гепард), розетки (ягуар). Грубость шерсти зависит от размера вида — чем крупнее вид, тем

грубее шерсть. Длина и плотность также зависят от места обитания живот-

ного — было бы неправильно льву иметь густой и пушистый мех по всему

При первом взгляде на кошку бросаются в глаза великолепные длинные вибриссы (усы) животного. Осязанию служат также тонкие, нежные пучки волосков, находящиеся над глазами, на щеках, на подбородке, около подушечек лап на передних ногах. Вибриссы и осязательные волоски не выпадают вместе с шерстью во время гормонально обусловленных линек. Они теряются единично и непрерывно восстанавливаются. Ни при каких обстоятельствах вибриссы нельзя подрезать! Учеными доказано, что кошки с подрезанными вибриссами не могут найти выход из лабиринта и быстро теряют ориентацию.

Известен такой факт: порой кошкам-мамам надоедают вибриссы их малышей, и они отгрызают маленькие «усики» котят. Имеет ли это какой-либо смысл, достоверно еще не известно. Возможно, кошка таким образом хочет предотвратить слишком ранний «выход в свет» какого-нибудь излишне любопытного котенка. Проходит 5—6 месяцев, прежде чем малыш обретет нормальный «ус».

Трудно представить себе кошку, которая бы не мурлыкала. Случается, конечно, что кошка мурлычет не очень часто, но это лишь особенность характера данного животного. Именно с кошачьим урчанием у нас ассоциируется домашний уют и умиротворяющий покой.

Если кошка томно возлежит где-нибудь в укромном местечке вашей квартиры, при этом издавая приятные слуху звуки, то это верный знак того, что не только лично у нее, но и в вашем доме все хорошо. И не удивительно, что спокойные и тихие кошачьи звуки вызывают у нас массу положительных эмоций.

И если вы думаете, что любимица хочет вам нечто поведать, то это абсолютная правда: она говорит, что наслаждается жизнью и рада, что вы с ней рядом!



телу, что свойственно кошачьим, живущим в более холодном климате.

Основное отличие между хищниками семейства кошачьих и семейства собачьих заключается в разном способе охоты. Все

кошачьи (кроме гепарда) охотятся крадом, т. е. тихо и незаметно подкрадываются к предполагаемой добыче и делают прыжок. Собаки же охотятся гоном — они гонятся за добычей, догоняют или загоняют ее.

Гепард является единственным представителем рода ационикс. Дело в том, что по некоторым признакам он отличается от своих кошачьих собратьев. Ноги у гепарда удлиненные, голова кажется слишком маленькой, а когти тупые и не втягиваются, чтобы обеспечить лучшее сцепление с землей. Самым необычным является то, что гепард — единственный представитель кошачьих, который охотится по-собачьи — гоном.



Окрасы

Существует множество окрасов кошек, однако в разных странах один и тот

же окрас может называться по-разному. Есть также различия в признанных

окрасах для определенной породы в различных фелинологических органи-

зациях. В данной таблице перечислены окрасы, их описание и особенности.

Название	Описание	Примечания	Требования
Однотонные (монохромные, сплошные) окрасы			
Черный	Присутствует только черный пигмент	В некоторых организациях черный окрас ориентальной породы называется эбони	От корня до кончика шерсть должна быть прокрашена однотонно и, главное, равномерно. Это важно для всех монохромных окрасов. Неосветленные окрасы должны быть яркими и насыщенными
Коричневый (шоколадный)	Черный пигмент окислен	В Англии такой окрас ориентальных кошек называется гавана, а в Америке — каштановый	
Красный	Желтый пигмент		
Циннамон (коричный)	Большая степень окисления черного пигмента	От англ. «cinnamon» — корица	
Осветленные варианты			
Голубой	Осветленный аналог черного		В осветленных окрасах приветствуются нежные и светлые оттенки
Лиловый	Осветленный аналог коричневого	В некоторых организациях окрас называют лавандовым	
Кремовый	Осветленный аналог красного		
Фавн	Осветленный аналог циннамона	От англ. «fawn» — косуля, молодой олень	
Модифицированные окрасы			
Оттенки карамельного	Ослабленный голубой или лиловый	Многие заводчики не признают эти окрасы и считают их некачественными вариантами осветленных окрасов	
Абрикосовый	Ослабленный кремовый		
Оттенки бурого	Ослабленный фавн		
Черепаховые окрасы (торти)			
Черепаховый	Красно-черный	Черепаховый окрас представляет собой распределение по телу пятен красного и не красного цветов; пятном считается даже несколько волосков. Иногда черепаховый окрас очень трудно распознать. Коты не могут иметь черепаховый окрас, он присущ только кошкам	Окрас и распределение пятен должны быть равномерными. Тон — интенсивный, а в осветленных вариантах — нежный. Не должно быть белых волосков и рисунка. Желательно красное пятно на лбу; важно наличие пятнышек на ушах и лапах
Шоколадный черепаховый	Шоколадно-красный		
Коричный черепаховый	Корично-красный		
Голубо-кремовый черепаховый	Осветленный вариант черепахового		
Лиловый черепаховый	Лилово-кремовый — осветленный вариант шоколадно-черепахового		
Рисунчатые окрасы (тэбби)			
Мраморный (классический)	Широкие полосы и крупные пятна на боках	Особенностью рисунчатых окрасов является наличие рисунка в виде буквы «М» на лбу, спиральки на скулах и темная полоса (или три), идущая по спине до хвоста	Четкость и правильность рисунка. Спирали, кольца и ожерелья непрерывистые, замкнутые, четкие
Макрель (тигровый, полосатый)	Чередование темных и светлых полос по бокам от спины к животу, в идеале — неразорванных		
Пятнистый (споттед)	Пятнышки, образованные за счет разрыва полос		
Типированный (абиссинский)	Хорошо выражен типинг; почти полностью отсутствует рисунок		
Серебристые и золотые типированные окрасы			
Дымчатый (смоговый)	Типинг до 2/3 от длины волоса		В идеале не должно быть никакого рисунка. Ярко-выраженный контраст между белым основанием и окрашенными кончиками

Шиншилла (вуалевый, шелл)	Типинг до 1/8 от длины волоса	Черный окрас называют просто шиншилла	Не должно быть заметного рисунка. Спина может быть слегка затенена, может быть темная шерсть на ступнях, остатки колец на лапках (невывраженные), видна буква «М» на лбу. Должна быть обводка век и носика
Затушеванный (шеддед)	Типинг до 1/3 от длины волоса	Окрасы шиншилла и затушеванный на базе красного или кремового называют cameo	Не должно быть заметного рисунка. Должна быть обводка глаз и носика; может быть буква «М» на лбу и незамкнутые ожерелья и кольца на лапках
Тэбби (рисунчатые)	Глубокий, интенсивный типинг позволяет проявляться тикингу и рисунку	Типинг по умолчанию считается черным, поэтому черного серебристого тэбби можно назвать просто серебристый тэбби (тигровый, пятнистый и т. д.)	Действуют те же требования, что и для рисунчатых (тэбби), только основной фон должен быть белым
Окрасы с белым (биколорные)			
Биколор	Белый цвет занимает от 1/3 до 1/2 от поверхности тела	У биколоров окрашены в основном хвост, спина и верх головы	У всех окрасов с белым приветствуется гармоничное и симметричное расположение пятен на теле. Должны быть четкие границы между белой и окрашенными частями
Арлекин	Белый цвет занимает до 5/6 от поверхности тела	У арлекинов обычно окрашен хвост, присутствуют несколько пятен на теле и «шапочка» на голове	
Турецкий ван	Два пятна на голове за ушами, окрашен хвост		
Черепашковый с белым	Красный и черный цвета располагаются на белом отдельными пятнами	Черепашково-белых кошек иногда называют триколорами, а в некоторых организациях — калико	
Акромеланичные окрасы			
Сиамский (колор-пойнт)	Темные отметины, контрастирующие со светлым телом	Акромеланичные — окрасы, при которых окрашены наиболее удаленные от центра участки тела — уши, «маска» на мордочке, лапы и хвост. В некоторых организациях окрас тэбби-пойнт называют линкс-пойнт, а ред-пойнт (красные отметины) — флэм-пойнт	Должны быть четкие, контрастные границы между окрашенными конечностями и корпусом
Бурманский (сепия)	Отметины лишь немного темнее фона		
Тонкинский (норка)	Затененный корпус с плавно переходящими темными отметинами		



Кормление

Существует множество рекомендаций по кормлению кошек. У специалистов различный подход к этому вопросу. Некоторые из них полагают, что натуральная пища — залог здоровья пи-

томца, другие же говорят о готовых кормах как о лучшей еде для животных. В данной таблице приведены основные рекомендации, которые подойдут для всех пород кошек.

Современная домашняя кошка питается практически по режиму. Она сохранила привычку держать себя в форме и не злоупотреблять едой. Именно поэтому кошки предпочитают есть часто, но совсем чуть-чуть. И не удивительно, что, если вы будете потакать кошке и кормить ее именно тогда, когда она этого захочет, вам придется делать это ни много, ни мало от 12 до 20 раз в сутки!

Общие рекомендации

Способ кормления	Кошку можно кормить натуральной пищей и готовыми кормами. Совмещать и то, и другое категорически запрещается. Для нормального функционирования организма животного необходимо большое количество различных элементов, питательных веществ
Кормление натуральной пищей	К кормлению натуральной пищей нужен серьезный подход, иначе существует большая вероятность недостатка питательных веществ в рационе кошки. Чтобы добиться сбалансированного рациона для питомца, требуется время, заинтересованность и желание хозяина. Очень важным аспектом является разнообразие в питании
Кормление готовыми кормами	Готовые промышленные корма представляют собой полностью сбалансированный рацион. Существуют три категории корма — эконом, обычный и первоклассные (премиум и супер-премиум). Кормление широко известными кормами эконом-класса не рекомендуется многими заводчиками, так как эти корма имеют невысокий уровень питательности и при длительном употреблении могут нанести вред питомцу. Поэтому выбор — чем и как кормить кошку — стоит перед каждым хозяином, который ориентируется в основном на свои возможности
Частота кормления	До трех месяцев кошку следует кормить 6 раз в день, до 6 месяцев — 4 раза, после 9 — 1—2 раза в день. При одноразовом питании лучше кормить на ночь
Количество еды	В сутки кошке нужно давать 150—250 г корма, для больших пород — 300 г. Большую часть рациона должны составлять мясные продукты

Кормление готовыми кормами

Перевод на готовые корма	Если вы решили перевести кошку на кормление готовыми кормами, это следует делать постепенно. Например, в течение 5 дней замещать 1/5 часть обычной еды готовым кормом. Желудок кошки постепенно подстраивается под новую еду, и нет необходимости совмещать два типа питания. При кормлении одновременно готовыми кормами и натуральной пищей может возникнуть недостаток одних питательных веществ и избыток других
Выбор класса корма	Многие хозяева выбирают для питомцев корма эконом-класса, так как считают их более доступными. Однако немногие знают, что и расход этих кормов превышает расход кормов высшего класса. Дело в том, что корма высокого класса хорошо сбалансированы, хорошо перевариваются и обладают высокой степенью усваиваемости, что сокращает их расход
Выбор марки корма	Со временем вы заметите, корм какой марки ваша кошка ест с большим удовольствием. Тогда лучше всего остановить свой выбор именно на нем. Можно покупать консервы, пакетики, сухие корма с различным вкусом, но одной марки
Консервы	После вскрытия тары (банки, упаковки и т.д.) консервы следует переложить в керамическую или стеклянную посуду и хранить в холодильнике. Для следующего приема пищи еду из холодильника следует подогреть до комнатной температуры. Недоеденные кошкой остатки пищи в миске оставлять нельзя
Сухой корм	Сухой корм можно оставлять в миске. Кошка будет подкрепляться им в течение дня. Если питомец не любит сухой корм, его можно размачивать водой
Питье	При кормлении сухими кормами следите, чтобы у кошки ВСЕГДА была в отдельной миске вода, и она могла попить в любой момент

Кормление натуральной пищей

Вода	Вода у кошки должна быть постоянно, лучше кипяченая. Смена воды действует на кошек сильнее, чем смена рациона, поэтому, если выезжаете куда-либо с питомцем, берите воду с собой
Молочные продукты	Цельное коровье молоко кошачий желудок редко воспринимает хорошо, в большинстве случаев молочные продукты плохо перевариваются и вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта. Лучше давать кисломолочные продукты: нежирную сметану, творог, кефир, простоквашу, сыр

<i>Крупы</i>	Различные крупы, а также бобовые и кукурузу лучше замачивать (можно в молоке), а не варить. Можно давать хлеб либо сухари, особенно ржаные. Хлеб рекомендуется давать с рыбой, но не с мясом
<i>Мясные продукты</i>	Из мясных продуктов лучше всего давать говядину, телятину, мясо птицы. При этом кусочки мяса следует нарезать небольшими кубиками. Свинину, так как она очень жирная, следует давать очень редко и только в вареном виде. Можно давать фарш, однако он должен быть без соли и специй. Очень полезно давать различные субпродукты: куриные головы, шеи, слегка отбитые молотком; сердце, печень (ошпаренную либо прокипяченную в течение 5 минут), желудки птицы. Наибольшую питательную ценность представляет рубец жвачных животных. Мясо следует давать каждый день, но понемногу
<i>Рыба</i>	Вопреки распространенному мнению, рыба не является естественной пищей для кошек, поэтому давать ее следует не чаще 1—2 раз в неделю. Речную рыбу можно давать только в вареном виде. Предпочтительно давать морскую рыбу (исключая треску и минтай), варить ее не надо
<i>Кости</i>	Во избежание нежелательных проблем с желудочно-кишечным трактом кошке стоит давать только хрящевые кости бройлерных цыплят
<i>Овощи, фрукты, зелень</i>	Сырые овощи (капусту, цветную капусту, морковь, огурцы и т. д.) можно давать в тертом виде с мясом вместо каш, при этом не следует солить. Фрукты, если ваша кошка их ест, также дают в тертом виде. Кошке можно давать любую зелень, молодую ошпаренную крапиву, листья дикой малины. Очень полезны пророщенные зерна овса, пшеницы, ячменя. Хорошо высаживать специальную травку дома
<i>Куриные яйца</i>	Яйца содержат необходимый для кошки витамин Е. Достаточно давать один раз в неделю желток, лучше в вареном виде
<i>Минеральные добавки</i>	Каждый день кошке можно давать половину чайной ложки сухих дрожжей. Насчет применения различных минеральных подкормок стоит проконсультироваться с ветеринаром, однако применение их необходимо, так как при кормлении натуральной пищей они являются основным источником многих витаминов
<i>Ограничения и запреты</i>	Лучше всего свести к минимуму потребление рыбы, свинины, геркулеса. Неспециализированные консервы, паштеты, копчености, жареную, вареную еду со специями и солью, маринованные продукты, кондитерские изделия, алкоголь, т. е. еду с нашего стола, кошкам давать категорически запрещается!
<i>Котята</i>	Подкормку котенка следует начинать как можно позже, при условии, что его кормит кошка. Можно начинать давать козье молоко, каши-размазни — манную, растертую геркулесовую на молоке, лучше козьем. Если каши приготовлены на коровьем молоке, следует добавить немного нежирной сметаны или сливки. Мясо и рыбу котятам следует сначала давать только в вареном виде. Желудок у котенка очень маленький, поэтому порции должны быть совсем крохотными, а пища — перетертая



Уход и содержание

Уход и содержание кошки, как правило, зависит от особенностей ее

породы (длинная шерсть, закругленные ушки, расположенность к опре-

деленным болезням и т. д.). В предложенной ниже таблице описаны основные

рекомендации, которые подойдут для большинства пород этих животных.

Вакцинация		Первые прививки против инфекционных заболеваний делают в возрасте 1,5—4 месяцев. Затем эту процедуру повторяют ежегодно на протяжении всей жизни. Ослабленным животным вакцинацию делать нельзя; очень важно, чтобы кошка была полностью здорова
Туалет	воспитание	В 4—6-недельном возрасте котенок должен обладать некоторыми рефлексам. В это время нужно привить ему привычку ходить в туалет в определенном месте. Для этого в течение дня через одинаковый промежуток времени следует сажать питомца в отведенное для него место
	подстилка	В качестве подстилки в кошачьем туалете можно использовать опилки, старые газеты, песок и другой впитывающий материал, однако существует множество специальных наполнителей, которые значительно облегчат вам уход за кошачьим туалетом, будут впитывать запах и радовать вашего питомца
	лоток	В качестве лотка можно использовать различные приспособления: картонные коробки (для кратковременного пользования), различную домашнюю утварь (разрезанные пластиковые коробки, старые формы для выпечки), специализированные кюветы (открытые, закрытые, самоочищающиеся)
Купание	частота	Кошку следует мыть по мере загрязнения и не реже одного-двух раз в месяц для длинношерстных и одного раза в два месяца для короткошерстных. Белых кошек, если они не участвуют в выставках и не выходят на улицу, вообще следует мыть как можно реже. Приучать кошку к мытью следует с трех месяцев
	приготовление	Перед мытьем нужно почистить кошке уши и расчесать шерстку. Во избежание попадания воды в уши можно использовать ватные тампоны; если этого не делать, при мытье следует закрывать ушные раковины рукой. Можно закапать в глаза глазные капли или положить глазную мазь, чтобы шампунь не раздражал слизистую оболочку
	предостережения	Купать кошку следует не менее чем через четыре часа после приема пищи. В день купания выпускать кошку на улицу нельзя. Мыть кошку лучше всего специальными шампунями (шампуни для собак, обычный шампунь или мыло кошкам не подходят)
	принадлежности и условия	Купать кошку удобнее всего в раковине (или тазике), подстелив на дно полотенце, чтобы она чувствовала себя увереннее. Понадобится шланг, напор должен быть не сильный, вода теплая (38—40°C)
	мытье	Сначала кошку нужно намочить из шланга. Затем нанести шампунь, двигаясь от шеи к спине и животу. После этого тщательно смыть средство. При сильном загрязнении мытье шампунем можно повторить. Если шерсть кошки этого требует, можно воспользоваться специальным ополаскивателем, затем тщательно его смыть
	сушка	Высушить кошку следует полотенцем. Можно воспользоваться феном, если питомец не сильно его боится, в противном случае лучше оставить животное в покое
Шерсть	вычесывание	Короткошерстных кошек причесывают один-два раза в неделю. Для этого используют металлическую расческу с короткими и частыми зубьями. Также нужны щетки из короткой натуральной щетины и резины. В конце всей процедуры вычесывания для наведения блеска используют тряпочку из шелка, бархата или вельвета. Длинношерстных кошек следует расчесывать каждый день. Для этого используют металлическую расческу с редкими зубьями и закругленными кончиками, чтобы не поранить животное. Можно также использовать массажную щетку на упругой подушке и щетку из натуральной щетины. Шерсть расчесывается против роста волос. Отдельное внимание уделяется колтунам на конечностях и за ушами. Их осторожно разбирают, не причиняя боли кошке
	линька	Обновление шерсти у кошек происходит практически постоянно. Первая линька происходит в возрасте 5—7 месяцев. У длинношерстных пород линька длится с сентября по ноябрь и с февраля по апрель. У многих пород, особенно короткошерстных, линька проходит довольно быстро и часто малозаметно. В этот период следует помочь шерсти обновиться, расчесывая ее каждый день. Короткошерстные породы можно расчесывать чуть чаще обычного
	вылизывание	С помощью шершавого языка кошки любят вылизывать свою шерсть для ее обновления. Очень часто они заглатывают шерсть, которая образует в желудке «меховые шарики», извергаемые затем наружу с помощью рвоты. Если рвота происходит чаще раза в неделю, следует обратиться к ветеринару

Кожные участки	зеркальце носа	Нос у здоровой кошки должен быть влажным. Иногда нос бывает забит, если животное поправляется после простуды либо неряшливо ест. В этом случае нужно обтереть нос намоченным ватным шариком
	губы	На губах питомца часто можно увидеть укусы насекомых, которые не доставляют животному особых неприятностей. Сложнее, если кошка охотится на живых мышей, крыс, которые могут укусить именно за губы. В этом случае надо обработать ранки дезинфицирующим средством
	подушечки лап	Подушечки лап постоянно подвержены различным ранениям, кожа толщиной 1,2 мм по различным причинам может лопаться. В этом случае применяют детский крем. Различные инородные тела, впившиеся в подушечки лап, следует аккуратно удалять пинцетом
	соски	У беременных кошек или у кошек с ложной беременностью может возникать воспаление сосков, при этом появляются заметные уплотнения в этой области. Чтобы не допустить воспаления молочной железы и удалить уплотнения, ветеринар покажет, как делать питомце легкий массаж
	анально-генитальная зона	Очень важно контролировать состояние этой зоны, так как ее состояние служит показателем различных заболеваний. Если кошка часто вылизывает половые органы или область анального отверстия, это может означать воспаление матки или наличие камней в мочевом пузыре. Признаком воспаления матки также являются выделения из влагалища у кошки детородного возраста
Уши		Внутренность ушной раковины здоровой кошки чистая и розовая. Возможны небольшие скопления ушной серы. Время от времени уши следует очень осторожно чистить. Для этого понадобится ватный тампон или ватная палочка, смоченные в вазелиновом либо персиковом масле. Чистить нужно очень осторожно и только внешнюю часть уха, предварительно отжав тампон. При малейших признаках болезни, образовании корки в ушах, скоплении гноя, выделений следует немедленно обратиться к ветеринару
Зубы		Если кошка активно пользуется зубами (поедает сухую кошачью пищу, большие куски мяса и т. д.), то на поверхности зубов образуется минимальный слой камня. Однако, если кошка позволяет чистить себе зубы, можно уменьшить либо предотвратить его появление. Для чистки используют детскую зубную щетку, которую просто смачивают либо обмакивают в зубной порошок. С небольшим усилием следует водить щеткой по зубам из стороны в сторону и вверх-вниз
Глаза		Если у кошки слезятся глаза, следует обратиться к ветеринару, чтобы исключить возможность их воспаления. В целях профилактики и при скапливании слезы в уголках глаз время от времени следует их промывать. Для этого существуют различные специальные средства, но можно воспользоваться обычной кипяченой водой, 2-процентным раствором борной кислоты или чаем. Глаза промываются ватными тампонами, смоченными в жидкости, а затем промакиваются сухими тампонами. Нельзя сильно нажимать или тереть глаза
Когти		Кошка регулярно точит свои когти, поэтому, желая хоть немного спасти свою мебель, целесообразно приобрести специальную когтеточку. Если же когти все-таки отросли, необходимо их аккуратно постричь специальными щипчиками и подпилить пилкой. Делать это нужно очень осторожно, чтобы не задеть кровеносный сосуд
Стареющая кошка		К стареющей кошке следует относиться внимательнее и постараться упростить ей жизнь. Следует обеспечить ей свободный доступ к миске с водой, к корму, туалету, и не следует их переставлять. Нужно следить за тем, чтобы кошка не спала на холодном месте, не лежала на сквозняке; лучше не выпускать ее на улицу. Нужно обеспечить ей тихое, спокойное место для отдыха и сна. Желательно не позволять детям беспокоить ее, раздражать. Следует более аккуратно брать ее на руки. Ежедневные игры необходимы кошке, однако нужно делать передышки
Котенок		При воспитании котенка требуется немало терпения, спокойствия, а также понимания и фантазии. Не следует повышать на питомца голос, кричать, делать нервные движения. Ласковый голос и доброе отношение способны сделать больше. Очень важны регулярные игры с котенком, так как, играя, он получает необходимые навыки и воспитание

Всем известно, что существуют растения, которые могут нанести серьезный вред здоровью человека, другими словами — ядовитые растения. Именно для людей опасны экзотические виды растений. Неблагоприятное воздействие может оказать даже обыкновенное вдыхание человеком их запаха.

Что же касается кошек, то они могут серьезно пострадать и от обычных комнатных растений, и от безобидных, на первый взгляд, цветов в букете. Контакт с ними может привести не просто к временному недомоганию, но в некоторых случаях даже к смерти. Кошки, конечно, запахом цветов не наслаждаются, а вот стебли и листья отведать совсем не прочь. Промышляют этим делом обычно кошки, живущие в квартирах и не выходящие на улицу.

Животные, которые большую часть своей жизни проводят на улице, как правило, прекрасно разбираются в различных травах, а некоторыми видами растений даже лечатся.

С домашними питомцами все не так. Особенно беспечны в этом отношении неопытные котята, которые, словно дети, тянут все в рот.

СОВЕТЫ ПО ЗАЩИТЕ ПИТОМЦЕВ ОТ «ОПАСНЫХ» РАСТЕНИЙ

1. Приобретите жидкость с неприятным для животных запахом и слегка обрызгайте им листья, стебли растения или горшок.
2. Отпугивающий запах может давать и перцовый пластырь, который можно положить рядом с растением.
3. Как правило, животные покушаются на растения не из-за голода, а от нехватки витаминов и из-за того, что съеденная трава помогает им отрыгнуть проглоченную шерсть (кстати, этим объясняется также поедание кошками елочного «дождика» и различных тесемок. Внимание: это очень опасно!). В таком случае следует приобрести специальные зеленые насаждения (овес, пшеница), которые продаются во всех зоомагазинах.
4. Но если ваша кошка слишком упрямая и несговорчивая, и никакие средства на нее не действуют, вам ничего не остается, как выращивать только безопасные для животного растения.



Размножение

Течка

К продолжению рода и самцы и самки готовы уже к концу первого года жизни. Однако специалисты не рекомендуют в первый раз допускать породистого кота к вязке ранее 1,5—2 лет, кошку — ранее 1 года. В первый раз молодую кошечку лучше спаривать с опытным котом, а

молодого кота — с опытной кошкой. Самец готов к спариванию постоянно, самка же испытывает влечение лишь два раза в год.

Первый пик приходится на февраль-март, второй — на летние месяцы. Течка продолжается неделю.

Если животное находится постоянно дома и не имеет возможности ходить на улицу, где могут обитать другие предста-

В период беременности у кошки сильно повышается аппетит — ведь она скоро станет многодетной матерью, так что необходимо увеличить норму питания.





лучки короче, она заходит иногда домой поесть и отдохнуть.

Способность к воспроизведению потомства у кошек продолжается очень долго. Известны случаи, когда даже пятнадцатилетние кошки приносили здоровое потомство.

Партнеры находят друг друга с помощью запаха (выделяя специальное пахучее вещество и всюду оставляя метки) и голоса. Естественно, что «сере-

нады», которые самцы распевают для своих самок, — не такое уж приятное явление для человека, тем более, если «концерты» начинаются ночью и прямо под окнами вашего дома. Но бороться с любвеобильными животными в этот период бесполезно. Остается только ждать когда же ваша кошка придет домой уже беременной, а блудный кот вернется на заслуженный отдых.

вители кошачьих, то в периоды любвеобильности оно будет устраивать истерики, вести себя очень странно и стараться всяческими способами проникнуть на улицу, будь то форточка или открытая дверь. Попытки оградить животное от связей с противоположным полом в эти периоды чреваты возможностью расстройства его нервной системы. Если у животного все же имеется возможность свободного спаривания,

то не стоит волноваться, если ваш дорогой питомец неделю не появляется дома. Он обязательно вернется — правда, не исключено, что вид его будет удручающим. Иногда коты возвращаются домой с различными заболеваниями, распознать которые просто. В этих случаях следует обратиться к ветеринару во избежание распространения вирусов и болезней, так как они не всегда безопасны для человека. У кошки же от-



БЕРЕМЕННОСТЬ, РОДЫ, УХОД ЗА ПО- ТОМСТВОМ

Беременность у кошки продолжается около 63—66 дней, завершаясь рождением потомства. Количество котят может варьироваться от одного до шести, хотя возможны и отклонения в большую сторону.

За несколько дней до родов кошка становится очень нервной, так как она находится в поисках подходящего для окота места. В этот сложный для животного период хозяин должен проявить особую

заботу и внимание к своей кошке. Чтобы котята не появились на свет в неподходящем месте — например, в шкафу с бельем или хозяйской кровати, необходимо заранее подготовить родильное место. Технические условия будущего дома для кошки и котят следующие: площадь примерно полметра на полметра и стенки высотой двадцать пять — тридцать сантиметров, укрывающие кошку, с небольшим проемом для выхода и входа. Для полного комфорта можно соорудить потолок, который бы ограничил попадание света в «родильный дом». На дно сооружения хорошо

положить тканевую подстилку, которую при необходимости можно было бы сменить на чистую. Согласно старинному правилу, роды должны уложиться в сутки. Некоторые кошки при родах не подпускают человека к себе, а другие, как правило, те, у кого первые роды проходили при помощи хозяина, потом не могут благополучно окотиться без его присутствия.

Котята рождаются слепыми. Открывать глаза они начинают к концу первой недели, ну а полностью прозревают через две недели. Ближе к третьей неделе у них появляются молочные зубы, а на

четвертой неделе котята начинают общаться с человеком. Этот период очень важен для развития котенка. Если котят в это время оставлять без ласки и внимания, они могут вырасти боязливыми, робкими и даже дикими животными. Так что котят необходимо гладить, играть с ними, брать иногда на руки, тогда они вырастут ласковыми и игривыми.

Мама-кошка очень заботлива: покидает своих новорожденных котят только для того, чтобы поесть и сходить в туалет, но даже в это время кошка всегда очень насторожена и готова в любой момент



22 • Размножение

оставить еду и броситься к своим чадам.

Инстинкты заставляют кошку поддерживать максимальную чистоту местопребывания семейства. Чистоплотная кошка не оставит и следа после родов, тщательно

все вылизав. Когда котята начинают мочиться, она, не брезгуя, тщательно уничтожает следы языком, поддерживая санитарное состояние своего местечка на высоком уровне. Заботливая мама-кошка не только кормит своих детей, но и неустанно воспи-

тывает их. Если поведение отпрыска ей не нравится, она сделает предупреждение голосом, а может даже лапкой несильно стукнуть.

Очень часто у кошки возникают сомнения в надежности «родильного дома» и сохранности котят. Тогда она может попросту изменить место жительства своих котят. Для нее это не составит особого труда. Она берет котенка за шиворот зубами и начинает бродить по квартире в поисках подходящего места. При этом котенок рефлекторно впадает в состояние оцепене-



ния и не сопротивляется. Природа все предусмотрела. Неизвестно, чего именно кошка хочет от нового убежища, но если поиски затянутся, котенок может умереть. В этом случае вмешательство хозяина не будет лишним. Лучше всего не потакать странному поведению кошки, а просто вернуть ее на прежнее место жительства. Этот

период скоро закончится, и мама-кошка, убедившись, что все хорошо, а ее потомство в целости и сохранности, успокоится.

Отдавать котят лучше всего в два месяца. В этом возрасте они уже самостоятельно питаются, и именно в этот период формируется привязанность к хозяину.

Естественно, что, как настоящая любящая мать,

кошка, после того как все ее потомство будет роздано, сильно скучает без котят: ищет их по всему дому, обнюхивает места, где проходили совместные игры, издает жалобные звуки. Но это продлится недолго. Через несколько дней животное успокоится и начнет вести привычный образ жизни.



Содержание



	Термины и аббревиатуры.....	3
	Семейство кошачьих.....	8
	Окрасы.....	12
	Кормление.....	14
	Уход и содержание.....	16
	Размножение.....	19
	Кошачьи недуги.....	24
	Кошачий язык.....	35
	Абиссинская.....	36
	Австралийская дымчатая (мист).....	50
АЗИАТСКАЯ ГРУППА	Азиатская дымчатая.....	54
	Азиатская сплошного окраса.....	56
	Азиатская тэбби.....	58
	Бурмилла (азиатская затененная).....	61
	Тиффани.....	64
	Американский керл.....	66
	Американская короткошерстная.....	72
АНГОРСКИЕ КОШКИ	Турецкая ангора.....	78
	Ангорская порода.....	80
БОБТЕЙЛЫ	Американский бобтейл.....	86
	Курильский бобтейл.....	90
	Японский бобтейл.....	94
	Бенгальская кошка.....	98
	Бирма.....	104
	Бомбейская кошка.....	112
	Британская короткошерстная кошка.....	116
БУРМАНСКАЯ КОШКА	Бурманская кошка.....	130
	Американская бурманская.....	136
	Европейская бурманская.....	138
	Гавана.....	140
	Европейская короткошерстная.....	144
	Египетская мау.....	150
	Канадский сфинкс.....	154





	Корат.....	157
	Манчкин.....	160
	Мэйн-кун.....	164
	Мэнкс.....	176
	Норвежская лесная кошка.....	184
	Персидская.....	190
	Регдолл.....	208
	Русская голубая кошка.....	212
РЕКСЫ	Американская жесткошерстная (курчавая).....	217
	Герман-рекс.....	222
	Девон-рекс.....	226
	Корниш-рекс.....	230
	Лаперм.....	232
	Селкирк-рекс.....	236
ОРИЕНТАЛЬНАЯ (ВОСТОЧНАЯ) ГРУППА	Сиамская кошка.....	240
	Ориентал.....	250
	Балийская кошка.....	262
	Сибирская кошка.....	270
	Сингапура.....	278
	Скоттиш-фолд.....	282
	Сноу-шу.....	286
	Тонкинская.....	290
	Турецкий ван.....	295
	Флэппиг.....	300
	Цейлонская.....	302
	Шантильи-тиффани.....	304
	Шартрез.....	307
	Уссурийская кошка.....	310
	Экзот.....	312

