

ЖИВОТНЫЙ МИР

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ АТЛАС

• Карты и диаграммы • Гипотезы и факты • Цифры и сравнения

УДК 087.5:59(031)
ББК 28.6я20
Ц55

Ц55 **Цеханский, С. П.**
Иллюстрированный атлас. Животный мир / С. П. Цеханский. — Москва : АСТ, 2014. — 224 с. : ил.

ISBN 978-5-17-087057-8.

Настоящее издание поможет вам совершить увлекательнейшее путешествие во все уголки дикой природы, познакомиться с огромным количеством обитателей нашей планеты. Вы сможете насладиться богатством и неописуемой красотой фауны и флоры всех континентов и океанов. Перед вами предстанут и горячие саванны, и тропические джунгли, и вечнозеленая тайга, и засушливые пустыни, и вершины великолепнейших гор.

Мир животных — удивительный и многообразный, он полон тайн и загадок. Попробуйте разгадать их, изучая этот иллюстрированный атлас.

УДК 087.5:59(031)
ББК 28.6я20


ISBN 978-5-17-087057-8

© Оформление, обложка, иллюстрации
ООО «Харвест», 2014.
Дизайн обложки Резько И. В.
© ООО «Издательство АСТ», 2014




Содержание

ВВЕДЕНИЕ	4
ЕВРОПА	7
Беловежская пуща	10
Дикий кабан	12
Перелетные птицы	14
Зимующие птицы	16
Татры	18
Национальный парк Вануаз	20
Бобр обыкновенный	22
Волк	24
Лиса	26
Средиземноморье	28
Обитатели Средиземного моря	30
Плитвицкие озера	32
Бабочки	34






АЗИЯ	37
Сибирская тайга	40
Дальний Восток.....	42
Амурский тигр.....	44
Национальный парк Казиранга.....	46
Индийский слон.....	48
Национальный лесной парк Чжанцзяцзе	50
Медведи	52
Тропические леса	54
Обезьяны	56
Национальный парк Сагарматха.....	58
Парк птиц в Куала-Лумпуре	60
Малайский архипелаг	62
Пустыня Гоби.....	64






АФРИКА	67
Саванна	70
Жираф	73
Лев	74
Африканские джунгли	76
Гориллы	78
Национальный парк Серенгети	80
Пустыня Сахара	82
Африканский страус	84
Великие Африканские озера	86
Мадагаскар	88
Заповедник Цинжи-дю-Бемараха	92







СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА	95
Национальные парки США.....	98
Национальные парки Канады	100
Тундровая зона	102
Белоголовый орлан	104
Совы	106
Американская тайга.....	108
Бизон	110
Гризли	112
Великие равнины	114
Белый пеликан	116
Черепахи	118
Долина смерти	120
Ящерицы	122
Необычные насекомые.....	124






ЮЖНАЯ АМЕРИКА.....	127
Амазонская низменность	130
Самые необычные обитатели Амазонии.....	132
Патагония.....	134
Ягуар.....	136
Очковый медведь	138
Сельва	140
Летучие мыши	142
Паучье царство.....	144
Анды.....	146
Колибри	148
Озеро Титикака	150
Красный фламинго	152
Порхающие красавицы	154





АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ	157
Национальный парк Какаду	160
Австралийские попугаи	162
Нелетающие птицы	164
Сумчатые	166
Необычные млекопитающие	168
Дикая собака динго	170
Большой Барьерный риф	172
Тасмания	174
Национальные парки Новой Зеландии	176
Насекомые и пауки	178
Рептилии	180
Заповедник бабочек	182





ОКЕАНЫ И МОРЯ	185
Тихий океан.....	188
Атлантический океан.....	190
Индийский океан.....	192
Северный Ледовитый океан	194
Южный океан.....	196
Обитатели морских глубин.....	198





Красное море 200

Морские ежи..... 202

Морские змеи 204

Осьминоги 206


Морские коньки..... 208

Морские губки 210

УКАЗАТЕЛЬ 212









Европа

Европа — это часть света, которая вместе с Азией образует крупнейший на Земле материк Евразия. Из всех 6 частей света Европа является самой маленькой: ее площадь составляет около 10,5 млн км². Она омывается Атлантическим и Северным Ледовитым океанами и их морями. На территории Европы преобладают равнины и низменности, а горы занимают лишь около 17% территории. В европейских лесах обитает гораздо больше видов животных, чем на равнинах, где полноправным хозяином давно стал человек. Кое-где еще сохранился лесной ландшафт, сходный с тем, какой был в древние времена, и вот там животный мир Европы очень разнообразен. Однако, несмотря на это, крупных млекопитающих в этой части света осталось мало, а некоторые виды и вовсе встречаются только в охраняемых заповедных зонах.








Беловежская пуща

В самом сердце Европы на территории, где проходит граница между Беларусью и Польшей, раскинулся замечательный лесной массив — Беловежская пуща, которая является белорусским национальным парком. В качестве охраняемой территории Беловежская пуща получила известность в 1409 г. Именно тогда польский король Ягайло, в чьих владениях находилась пуща, запретил в ней охоту на крупного зверя. С 1413 г. пуща находилась в составе Великого княжества Литовского, а в 1795 г. стала российской территорией. В настоящее время национальный парк Беловежская пуща — охраняемая территория и туристический центр Беларуси. Это единственное место в Европе, где сохранились остатки реликтового первобытного равнинного леса, произраставшего в доисторические времена. В 1992 г. решением ЮНЕСКО Беловежская пуща была включена в Список Всемирного наследия человечества.

Животный мир пущи

В Беловежской пуще насчитывается около 230 видов птиц, 11 видов земноводных, 7 видов пресмыкающихся, более 11 000 беспозвоночных, 59 видов млекопитающих животных и 24 вида рыб. Здесь обитает крупнейшая в мире популя-

ция зубров. Из крупных травоядных животных в пуще встречаются благородный олень, дикий кабан, косуля и лось. Из хищников — рысь, волк, лисица, барсук, выдра и др. Многие птицы, обитающие в Беловежской пуще, занесены в Красную книгу Республики Беларусь.



Глухарь — самая крупная птица подсемейства тетеревиных. Предпочитает сидеть в хвойных и смешанных лесах, около болот. Как правило, ведет оседлый образ жизни, но иногда может перелетать из одного леса в другой.

Зубр

Представитель вида быков из рода бизонов. Это самое крупное животное беловежского леса. Длина тела взрослого самца может достигать 3,3 м, а высота в холке — 2 м, вес составляет около 1200 кг. Туловище зубра тяжелое и массивное, из-за ленивого поступи многие считают его малоподвижным животным, но это мнение ошибочно. При испуге или в ярости их движения становятся резкими и молниеносными. Зубры являют-

ся стадными животными. Излюбленные места их обитания — это смешанные леса с подлеском из лиственных пород. Питаются зубры различными растениями, лишайниками, листьями и корой древесных и кустарниковых пород. Зубр — очень сильный дикий зверь, при встрече с которым необходимо соблюдать осторожность. Наиболее опасна для человека самка, охраняющая неокрепшего детеныша. Защищая его, она может наброситься на любого.



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Беловежская пуща.



Восстановление популяции

Из-за разрушения лесов, растущей плотности человеческих селений и интенсивной охоты в XVII—XVIII вв. зубры были истреблены почти во всех европейских странах. В начале XIX в. дикие зубры оставались лишь в двух регионах: на Кавказе и в Беловежской пуще. Количество особей составляло около 500 и в течение века снижалось, несмотря на охрану российскими властями. В 1921 г. зубры были окончательно уничтожены браконьерами в Беловежской пуще. На Кавказе же последняя особь кавказского зубра была убита летом 1927 г. Созданное в 1923 г. Международное общество по сохранению зубров провело в 1926 г. международную перепись содержащихся в неволе зверей. Она выявила, что во всем мире на 1 января 1927 г. в различных зоосадах и парках сохранились лишь 48 зубров. После этого началась кропотливая и трудоемкая работа по восстановлению численности этих животных в Беловежской пуще (куда их вновь завезли) и других зоопарках Европы. В настоящее время общее количество зубров составляет 3500 особей, из них в Беловежской пуще — около 800.





Благородный олень

Парнокопытное млекопитающее семейства оленевых, имеет множество подвидов, которые внешне не слишком отличаются друг от друга, однако носят разные имена — марал, изюбр, вапити, европейский олень и др. Самец выделяется круглыми стволами и ветками своих рогов, самки же такого украшения лишены. Бла-


городный олень имеет широкую грудь, продолговатую голову и выразительные глаза с продолговатыми зрачками. Высота его составляет около 1,5 м, а вес — 100–300 кг. Живут олени небольшими стадами во главе с самкой. Передвигаются быстро и очень грациозно, без труда делая длинные прыжки, преодолевая различные препятствия.



Барсук обыкновенный

Это хищное млекопитающее семейства куньих, единственный вид в роду барсуков, обитающих в Европе. Длина его тела составляет 60–90 см, а масса — до 30 кг. Барсук населяет почти всю Европу. Он обитает в лесах, лесостепях и горах. Предпочитает сухие участки, заросшие мелким лесом, густым кустарником и травой. В горах селится в трещинах скал. Живет барсук в

глубоких норах, которые роет по склонам холмов и оврагов. Барсучья нора имеет несколько входов-выходов, а посередине — уютное помещение с подстилкой. Свою нору барсук покидает только ночью, когда отправляется на поиск пищи, которая состоит из корней, плодов, насекомых, лягушек, полевых мышей, курапатов и птичьих яиц. На зиму барсук впадает в спячку.




Отчаянные самцы

Во время брачного сезона, который начинается у благородных оленей осенью, самцы организуют гаремы, состоящие из нескольких самок. Они привлекают особей противоположного пола при помощи оглушительного рева, который целый месяц слышен за многие километры. Между самцами в этот период возможны драки, благодаря которым животные устанавливают первенство. Соперники сталкиваются рогами, и слабейшие особи покидают поле боя. Поединки крайне редко заканчиваются трагически, хотя бывают случаи, что самцы так переплетаются рогами, что не могут самостоятельно расцепиться. В этом случае им необходима помощь человека, иначе они могут умереть от голода. Узнать, сильный самец или слабый, можно не только по внешнему виду, но даже по голосу. У сильного и опытного оленя голос хриплый и низкий, а у молодого и слабого он высокий и чистый. Среди самцов встречаются и безрогие особи — они не участвуют в поединках, а стараются незаметно попасть в чужой гарем.



Лось

Парнокопытное млекопитающее, самый крупный вид семейства оленевых. Это второе по величине животное в пуще. Самец лося выше зубра, он достигает 2,3 м в холке. Весят самцы до 570 кг, самки — до 400. Ноги лося очень длинные, особенно передние. В сравнении с ними туловище животного кажется небольшим. В начале весны у самцов вырастают рога. А в конце осени или начале зимы звери их сбрасывают. Зимой лоси собираются в небольшие стада (5–8 голов). В спокойной обстановке лоси передвигаются шагом и только при испуге бегут быстрой рысью, причем способны развивать скорость до 60 км/ч. Питаются лоси кустарниками и деревьями. Излюбленным лакомством для них служат осина, ива и береза. Напасть на лося могут волки, рыси и медведи. Однако он может уметь защищаться от хищников с помощью мощных ударов копыт своих сильных передних ног.



Желтушка торфяниковая

В Беловежской пуще обитает редкая для Центральной Европы бабочка — желтушка торфяниковая. В отличие от других видов желтушек, у этой бабочки лимонно-желтую окраску крыльев


имеют только самцы. Окраска самок — белая с сероватой каймой. Размах крыльев этой бабочки составляет 40–50 мм. Обитает желтушка торфяниковая на болотах и толях. Ее кормовые растения — черника и голубика.

Дикий кабан

Дикий кабан, или вепрь, — млекопитающее из отряда парнокопытных, является предком домашней свиньи. У европейских диких кабанов много общего с домашними свиньями: крепкие резцы и коренные зубы, острый слух и тонкое обоняние, благодаря которому они находят под землей разный корм — корни, плоды и грибы. Дикие кабаны всеядны — кроме растительной пищи, они также едят мясо. В Евразии живет в общей сложности пять видов диких кабанов.


Внешний вид

Дикий кабан имеет массивное приплюснутое с боков туловище. Он обладает большой клиновидной, вытянутой вперед головой. Его ноги короткие, зато очень мощные. Тело кабана защищено жесткой щетиной черно-бурого цвета. Масса взрослого самца составляет 150–200 кг, а отдельные экземпляры могут достигать 300 кг. Длина туловища дикого кабана — до 180 см, хвост — до 25 см, высота в холке — до 100 см.




Места обитания

Для проживания дикие кабаны выбирают места, где можно укрыться от посторонних глаз. Для этой цели подходят лиственные леса, болота, горы, заросли вдоль берегов водоемов. Благодаря своей всеядности кабан легко заменяет недостаток одного корма другим. Корни, клубни и луковицы различных растений он добывает в течение всего года. Осенью к этому рациону добавляются орехи и плоды фруктовых деревьев. Зимой кабан использует в пищу кору и ветви деревьев. Кроме того, он поедает земляных червей, насекомых, моллюсков, рыбу, грызунов, яйца и птенцов птиц, змей и лягушек. Однако кабан не в состоянии пережить зиму, если снежный покров долго будет превышать 40 см. Передвижение по глубокому снегу и проблемы с добыванием корма отнимают у животного много сил.



Путешествия кабанов

Летом за сутки дикие свиньи могут пройти от 4 до 8 км, зимой — от 200 м до 3 км. В осеннюю же пору гонимые голодом кабаны в одиночку и стадами в быстром темпе идут через поля. При неурожае естественных кормов, эти звери способны преодолевать от 6 до 22 км за день.





Хитрый, осторожный и опасный

Днем кабан отдыхает в укромных местах, а в сумерках и ночью выходит на охоту. Клыками он вскапывает землю, чтобы найти себе пропитание. А еще кабан использует их для защиты и нападения. Клыки у него длинные и необыкновенно острые. Кабан умен, хитер и очень осторожен. Когда он голоден, то движется против ветра, что-

бы уловить малейший подозрительный шум илистораживающий запах. При этом кабан бывает безрассудно храбр, обладает молниеносной реакцией и поразительной быстротой движений, поэтому лучше его не злить. Если кабан несет на человека, тому следует резко отойти в сторону. Проскочив мимо, вепрь, как правило, не возвращается для нового нападения.



Многочисленное потомство

Дикие кабаны ведут уединенный образ жизни, но иногда собираются в небольшие стада, особенно в брачный период (в ноябре—январе) и во время взращивания потомства. В отличие от большинства копытных млекопитающих, у которых, как правило, рождается 1 или 2 детеныша, самка дикого кабана после 18-недельной беременности может произвести на свет до 12 поросят. Всю первую неделю после рождения поросят проводят в логове, а мать приходит покормить их каждые 3—4 часа. Через 2—3 недели самка и ее приплод присоединяются к стаду. Самка проявляет большую заботу о своем потомстве, и если потребует, то храбро защищает его от врагов.



Рацион дикого кабана


Меню диких свиней напрямую зависит от времени года. В конце зимы — начале весны почва становится мягкой, поэтому зверь питается подземными частями растений и подбирает прошлогодние желуди. В апреле—мае кабан поедает зелень, скусывая преимущественно листья и верхнюю часть стебля. Особенно охотно он ест осот болотный, крапиву, калужницу, недотрогу, гравилат. Летом в рационе кабана увеличивается доля подземных частей растений, так как зеленые побеги грубеют, сохнут, а в корневищах и клубнях накапливаются питательные вещества. В эту пору года дикие кабаны часто употребляют животный корм. Осенью основную пищу для кабанов составляют желуди. В годы неурожая желудей кабан питается сочными корневищами влаголюбивых растений, растущих по поймам рек и в ольшаниках. В это время зверь появляется на полях, поедая картофель, овес, рожь и другие культурные растения. Зимой в период оттепели кабан питается корневищами растений, а в морозы разрывает корни деревьев и кустарников (сосны, осины, ясени и др.).



Охота на кабана

Люди с древних времен охотились на диких кабанов. У многих народов мужчина считался настоящим охотником лишь после того, как убивал своего первого кабана. Ведь этот зверь всегда считался одним из самых опасных для

охотника. Раненый вепрь может броситься на своего обидчика, запороть его клыками или растоптать копытами. Дикий кабан очень силен и вынослив. Известны случаи, когда раненый в сердце он пробежал несколько сотен метров и только потом падал замертво.



Перелетные птицы

На зиму многие птицы вынуждены улетать в теплые края, поэтому их называют перелетными. На юг отправляется большинство пернатых северных широт: ласточки, дрозды, утки, журавли, грачи и многие другие. Остаются только самые морозостойчивые и приспособившиеся к жизни вблизи людей: вороны, голуби, воробьи, синицы. Многие птицы регулярно возвращаются в то же самое место, откуда улетали на зимовку.

Аисты

Род пернатых из семейства голенастых. Это крупные птицы с длинным, заостряющимся к концу клювом. Для аистов характерны длинные ноги, покрытые сетчатой кожей. Задний палец ноги аиста слабо развит, передние 3 пальца соединены

у основания небольшой плавательной перепонкой. Пищу аистов составляют рыба, лягушки, ящерицы, улитки, полевые мыши, насекомые. Многие виды этих птиц каждый год совершают значительные перелеты. В полете аисты сильно вытягивают вперед шею.

Белый аист

Это самый известный вид аистов. У него черные концы крыльев, длинная шея, тонкий красный клюв и длинные красноватые ноги. Зимуют белые аисты в жарких южных странах, а весной возвращаются домой. Они всегда выбирают самые короткие маршруты перелетов над морем. Их семейные пары никогда не распадаются, поэтому, вернувшись с зимовки, самец и самка часто занимают свои прошлогодние гнезда на крышах домов, на деревьях, столбах и даже на фабричных трубах.



Черный аист

Редкая птица, занесенная в Красную книгу многих стран: России, Беларуси, Казахстана и Украины. Черный аист обитает в лесной зоне Евразии. Он питается в основном рыбой и мелкими водными животными, грызунами, насекомыми, реже — змеями и ящерицами. Эта осторожная птица всячески избегает встреч с человеком и предпочитает сидеть в глухих лесах вблизи озер, рек, болот, поэтому изучать ее довольно сложно. Черные аисты не образуют колоний и селятся поодиночке.



Журавли

Крупные длинноногие и длинношеие птицы. Наиболее распространен на территории Европы серый журавль. Высота его тела составляет около 115 см, вес — до 6 кг. Размах крыльев серого журавля достигает 200 см. Гнездится он на болотах, окруженных лесом. Питается различными растениями, ягодами, насекомыми, а также змеями и рыбой.



Охранный статус!

Численность популяции серого журавля медленно сокращается. Это происходит в основном из-за уменьшения площади территорий, пригодных для гнездовий. Особенно остро такая проблема стоит в Европе, европейской части России и Средней Азии, где осушаются и высыхают болота. Хотя серый журавль в настоящее время не находится под угрозой исчезновения, во многих странах внутреннее законодательство запретило охоту на этих птиц. Серый журавль включен в список Всемирного союза охраны природы как вид, продажа или транспортировка которого через границы государств запрещена без специального разрешения.



Сказочная цапля

Серая цапля, обитающая вблизи человека, издревле была персонажем фольклора. В качестве примера можно привести русскую народную сказку «Журавль и цапля» либо испанскую сказку «Сорока, лиса и цапля». Цапля многократно изображалась на полотнах европейских живописцев эпохи Возрождения и более позднего времени. Эта птица упоминается и в классической европейской литературе. Одним из наиболее интересных литературных произведений с участием цапли многие считают басню французского писателя Жана де Лафонтена «Цапля». В ней рисуется образ важной и спесивой цапли, которая, встречая рыбу, каждый раз искала добычу повкуснее, но в конце концов так и осталась голодной.



Цапли

Это высокие птицы, живущие на мелководье. Они обитают вдоль заболоченных территорий и водоемов. Цапли способны долго и неподвижно стоять в воде и высматривать добычу. Самый распространенный в Европе вид — это серая цапля, которая питается рыбой, лягушками, а также мелкими грызунами.



Грач

Весенняя птица рода воронов, которая широко распространена в Европе. Длина взрослого грача составляет 45—57 см. Перья у него черные, с фиолетовым отливом. Грачи питаются в основном червями и личинками насекомых, которых добывают из-под земли при помощи своих крепких клотов. Эти птицы очень любят большими стаями следовать за тракторами, пашущими землю. В Европе грачей издавна считали вестниками весны. Во многих регионах они прилетают задолго до того, как растает снег, поэтому люди и считают их появление радостным событием. Гнездо грач строит из сухих сучьев, выстилает сухой травой, иногда клочками шерсти, тоненькими ветками.



Полезная птица

Грачи уничтожают многих вредных для урожая насекомых: майских жуков, клопов-черепашек, свекловичных долгоносиков, проволочных червей и др. Они поедают также мелких грызунов. И пусть даже эти птицы выклеивают посеянные семена сельскохозяйственных культур, это можно простить грачам, так как пользы от их действий все равно несравненно больше.



Варакушка

Представительница семейства дроздовых отряда воробьинообразных. Эта симпатичная птичка чуть меньше воробья. Ее длина составляет 10—15 см, а масса тела — 15—25 г. Отличительный признак варакушки — это синий воротничок со светлым пятном. Хвост у нее рыже-бурый с черноватой вершиной. Питается она насекомыми. Варакушка распространена в Северной Европе, Азии и почти на всей территории России, а на зиму улетает в Африку, Китай или Индию.



Зимующие птицы

Существует много птиц, которые не отправляются на зимовку в теплые края, а остаются на родине, где находят подходящие условия для жизни. Такие птицы называются зимующими или оседлыми. Часто они нуждаются в помощи людей. Для них необходимо развешивать кормушки, подкармливать. Потому что без вмешательства человека многие из зимующих птиц могут погибнуть. Ведь в холодную пору им очень трудно найти для себя корм.

Воробей

Это одна из самых известных птиц, обитающих по соседству с жилищем человека. Воробьи распространены по всему миру, но наиболее часто встречаются в Центральной и Северной Европе. Всего на Земле существует около

30 различных видов воробьев. Длина тела этой птицы составляет 13–16 см, масса — 23–35 г. Питаются воробьи ягодами, семенами, различными растениями и насекомыми. Гнездятся в дуплах деревьев, в дырах в каменных стенах, под балками крыш.



Бей вора!

Из-за того что воробей — птичка хитрая и вороватая, широкое распространение получила версия, согласно которой слово «воробей» происходит от словосочетания «вора — бей!». На самом же деле название этой птицы происходит от глагола «ворковать», основой для которого послужило несохранившееся ныне слово «ворк». То есть воробьем этого представителя пернатых прозвали за его постоянное, не умолкающее ни на минуту чириканье. Молодых птенцов из-за желтого окраса вокруг клюва в народе называют желторотиками. Прижился этот термин и в разговорной речи: желторотик — это молодой, неопытный, наивный человек.



Желтоголовый королек

Это самая маленькая птичка в Европе и России. Длина ее тела составляет 9–10 см, размах крыльев — 15–17 см, вес — 4–8 г. Королек имеет серо-зеленоватую окраску и желтую полоску на голове. Он обитает в хвойных лесах, питается насекомыми. Свою трапе-

зу королек ищет в кроне хвойных деревьев, в коре, под слоем лишайника. Птица постоянно находится в поиске корма, даже во время своего демонстративного пения. За 12 минут голодания желтоголовый королек может сбросить до трети своего веса, а за час — умереть с голоду.



Большая синица

Это самый крупный и наиболее многочисленный вид синицевых птиц, обитающих в Европе. Длина тела этих пернатых составляет 13–17 см, масса — 14–21 г. На зиму большие синицы никуда не улетают. В поисках корма они часто появля-

ются вблизи жилья людей. Там, где много корма, синицы остаются на продолжительное время. Летом они питаются насекомыми, а зимой подбирают любое зернышко, какое попадет. В холодную пору на ветках деревьев синицы находят замерзших гусениц, куколок, яйца бабочек.




Щегол

Представитель семейства вьюрковых. Это очень красивая, яркая птичка размером с воробья. В оперении щегла выделяются красные лоб и горло, а также желтые полоски на черных крыльях. Расцветка этих пернатых всегда выделяется разнообразием красок, а их сборище напоминает поляну экзотических цветов. Распространены щеглы по всей Европе, а также в Сибири, в Малой и Средней Азии и Северной Африке. Зимой их можно увидеть на пустырях, городских и сельских окраинах рядом с огородами, так как питаются они семенами растений.



Серая ворона

Вид птиц из рода воронов, который обитает в Центральной и Восточной Европе, Сибири, Азии. Длина тела серой вороны составляет около 50 см, масса — 460–690 г. Туловище у нее серое, голова, крылья и хвост — черные. Вороны водятся в различных лесах, а также являются обычными обитателями селений и крупных городов. Гнезда они устраивают на опушке леса, в рощах, на отдельно стоящих деревьях, в городских садах и парках и даже на карнизах высоких домов. Вороны всеядные птицы. Летом и осенью они питаются семенами растений и насекомыми, зимой — различными кухонными отбросами человека. Ловят вороны и мелких грызунов. Птицы легко их отыскивают вблизи человеческого жилья. У ворон есть одна раздражающая людей привычка — они стараются утащить и спрятать мелкие блестящие предметы: монеты, чайные ложки, бусинки, а иногда и более ценные вещи.



Неясыть

Это крупная птица семейства совиных. Она живет в лесах, однако зимой часто встречается в городских скверах. Длина тела неясыти составляет от 30 до 70 см. Это хищник, предпочитающий питаться мелкими грызунами, птицами. Летая почти бесшумно, неясыть появляется неожиданно и может в любой момент схватить свою жертву, например синицу. Гнезд эта птица не строит, а пользуется покинутыми жилищами других пернатых.

Дятел

В любое время года в лесу можно услышать стук дятла. Он долбит своим клювом кору дерева, доставая из-под нее насекомых. Благодаря особому строению черепа дятлы могут безболезненно совершать за час более 2000 ударов по дереву. В отличие от других птиц клюв у дятлов не соединен напрямую с остальной частью черепа. Между ними имеется специальная ткань, смягчающая удары. Поэтому у дятла никогда не болит голова.



Благоделитель леса

Дятел играет важную роль в защите леса и его обитателей. Он оставляет выдолбленные им дупла для других гнездящихся птиц. Кроме того, дятел в большом количестве поедает лесных вредителей — тлю, гусениц, бабочек, усачей, короедов и многих других.