



КРАСНАЯ КНИГА

для начальной
школы

► Научись определять
животных из Красной книги

► Изучай млекопитающих, птиц,
насекомых, рыб иной страны

► Береги родную природу



Аванта

УДК 591.5
ББК 28.68
К78

Серия «Большая энциклопедия школьника»
Научно-популярное издание
ғылыми-бұқаралық баспа
Для младшего и среднего школьного возраста

КРАСНАЯ КНИГА РОССИИ для начальной школы

Дизайн обложки и шрифтовая группа Н. Ворламовой

На обложке использованы иллюстрации Н.И. Алёхиной, Т.Н. Дмитриевой, М.Г. Зотовой, А.А. Острошаба, В.А. Полевоеда, О.О. Никоновой, Н.В. Кукуиной, А.А. Мосалова, Ю.А. Станишевского, Е.В. Шелкун, а также иллюстрации, предоставленные фотобанком Shutterstock /FOTODOM

В оформлении книги использованы материалы фотобанка Shutterstock /FOTODOM

Заведующий редакцией П. Кострикин. Редакторы Е. Целлариус, Т. Деркач
Художественный редактор Е. Гордеева. Технический редактор Е. Кудиярова
Корректор Р. Низяева. Бильд-редактор О. Иванова. Компьютерная вёрстка А. Филатовой

Общероссийский классификатор продукции ОК-034-2014 (КПЕС 2008); 58.11.1 — книги, брошюры печатные
Книжная продукция — ТР ТС 007/2011

Подписано в печать 15.01.2020 г. Дата изготовления: февраль 2020. Печать офсетная. Бумага офсетная
Формат 60×84/8. Усл. п. л. 24,2. Тираж экз. Заказ №

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Российская Федерация, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, Деловой комплекс «Империya», 14,15 этаж

Изготовитель: ООО «Издательство АСТ»

129085, Российская Федерация, г. Москва, Звёздный бульвар, дом 21, строение 1, комната 705, пом. I, 7 этаж
Наш электронный адрес: malysh@ast.ru Home page: www.ast.ru

Мы в социальных сетях. Присоединяйтесь!

www.ast.ru/redactions/avanta

Instagram: [instagram.com/ast.deti](https://www.instagram.com/ast.deti)

VK: vk.com/ast.deti

Facebook: facebook.com/ast.deti

OK: ok.ru/ast.deti

«Баспа Аста» деген ООО

129085, г. Москва, Звездный бульвар, д. 21, 1 корпус, 39 этаж

Біздің электрондық мекенжайымыз: www.ast.ru

E-mail: malysh@ast.ru Интернет-магазин: www.book24.kz Интернет-дүкен: www.book24.kz

Импортер в Республику Казахстан и Представитель по приему претензий в Республике Казахстан - ТОО РДЦ Алматы, г. Алматы.

Қазақстан Республикасына импорттаушы және Қазақстан Республикасында наразылықтарды қабылдау бойынша өкіл — «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», Б литері, офис 1. Тел.: 8(727) 2 51 59 90,91, факс: 8 (727) 251 59 92 ішкі 107;

E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz, www.book24.kz Тауар белгісі: «АСТ»

Өндірілген жылы: 2020

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация — қарастырылған



К78 Красная книга России для начальной школы/ Ю.А. Дунаев и др.; коллектив художников. —
Москва: Издательство АСТ, 2020. — 207, [1] с. : ил. — (Большая энциклопедия школьника).
ISBN 978-5-17-121031-1.

Наша Красная книга России рассчитана на учеников начальной школы, которые только начинают изучать окружающий мир живой природы. Самые разные животные: птицы, рыбы, насекомые, млекопитающие, попавшие в Красную книгу нашей страны, нуждаются в опеке, защите со стороны человека, поэтому знать о них необходимо каждому. Ведь некоторых животных, гнездящихся, нерестящихся или выводящих детёнышей на территории России, ещё можно спасти, если охранять их местообитания и заботиться о сохранении их потомства.


Для младшего и среднего школьного возраста.

УДК 591.5
ББК 28.68



ISBN 978-5-17-121031-1.

© ООО «Издательство АСТ», 2020



Зачем нужна Красная книга?

Все живые существа — животные, растения, грибы и микроорганизмы — совместно создают среду своего обитания. От их деятельности зависит состав почв, они влияют на температуру и влажность в приземном слое воздуха, на перераспределение осадков и сток рек и даже на рельеф. Кроме того, живые организмы служат пищей друг для друга и одновременно друг о друге заботятся. Дикий кабан не только ест жёлуди, но и разрыхляет верхний слой почвы. Сойки и едят желуди, и разносят их далеко от материнского дерева. Личинки майских жуков подгрызают корешки проростков сосны и тем самым разреживают молодняк, создавая условия для роста оставшихся сосенок. Связи живых организмов сложны и многообразны, не все они нам известны и понятны. Поэтому так важно сохранить всё разнообразие живого мира, ведь и мы сами зависим от той среды, которую живые существа создают и поддерживают.

Уже к середине прошлого века стало очевидным, что с лица Земли, один за другим, исчезают многие виды животных и растений и что главная причина их вымирания — деятельность человека. В 1948 году был образован Международный союз охраны природы — МСОП, чтобы объединять усилия всех стран в деле охраны природы и сохранения разнообразия живых организмов на Земле. Комиссия по редким видам начала готовить Красную книгу — список видов, которым грозит опасность. Создание такого списка — дело непростое: требуются усилия и знания учёных всей планеты. Первое издание Красной книги МСОП (или Международной Красной книги) увидело свет в 1963 году, после этого было ещё три издания (последнее, четвёртое издание — в 1978–1980 годах). Кроме того, с 1988 года Комиссия по выживанию видов МСОП издаёт Красные списки видов,





находящихся под угрозой. Работа над Красной книгой и Красными списками идёт постоянно, не прекращаясь, поскольку всё новые виды оказываются в опасности.

МСОП разработана классификация видов находящихся под угрозой. Для каждого вида, внесённого в списки, указывается, к какой категории он относится и, соответственно, какой охранный статус имеет. Категории эти следующие:



EX — виды, исчезнувшие с лица Земли

EW — исчезнувшие в дикой природе виды, которые сохранились в неволе

CR — виды на грани исчезновения: численность или ареал сократился до критического уровня, некоторые виды, возможно, уже вымерли, но пока нет подтверждающих данных

EN — виды в опасности: численность вида быстро сокращается, срочно нужны охранные меры

VU — уязвимые виды: численность сокращается, без применения охранных мер могут оказаться в опасности

CD — зависимы от усилий по сохранению: если принимать меры, то вид не окажется в опасности

NT — близки к уязвимому положению: виды, которые могут оказаться в опасности в ближайшем будущем

LC — находятся под наименьшей угрозой: по последней оценке (которая могла проводиться уже больше десяти лет назад) виду не грозит исчезновение

DD — внушает опасения, но данных для оценки состояния вида недостаточно

NE — состояние вида не оценивалось МСОП

В России есть своя Красная книга, в которую занесены редкие виды животных, растений, грибов и лишайников нашей страны. Красная книга России в отличие от международной Красной книги — это не просто документ, информирующий о состоянии вида и рекомендуемый меры охраны. За отлов или уничтожение животных, внесённых в Красную книгу, у нас предусмотрено административное, а в некоторых случаях и уголовное наказание.



В Красную книгу России включены не только виды, внесённые в Красную книгу и в Красные списки МСОП, если, конечно, эти виды встречаются на территории нашей страны.

В Красной книге России значатся и те виды, которые у нас редки или находятся под угрозой, даже если в других местах эти виды вполне благополучны. Кроме общей Красной книги Российской Федерации, в нашей стране существует множество региональных Красных книг.

В Красной книге России принята следующая классификация видов:

0 — вероятно исчезнувшие: виды и подвиды животных и растений, которые больше не встречаются в нашей стране (беспозвоночные — уже 100 лет, позвоночные — 50 лет)

1 — находящиеся под угрозой исчезновения: численность сократилась до критического уровня, так что в ближайшее время виды или подвиды исчезнут с территории России, если причины сокращения численности не устранить

2 — сокращающиеся в численности: численность стабильно сокращается, так что в ближайшее время вид или подвид может попасть в категорию 1

3 — редкие: малочисленные или распространённые на ограниченной территории; территория распространения может быть и обширной, но вид встречается лишь на отдельных небольших участках

4 — неопределённые по статусу: требуют охраны, но сведений по ним недостаточно для того, чтобы отнести к какой-либо категории

5 — восстанавливаемые и восстанавливающиеся: численность и распространение возвращаются к такому уровню, когда охранные меры не требуются (это может происходить по естественным причинам или благодаря охранным мерам)



Авторы книги отбирали в первую очередь виды, с которыми часто приходится сталкиваться, а также наоборот — виды, не знакомые большинству жителей России. Для каждого вида приведено описание его внешности, образа жизни и распространения, а также причины снижения численности, указывается его международный охранный статус, а также статус для территории нашей страны.



ПТИЦЫ

Птицы — самые заметные животные. Где бы вы ни находились, стоит только выглянуть в окно, и хотя бы одна птица непременно окажется в поле зрения. Мы видим и слышим птиц и в лесу, и в поле, некоторые гнездятся даже в больших городах. Казалось бы, что может грозить существу, которое способно в любой момент взять и упорхнуть от любой опасности? Тем не менее в Красную книгу России занесено более ста двадцати видов птиц. Одни не выносят ни малейшего беспокойства со стороны человека, численность других сокращается из-за того, что люди на них охотятся, часто птицы исчезают потому, что разрушаются места их обитания — в результате скашивания травы, неумеренной вырубке лесов, осушения болот или загрязнения окружающей среды. В городах многие виды птиц перестают селиться из-за строительства новых домов на месте бывших парков и скверов, из-за того, что птичьи гнёзда разоряют кошки, собаки, а часто и люди. А есть редкие виды птиц, которые могут жить только в каком-то определённом месте с уникальными условиями. Таким грозит самая большая опасность.

К тому же значительная часть птиц — перелётные: в наших краях они проводят только лето, а зимовать улетают далеко, часто на другой конец света, преодолевая тысячи километров трудного пути. Это значит, что охранять нужно не только места их гнездования, но и места зимовок, а также «зоны отдыха», где птицы останавливаются во время перелётов. Для этого необходимо объединять усилия людей из разных стран.




LC

Gavia arctica

Красная книга России

Север европейской
части России

Чернозобая гагара



Чернозобая гагара прекрасно плавает. Она может двигаться вперёд, выставив над водой только шею и голову. Под водой гагары умеют очень быстро двигаться, перебирая лапами с плавательными перепонками на пальцах. Они занимаются подводной охотой — ловят мелкую рыбу, которой в основном питаются.

Летом, во время брачного периода, на горле у самцов и самок появляется чёрное пятно, отсюда и название. Эти птицы строят гнёзда из водных растений на берегах водоёмов у самой кромки воды. Пешком они ходить не любят, поэтому от гнезда в воду всегда идёт гладкий наезженный спуск. Самцы и самки у гагар образуют пары один раз и на всю жизнь.

Знай!

Вид — совокупность живых организмов, имеющих общие признаки, обитающих на определённой территории и способных к размножению. Вид — основная единица систематики живых организмов.

Чернозобые гагары, как и краснозобые, не выносят близкого соседства других пернатых и охраняют свою территорию, летая над водоёмом и громко крича. Среди разнообразных криков чернозобой гагары есть звуки «га-га-га-га-ррра», из-за которых, вероятно, и образовалось название всей группы.

Чернозобая гагара гнездится в северных районах Евразии. Самое холодное время года гагары проводят на Чёрном и Каспийском морях и у южных берегов Камчатки и Сахалина.

Похожи, но не утки



Гагары похожи на уток, но не имеют к ним никакого отношения. Это совершенно самостоятельная, более древняя по происхождению группа птиц. Внешнее сходство объясняется тем, что гагары, как и утки, тесно связаны с водной средой.

LC

Podiceps auritus

Региональные Красные книги

Умеренная зона
России

Красношейная поганка

Неблагозвучное название, напоминающее о ядовитых грибах, дали поганке охотники. Они прозвали эту и родственных ей птиц из-за того, что у них невкусное мясо.

Красношейная поганка прекрасно плавает и ныряет, но пальцы ног у неё, как и у других поганок, не соединены плавательными перепонками. Каждый палец — отдельная гребная лопасть. Летом, во время

брачного сезона, шея и бока как у самцов, так и у самок красношейной поганки окрашены в рыжий цвет. Головы птиц украшены по-особому торчащими перьями — «рожками» и «воротником». Красношейные поганки совершают сложные брачные танцы. Они синхронно плавают в воде, принимая позы «кошки», «горбуна» и «пингвина». Порой берут в клювы пучки водорослей и показывают их друг другу.

Красношейная поганка в России гнездится в зоне умеренного климата, а зимовать улетает на побережья Чёрного, Каспийского и тёплых дальневосточных морей. Эта птица питается водными насекомыми, моллюсками и рачками. Водные растения тоже входят в её рацион, а рыбу поганка ловит редко.



LC

Podiceps grisegena

Региональные Красные книги

Европейская часть
и Восточная Сибирь

Серощёкая поганка

Как следует из названия, у этой птицы щёки окрашены в серый цвет, но только летом. Зимой они становятся белыми. На голове есть небольшой хохолок.

Серощёкие поганки живут на пресных водоёмах с богатой водной растительностью. Гнёзда строят в зарослях тростника или осоки.



Основной корм — водные насекомые. Также питаются водорослями, моллюсками и ракообразными. Иногда — мелкой рыбой.

Только вылупившись из яйца, пушистые птенцы серощёкой поганки нередко забираются на спину мамы или папы и отправляются в первое плавание — как пассажиры на теплоходе.

Серощёкая поганка может гнездиться в более южных областях, чем красношейная. Например, в Ростовской области и в Приморье. Главная причина снижения численности поганок — загрязнение воды в пресных водоёмах, на которых они гнездятся. При изменении свойств водной среды многие виды насекомых, ракообразных и моллюсков перестают существовать. Поганки лишаются полноценного питания и перестают размножаться.

VU

*Phoebastria
albatrusmindorensis*

Красная книга России

Острова и прибрежные
воды Тихого океана

Белоспинный альбатрос

Самая крупная морская птица России. Размах крыльев у него больше двух метров. В нашей стране белоспинный альбатрос не гнездится. В российские районы Тихого океана эта птица залетает в период своих осенне-зимних кочёвок, а птенцов выводит на маленьких вулканических островах к югу от Японии.

Благодаря своим длинным крыльям белоспинные альбатросы могут очень долго парить над морем. Большую часть своей жизни они проводят в полёте. Питаются той добычей, которую можно поймать на поверхности воды, так как нырять альбатросы не умеют. В основном это рыба и кальмары.



Губительный лов

Во время так называемого ярусного промысла люди ловят морских рыб с помощью очень длинного, до 100 км, каната с привязанными к нему крючками с наживкой. Этот способ рыбной ловли губителен для морских птиц. Они видят с высоты пойманную рыбу, бросаются на неё и сами попадают на крючок.

NT

Calonectris leucomelas

Красная книга России

Юг Тихоокеанского побережья

3

Пестролицый буревестник

Пестролицым этого буревестника назвали из-за коричневых крапин на голове. Эта морская птица внешне напоминает крупную чайку. Но сходство обманчиво. Буревестники чайкам совсем не родственники. По голосу их точно невозможно спутать. В отличие от чаек, буревестники умеют свистеть и ворчать.

Гнездо буревестника — это нора, которую птицы сами роют в крутом склоне морского берега. Самка всегда откладывает только одно яйцо. Его насиживают оба родителя. Но сразу после вылупления пушистому птенцу приходится привыкать к самостоятельности. Взрослые птицы навещают его только один раз в сутки. Покормят — и снова отправляются на поиски корма. Пестролицые буревестники питаются мелкой рыбёшкой и кальмарами. Если кок на судне чистит рыбу и бросает внутренности за борт, они сразу будут тут как тут.



Символ бури

Говорят, что буревестники появляются над морем перед началом шторма. На самом деле в тихую погоду эти птицы летают очень низко и из-за тёмной окраски спины сливаются с поверхностью. Когда волнение усиливается, они поднимаются выше, и на фоне неба их становится лучше видно.



Пестролицый буревестник — птица Тихого океана. Гнездится на небольших скалистых островах, расположенных у побережий Японии, Корейского полуострова и Китая. На территории России существует лишь одна небольшая колония пестролицых буревестников на острове Карамзина в заливе Петра Великого, недалеко от Владивостока. По данным 1992 года, там гнездится около 150 пар этой морской птицы. Если с колонией что-то случится, то данный вид птиц исчезнет из фауны нашей страны.

LC

Pelecanus onocrotalus

Красная книга России

Юг европейской
части и Сибири

1

Розовый пеликан

Розоватое оперение розового пеликана кажется несколько легкомысленным для такой крупной птицы. Его вес достигает 15 кг, а размах крыльев нередко превышает 3 м. Из всех рыб розовый пеликан предпочитает карповых. Гнездится всегда в тесной близости от других птиц, и может воровать строительный материал для гнезда у соседей.

Ещё в начале XX века розовый пеликан размножался на многих водоёмах Южной России.

Сейчас он остался только на границе Ростовской области, Ставропольского края и Калмыкии, на озёрах Манычской впадины. Да и там выводят птенцов ежегодно не более 300 пар. Главная причина катастрофического сокращения численности — строительство плотин и каналов и загрязнение воды.



LC

Pelecanus crispus

Красная книга России

Юг России

1

Кудрявый пеликан

Кудрявый пеликан украшен небольшими «локонами». На темени и затылке у него растут волнистые перья. Горловой мешок у кудрявого пеликана во время брачного периода становится ярко-оранжевым. Эта птица тоже гнездится только на самом юге России. Численность этой птицы выше, чем розового пеликана. Однако количество подходящих для гнездования водоёмов всё время сокращается из-за хозяйственной деятельности людей. Кроме этого, плохо сказывается на птицах и беспокойство со стороны человека.



Пеликаны

Кожаный мешок под клювом нужен пеликану не для хранения пойманной рыбы, а для её ловли. Это не карман, а скорее сачок. Нырять пеликаны не умеют, зато очень ловко поддевают своим «сачком» рыбу, поднысывая к поверхности воды. Удерживая рыбку в мешке, пеликан сначала наклоняет голову набок, чтобы вылить попавшую в клюв воду, а затем проглатывает добычу.

Пеликаны умеют рыбачить сообща. Стая пеликанов разделяется на две команды и расплывается по водоёму в разные стороны. Затем обе группы начинают двигаться навстречу друг другу, смещаясь к берегу. При этом все птицы громко хлопают крыльями по воде. Рыба пугается, плывёт прочь от птиц и, таким образом, концентрируется на мелководье между двумя стаями. Кольцо пеликанов постепенно смыкается, рыба в панике начинает выпрыгивать из воды и становится лёгкой добычей.

Пеликаны — молчаливые птицы. Голос их можно услышать только в период гнездования, в гнездовой колонии. В это время птицы рычат, ворчат и хрюкают. Колонии розовых пеликанов большие, они могут состоять из многих сотен пар. Кудрявые пеликаны обычно гнездятся небольшими колониями, а некоторые пары — отдельно.

Гнездо у пеликанов строят самки, а самцы подносят строительный материал. Это стебли и ветки растений. Самец нередко набивает травой для гнезда свой мешок. Птенцы вылупляются из яиц





Розовый
пеликан

голыми и лишь через неделю начинают покрываться пухом. Родители кормят их полупереваренной рыбой, которую отгрыгивают из желудка. Чтобы достать пищу, птенцы засовывают свои головы в клювы довольно глубоко. Со стороны может показаться, что птенчики питаются внутренностями мамы и папы. Возможно, из-за этого родилась старинная легенда о том, что пеликаны выкармливают своих детёнышей собственной кровью. Легенда была так популярна в Средние века, что изображение пеликана стало эмблемой самоотверженной родительской любви.

Во всём мире всего 8 видов пеликанов. Встречаются они на всех континентах, кроме Антарктиды. У американского белого пеликана в период размножения и у самцов, и у самок на надклювье (верхней части клюва) развивается высокий костный гребень, визитная карточка этого вида.

В нашей стране встречаются пеликаны двух видов — розовый и кудрявый. Оба они занесены в Красную книгу России.

LC

Phalacrocorax aristotelis

Красная книга России

Кольский полуостров

3

Хохлатый баклан

Как и все прочие бакланы, этот — искусный ныряльщик и рыболов. Перепончатые лапы действуют как мощные ласты, а прозрачные веки на глазах служат подводными очками. Когда баклан сидит на берегу, его тело принимает почти вертикальное положение — из-за того, что ноги птицы сильно смещены назад. Такое положение ног помогает баклану лучше плавать.

Летает хохлатый баклан тоже хорошо и быстро. В поисках рыбных мест может удаляться на много километров от берега. После каждой рыбалки баклан должен как следует просушить свои крылья. Хохлатые бакланы гнездятся на отвесных скалистых обрывах большими колониями.



Бакланы и рыба

Хохлатый баклан в России гнездится в основном на Кольском полуострове, на берегах Баренцева моря. Самые большие колонии находятся в Канда拉克шском заповеднике в Мурманской области, где их строго охраняют. Однако сотрудники заповедника не могут повлиять на объём промышленной рыбной ловли в море. Когда запасы рыбы уменьшаются, численность хохлатого баклана тоже неизбежно падает.



LC

Phalacrocorax pygmaeus

Красная книга России

Юг европейской части России

2

Малый баклан

Это самый маленький баклан в мире. Его размер не превышает размера вороны, в то время как другие бакланы не мельче, чем крупные утки. Малый баклан строит гнёзда в зарослях тростника, на прибрежных кустах и невысоких деревьях. Питается эта птица не




только мелкой рыбой. Охотно поедает креветок, лягушат и головастиков. Малый баклан не привязан строго к морским местообитаниям. Его можно встретить на реках и на других пресных водоёмах. В поисках мелкой рыбёшки может посещать даже залитые водой рисовые поля.

Основные места размножения малого баклана в России находятся на Каспийском море на территории Дагестана. Осенью стаи этих птиц можно увидеть в дельте Волги. Численность малого баклана снижается из-за загрязнения воды.

Знай!

Ареал — область географического распространения вида.



EX

*Phalacrocorax
perspicillatus*

Обитал на нескольких
островах Берингова моря

Стеллеров баклан

В ноябре 1741 года суда Второй камчатской экспедиции под руководством командора Витуса Беринга возвращались к берегам Камчатки. В густом тумане флагманский пакетбот «Святой Пётр» выбросило на рифы у неизвестного острова. Участникам экспедиции пришлось зазимовать на пустынном кусочке суши. Десятки моряков не дожили до весны из-за голода и болезней. Умер от цинги и сам Витус Беринг. Лишь к августу следующего, 1742 года оставшимся в живых морякам удалось построить новое судно из обломков разбившегося пакетбота и вернуться на мате-



Ручной рыболов

В Китае и Японии люди ловят рыбу с помощью ручных бакланов. На шее у такого баклана надето специальное кольцо, которое не позволяет ему проглатывать добычу. После рыбалки хозяин снимает кольцо и кормит птицу. Другого способа питания ручной баклан не знает, поэтому всегда спокойно отдаёт пойманную рыбу.

рик. Врачом в этой экспедиции был Георг Стеллер. Он пытался, как мог, помогать несчастным умирающим людям. Кроме этого, несмотря на голод, холод и усталость, Стеллер изучал природу острова. Он обнаружил очень интересную птицу — крупного нелетающего баклана, который впоследствии был назван в честь учёного.

LC

Bubulcus ibis

Красная книга России


Юг европейской
части России

3

Египетская цапля

По правде говоря, этот вид птиц в охране не нуждается. Египетская цапля — одна из самых многочисленных и широко распространённых птиц на Земле. Однако она занесена в Красную книгу России. Зачем?

До конца XIX века египетская цапля встречалась только на юге Европы, в Африке и в Южной Азии. Около 1890 года группе или нескольким группам этих птиц таинственным образом удалось пересечь Атлантический океан. Обосновавшись сначала в северо-западной части Южной Америки, вид начал быстро распространяться



по странам Нового Света. Сейчас египетская цапля населяет просторы от Канады до Аргентины. Да и в Европе её ареал существенно расширился. К 2008 году птица добралась уже до Ирландии и продолжает двигаться дальше на север. Почему же в России её охраняют?

В нашей стране египетская цапля гнездится в дельтах двух рек — Волги и Терека.

Верхом на буйволе

Египетская цапля питается в основном крупными насекомыми. Ловит она их с помощью крупного рогатого скота и прочих травоядных. Когда коровы, буйволы, лошади или антилопы бредут по полю или саванне, поедая траву, они вспугивают сотни жужжащих и стрекочущих шестиногих. Египетские цапли либо ходят рядом со стадом, либо едут на спинах животных.

VU

Bubulcus eulophotes

Красная книга России

Южное Приморье

1

Желтоклювая цапля

Это очень редкая птица, которая в нашей стране бывает лишь в качестве гостя, залетая в Приморский край из Китая. Её численность сильно сократилась во времена моды на эгретки и до сих пор не восстановилась.

Желтоклювая цапля живёт по берегам рек и питается мелкой рыбой. Пти-

Перья для модниц

В 20-е годы XX века в США началась эпоха джаза. Этому времени соответствовал особый стиль одежды и причёсок, который сейчас называется «чарльстон» или «гэтсби». Модницы тогда украшали свои стриженные головки эгретками — султанчиками из перьев белых цапель. Многие виды этих птиц из-за этого были на грани полного уничтожения.



ца бегают по мелководью, пугая мальков. Те, выпрыгивая из воды, посверкивают на солнце. Цапля видит их и быстро подхватывает, словно пинцетом, своим прямым длинным клювом. Как и у других видов цапель, у желтоклювой на груди растут особые пёрышки, которые называются пудретки. От их кончиков всё время отделяются крошечные частички пуха и превращаются в подобие пудры. Цапля своим клювом наносит эту «пудру» на остальные перья, и они меньше намокают в воде.



Символ возрождения

Одним из богов Древнего Египта был Бенну — бог возрождения. Ежегодное обновление природы в Египте всегда было тесно связано с разливами великой реки Нил. Возможно, поэтому Бенну изображали в виде большой цапли.

LC

Botaurus stellaris

Региональные Красные книги

Средняя Россия
и Сибирь**Большая выпь**

«Водяной выпью кричит — с лешим перекликается» — так говорится в старинной русской поговорке. Большую выпь на Руси издавна считали связанной с нечистой силой. Странная птица — увидеть не увидишь, а голос слышен за несколько вёрст.

Пёстрой окраской выпь напоминает метёлку тростника. В минуту опасности вытягивает тело вертикально вверх и начинает качаться, как камыш на ветру. Заметить птицу в зарослях действительно почти невозможно. Голос у выпи какой-то неживой. Как будто кто-то стучит по большой железной трубе: «Буум! Буум! Буум!» Из-за этого выпь называют «бухалень» или «водяной бык».

Численность выпи в последние годы сокращается из-за загрязнения водоёмов. Птица занесена во многие региональные Красные книги нашей страны.

Смешанный оркестр

Птенцов выпи выкармливают в основном головастиками. Поэтому нередко селятся на водоёмах, облюбованных лягушками. Получается замечательная вечерняя «музыка» — выпь в сопровождении лягушачьего оркестра.



LC

Ixobrychus minutus

Региональные Красные книги

Европейская часть России,
Западная Сибирь**Волчок**

Волчок, или малая выпь, — это самая крошечная цапля Европы. Тело не больше чем у голубя, и весит птица всего 150 г. Однако по образу жизни волчок — вполне себе цапля. Живёт по берегам водоёмов, в густых зарослях камыша или в прибрежных кустах. Питается мальками, головастиками, лягушатами и всякой водной мелочью. Благодаря лёгкому тельцу волчок может подкарауливать добычу, сидя на



ветке куста или даже на стебле тростника. В минуту опасности, как и многие другие цапли, малая выпь затаивается, вытягивая тело вверх. Возможно, поэтому птицу и называют волчком. Ведь волчок — это вертикальный побег на толстой ветке старого дерева.

Самец и самка у волчка окрашены по-разному. Самка невзрачная, буро-пёстрая, а самец — гораздо наряднее. Спина чёрная с зелёным отливом, а крылья — жёлтые. Увидеть волчка в природе трудно. Если очень повезёт, в летний день можно наблюдать, как птица пролетает низко над водой вдоль берега. Из-за ярких коротких крыльев летящий самец волчка напоминает большую бабочку.



LC

Platalea leucorodia

Красная книга России

Юг России

2

Колпица

У птицы настолько необычный клюв, что её не спутаешь ни с какой другой. Он длинный, плоский и с широкой «лопаточкой» на конце. «Лопаточка» — это цедильный аппарат. Колпица погружает клюв в придонный ил и поводит шей из стороны в сторону. Ил процеживается через «лопаточку», и вся мелкая живность застревает в бороздках клюва.

В России гнездятся только на озёрах Манычской низменности на границе Калмыкии, Ставропольского края и Ростовской области. Зимуют российские колпицы в Иране, Пакистане и в Индии.



Эндемик — таксон (чаще вид или род), занимающий сравнительно небольшой ареал, как правило, имеющий небольшую численность и не встречающийся больше нигде в мире. Часто говорят об эндемиках какой-либо страны или континента. Много эндемиков на островах, в горах и в некоторых водоёмах.

Знай!