

Школьный Словарик

ПТИЦЫ РОССИИ









УДК 038
ББК 92.я2
П87

6+

Издание допущено к использованию в образовательном процессе
на основании приказа Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699.

Серия «Школьный словарик» получила Национальный сертификат качества
№ 01248 от 26.02.2013 в номинации «Лучший информационный проект».

Рецензенты:
канд. пед. наук, доцент кафедры методики преподавания
биологии МГПУ *Н.А. Богданов*;
отличник народного просвещения РФ, заместитель директора
по УВР ГОУ СОШ № 1397 г. Москвы *Г.М. Филатова*.

П87 **Птицы** России. Начальная школа / сост. Т.Н. Ситникова. – 7-е изд., эл. – 1 файл pdf : 106 с. – Москва : ВАКО, 2022. – (Школьный словарик). – Систем. требования: Adobe Reader XI либо Adobe Digital Editions 4.5 ; экран 10″. – Текст : электронный.

ISBN 978-5-408-06029-0

Книга знакомит читателей с необыкновенным миром птиц, обитающих в нашей стране. Жизнь пернатых предстанет с самых разных сторон: в увлекательной форме это иллюстрированное издание расскажет о питании, семейных хлопотах, дальних перелётах, общественных отношениях, характере птиц и о многом другом.

Издание рекомендуется в качестве дополнительного материала для младших школьников и их родителей. Поможет учителям и учащимся в подготовке к урокам.

УДК 038
ББК 92.я2

Электронное издание на основе печатного издания: Птицы России. Начальная школа / сост. Т.Н. Ситникова. – 6-е изд., перераб. – Москва : ВАКО, 2022. – 96 с., [8] с. цв. ил. – (Школьный словарик). – ISBN 978-5-408-06018-4. – Текст : непосредственный.

В соответствии со ст. 1299 и 1301 ГК РФ при устранении ограничений, установленных техническими средствами защиты авторских прав, правообладатель вправе требовать от нарушителя возмещения убытков или выплаты компенсации.

ISBN 978-5-408-06029-0

© Мосалов А.А., иллюстрации, 2008
© ООО «ВАКО», 2015,
2022, с изменениями

А́ИСТ



Аист – это крупная перелётная птица, на высоких ногах, с длинной, гибкой шеей и длинным клювом. Масса её 3,5–4 кг, длина крыла 58–61 см. Цвет оперения преимущественно белый, концы крыльев блестящие, чёрные. Клюв и ноги красные.

Эта птица не только не боится человека, но и охотно селится рядом с ним. С давних времён люди верили, что, если во дворе живут аисты, это к счастью. А тому, кто разорит гнездо или убьёт птенцов, аист обязательно отомстит. У многих народов он считался священной птицей.

Аисты предпочитают устраивать гнёзда на крышах домов, больших сараев, на высоких деревьях в садах или парках. Эти птицы обитают не только в деревнях, они строят гнёзда на трубах заброшенных фабрик и опорах электролиний. Главное для аиста – чтобы неподалёку от гнезда был водоём с изобилием корма. Ещё лучше, если это заливные луга, болота или речные поймы с озёрами.

Охотясь, аист медленно и важно шествует по болоту, тщательно обследуя каждый его участок и проходя по одному и тому же месту по нескольку раз. Схватив какую-нибудь крупную живность, например лягушку или рыбу, он заглатывает её, подняв голову вверх. Змей аист предварительно убивает несколькими ударами своего прямого тяжёлого клюва. Вторая птица из пары обычно прохаживается где-нибудь неподалёку, выискивая земноводных, мальков рыб, насекомых или червей.

Из тёплых стран после зимовки аисты прилетают чаще всего парами. Бывает, сначала появляется только самец, который, осмотрев старое гнездо, исчезает, а через день-другой возвращается уже с самкой.

Аисты очень привязаны к своему гнезду, куда возвращаются из года в год. Из-за регулярных починок и до-

страивания оно достигает таких огромных размеров, что в нём вьют гнёзда и мелкие птички – воробьи, трясогузки, скворцы. И все они мирно уживаются. Большой прочностью жилище аиста не отличается. Основанием для него служат палки и ветки толщиной с большой палец, комки земли, куски дёрна. Внутри гнездо выстлано пучками мягкой травы, соломой, перьями.

Недели через две-три после прилёта самка аиста откладывает в подготовленное гнездо 3–4, иногда 5 яиц, которые потом насиживает около месяца. Самец всё это время охраняет гнездо и приносит ей корм. После вылупления птенцов все усилия родителей сводятся к тому, чтобы прокормить детей, которые очень прожорливы и всё время требуют пищи. Аисты от зари до зари по очереди беспрерывно летают от гнезда к болоту и обратно, таская лягушек, ящериц, змей.

Родители трогательно заботятся о своём потомстве. Пока аистята малы, мама и папа не оставляют их без присмотра. Если один из взрослых отправился на охоту, то другой всегда находится в гнезде, готовый защитить птенцов от опасности, и следит, чтобы они не выпали.

Однако иногда случается, что аисты выбрасывают из гнезда одного из них. Всякие попытки вернуть бедолагу обратно в гнездо бывают неудачны: птицы снова выкидывают забракованного ими птенца. По мнению одних учёных, аисты поступают так при недостатке пищи, когда наступает засуха и выкормить весь выводок им не по силам. По убеждению других, выбрасывается птенец хилый и слабый, отстающий в росте от своих братьев, или больной. Птицы делают так, чтобы сохранить здоровое и жизнеспособное потомство.

В возрасте двух или двух с половиной месяцев птенцы по величине уже мало отличаются от родителей и начинают учиться летать. А с наступлением осени выросшие птенцы покидают родное гнездо и самостоятельно улетают в тёплые края – в Африку или Южную Азию. Инстинкт подскажет им, в какую сторону надо лететь. Они безошибочно достигнут нужного места. Взрослые птицы последуют за ними позже.

БАКЛА́Н



Бакланы являются близкими родственниками пеликанов. Их отличительная особенность – строение лап. Дело в том, что и у бакланов, и у пеликанов все четыре пальца соединены перепонкой. У остальных водоплавающих птиц, таких как утки или гуси, перепонкой соединены только три пальца. Подобное строение лап делает бакланов прекрасными пловцами, а вот по суше они передвигаются неуклюже.

В нашей стране обитает несколько видов бакланов. Самый распространённый из них – *большой баклан*. Он гнездится по берегам морей и озёр, в дельтах крупных рек.

Бакланы обитают колониями, численность которых нередко достигает огромных размеров. Гнёзда чаще всего располагаются на открытых участках, не защищённых ни от ветров, ни от солнца.

Плавая, баклан может держаться на разной глубине: то скользит по поверхности реки или озера, как утка, то вдруг погружается так, что над водой едва виднеется его спина, то уходит ещё глубже, и из воды торчит только голова и шея. К этому приёму особенно часто прибегают раненные в крыло птицы, которые не могут улететь и потому стараются стать как можно менее заметными.

Почти единственной пищей этих птиц является рыба, но они могут употреблять моллюсков, ракообразных и головоногих. Под водой баклан вытягивает своё тело в виде веретена и, гребя лапами и махая крыльями, мчится с поразительной скоростью, то и дело круто меняя направление. Это стремительное подводное передвижение позволяет птице без труда ловить самых быстрых рыб. Нырнув, баклан может долго оставаться под водой и очень редко возвращается на поверхность без добычи. Если пойманная рыба настолько велика, что птице трудно сразу прогло-


тить её, ближайшие сородичи тотчас бросаются отнимать дармовой корм. Поднимается шум, и начинается драка, которая не всегда оканчивается в пользу охотника. Отследив косяк рыбы, бакланы убивают и ранят гораздо больше добычи, чем могут съесть. Остатки их пиршества потом прибивает волной к берегу, где их подбирают вороны и лисы.

До недавнего времени люди думали, что бакланы наносят большой ущерб рыбоводству. Однако на самом деле это не так. Но всё же не следует давать этим птицам чрезмерно размножаться. Поэтому в Астраханском заповеднике ежегодно проводят мероприятия по регулированию численности бакланов. В этом деле большую помощь человеку оказывает… серая ворона. Она, можно сказать, обводит баклана вокруг пальца. Сначала ворона приближается к птице, сидящей на яйцах, и начинает дразнить её, изображая нападение. Баклан сильнее вороны, но серая плутовка знает, что делает. Хозяин гнезда в ярости хочет ударить нахалку клювом, и это ему почти удаётся. Только в последний момент ворона как будто случайно раз – и отскочила. Так продолжается ещё некоторое время, пока рассерженный баклан наконец не поднимается на ноги, чтобы задать наглой вороне трёпку. А хитрюге только этого и надо. Она как будто нехотя отлетает в сторону, а в это время притаившаяся позади баклана и не замеченная им вторая ворона молниеносно подхватывает клювом оставленное без присмотра яйцо и улетает с ним.

Однако далеко не всегда баклана удаётся застать врасплох. Ведь это очень хитрая и осторожная птица. В случае опасности он тотчас же погружается всем телом в воду, оставляя на поверхности только длинную шею, и зорко следит за движениями неприятеля. От угрозы спасается так: или быстро ныряет, или улетает.

Человек научился использовать баклана в своих интересах: в Китае ещё в древности приручили этих птиц и используют их для рыбной ловли. Для того чтобы баклан не глотал пойманную рыбу, на шею ему надевается металлическое или верёвочное кольцо, не стесняющее его, но мешающее проглотить добычу.

ВОРОБЕ́Й



Воробей домо́вый – одна из самых известных птиц, ведь он живёт в самом тесном соседстве с человеком. Эта птица обитает и в шумных, многолюдных городах, и в отдалённых деревнях, окружённых хлебными полями. Корабли завозят воробьёв на острова, где их никогда раньше не было. Они остаются жить на развалинах разорённых поселений как живые свидетели минувшего.

Будучи оседлой птицей, воробей редко покидает ту территорию, где родился. Разве что изредка предпринимает путешествия для осмотра окрестностей.

Воробьи быстро учатся распознавать врагов и избегать опасностей. С друзьями же, наоборот, они в самых лучших отношениях, и даже способны отблагодарить за гостеприимство. Например, в садах и огородах, где зимой много кормушек для птиц, воробьи с наступлением тепла уничтожают всех вредных насекомых.

Эти общительные птицы всегда держатся стайкой. Иногда они говорливы, миролюбивы и нежны, иногда задорны или необщительны и враждебны. Часто воробьи помогают слабым и беспомощным товарищам. Они одарены превосходной памятью, многие из них умеют петь.

В период гнездования и насиживания яиц воробьи разбиваются на пары. Число яиц в кладке варьирует от трёх до девяти. В насиживании и выкармливании принимают участие и самец, и самка. После вылета птенцов из гнезда заботы о них большей частью ложатся на самца, в то время как самка подстраивает гнездо и делает следующую кладку. Кстати, воробьи сохраняют верность друг другу в течение всего период гнездования, а возможно, и всей жизни.

Птенцы, едва вылетев из гнезда, собираются со своими сородичами в стайки. Пока есть хлеб или какая-нибудь зелень на полях, они ежедневно вылетают искать корм.

Воробьи могут наносить вред сельскому хозяйству, уничтожая посевы зерновых, подсолнечника, расклёвы-

вая почки цветов фруктовых и ягодных деревьев, поедая ягоды, воруя зерно (недаром в народе утверждают, что название «воробей» произошло от слов «вора бей»). Безобразничают они и в огородах. Но в Соединённых Штатах Америки, где численность воробьёв ограничивается, в городе Бостоне поставлен памятник этой птице за спасение садов, огородов и полей от вредителей (в частности, от гусениц).


В Китае в 1960-е гг., подсчитав, сколько пшеницы и риса уничтожают воробьи, им объявили войну. В некоторых китайских провинциях воробьёв полностью истребили. А через некоторое время, чтобы уменьшить количество насекомых, уничтожающих урожаи, пришлось китайцам покупать этих птиц в Монголии и выпускать в местах, где воробьёв не стало.

Дело в том, что основную пищу *полевого воробья* составляют насекомые. Очень часто можно наблюдать, как воробей в поисках корма снуёт в поле среди разросшейся ботвы свёклы или репы, трепеща крыльями и хватая там и сям разных жуков и червяков. А если учесть, что воробьи относятся к числу самых распространённых птиц, то количество насекомых, которых они уничтожают, астрономическое.

Воробьями, в свою очередь, питаются полезные хищные птицы. Кроме того, и полевой, и домовый воробьи поедают семена сорных растений. По ориентировочным подсчётам, стая воробьёв (примерно 1000 птиц) за один месяц уничтожает 8 кг семян сорняков. Это существенный вклад в защиту культурных растений.

Воробьёв можно использовать как птиц-нянек для разведения некоторых редких или ценных видов птиц. Известно, что эксперименты в природе по замене яиц воробьёв на яйца таких дуплогнёздников, как синицы, горихвостки и даже мухоловки, часто завершались успешно. С помощью воробьёв в лесопарковых и парковых зонах городов можно развести новые, желанные для нас виды птиц. Воробьи выкармливают свои выводки в основном насекомыми, поэтому они могут выкормить также и потомство некоторых насекомоядных птиц.

ВОРО́НА



Кто не знает такой птицы, как *серая ворона*? Кажется, нет такого уголка, где бы она не встречалась. Ворона прекрасно уживается с людьми и извлекает выгоду из этого соседства. Ворона серая населяет всю европейскую часть России, Кавказ, Западную Сибирь. А на остальной территории России живёт *чёрная ворона*, практически не отличающаяся от своей соплеменницы по характеристикам. На Дальнем Востоке есть ещё один вид этих птиц – *большеклювая ворона*.

Вороны никогда не селятся колониями, а только отдельными парами, которые остаются верны друг другу всю жизнь. Для гнездования птицы выбирают опушки лесов и перелесков среди полей и лугов, окраины городских парков, скверы, посадки деревьев среди жилых домов. Нередко случается, что вороны строят гнёзда на городских зданиях.

Долгое соседство с человеком наложило отпечаток на их поведение. В городе вороны научились строить гнёзда из современных материалов. В настоящее время можно найти гнездо вороны, сделанное исключительно из обрезков алюминиевой проволоки или провода. В постройке участвуют и самец, и самка. Гнездо обычно изнутри выстлано шерстью и травой, если пара обитает в сельской местности. А в городе – нитками, тряпками, бумагой, паклей. Постройка гнезда занимает у ворон 9–10 дней. Когда оно готово, самка откладывает в него от четырёх до шести яиц. Пока она сидит на яйцах, обязанность кормить её ложится на самца. Свою миссию он исполняет очень усердно.

Кроме обеспечения самки кормом у самца есть ещё одна обязанность – охранять гнездо. Стоит только появиться на облюбованной вороньей парой территории чужаку, как самец стремительно бросается на него, прогоняет

и ожесточённо преследует. На маленьких птиц (воробьи, зяблики и др.) он не обращает никакого внимания. Городские вороны могут напасть и на человека, если тот близко подойдёт к гнезду или воронятам, покинувшим его.

Птенцы вылупляются через полмесяца после начала насиживания яиц. Самка ещё некоторое время согревает их, но через неделю начинает вылетать из гнезда на поиски корма. Птенцов пестуют оба родителя, в изобилии принося им насекомых, червей, слизняков. Они опекают, охраняют и кормят своё потомство до тех пор, пока птенцы не научатся летать. После вылета воронят из гнёзд птицы некоторое время кочуют семьями в поисках пищи в окрестностях покинутого гнезда.

Ворона – очень осторожное и хитрое существо. Учёные приравнивают её умственные способности к интеллекту молодых шимпанзе и маленьких детей. Благодаря этому вороны легко приспосабливаются к самым разнообразным условиям существования.

Ворона – всеядная птица, для которой хороша любая растительная и животная пища, в том числе даже падаль и гнилая рыба. На полях она собирает осыпавшиеся зёрна, а во время пахоты следует за плугом, подбирая червей и личинок. На лугах ворона ловит насекомых, улиток, мелких грызунов и землероек; в степи – насекомых. По берегам рек, озёр и морей эта птица поедает всё, что вода выбрасывает на берег и что остаётся на рыбных промыслах. В деревнях и небольших городах она кормится на дворах и задворках, а в крупных городах – на загородных свалках и у мусорных контейнеров. Умеет ворона, достав из воды раковину, добыть из неё моллюска. Для этого она заходит по брюхо в воду, разыскивает беззубку или перловицу, затем летит на берег и бросает её с большой высоты на камень или бьёт о дерево. Разбив раковину, она спокойно выклёвывает моллюска.

Вороны разоряют гнёзда и воруют яйца, которые уносят в клюве, чтобы съесть их где-нибудь в сторонке и затем вернуться за остальными. Иногда наглость ворон доходит до того, что они нападают на сидящих в гнёздах бакланов и цапель, чтобы согнать их с кладки.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

Аист 4
Баклан 6
Воробей 8
Ворона 10
Гага 12
Галка 14
Глухарь 16
Голубь 18
Грач 20
Дрозд 22
Дрофа 24
Дятел 26
Жаворонок 28
Журавль 30
Зяблик 32
Иволга 34
Клёст 36
Козодой 38
Королёк 40
Коршун 42
Кряква 44
Кукушка 46
Куропатка 48
Ласточка 50
Лебедь 52
Оляпка 54
Перепел 56
Поползень 58
Рябчик 60
Синица 62
Скворец 64
Снегирь 66
Сова белая (полярная) 68
Сойка 70
Соловей 72
Сорока 74
Тупик 76
Удод 78
Цапля 80
Чайка 82
Щегол 84
Ястреб 86

Это интересно 88
Поиграем 93
Литература 94