

中国针灸大成

# БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ АКУПУНКТУРЫ

中国  
针灸  
大成

2  
TOM

**УДК 61(510)**  
**ББК 53.59(5Кит)**  
**Б79**

*Оформление переплета Татьяны Луниной*

**Б79** Большие достижения акупунктуры: [в 2 т.] / Под ред. Ши Сюэминя; пер. с кит. Виногродского Б. Б.— М.: ООО «Международная издательская компания «Шанс», 2023. — Т. 2. — 599 с.

ISBN 978-5-907646-13-1 (общий)  
ISBN 978-5-907646-12-4 (том 2)

«Большие достижения акупунктуры», или «Чжэнь цзю да чэн», — авторитетный и наиболее полный иллюстрированный трактат китайской народной медицины по акупунктуре. Второй том включает в себя способы лечения двадцати трех болезней, моксоприжигание, приемы визуальной диагностики и массажа.

Для специалистов в области синологии и всех, кто интересуется китайской культурой.

**УДК 61(510)**  
**ББК 53.59(5Кит)**

**ISBN 978-5-907646-13-1 (общий)**  
**ISBN 978-5-907646-12-4 (том 2)**

© Б. Виногродский, текст, перевод, 2023  
© ООО «Международная издательская компания «Шанс», перевод, оформление, 2023  
© ООО «Хунаньское издательство «Наука и техника», 2023  
Все права защищены.

ООО «Хунаньское издательство «Наука и техника» предоставляет исключительное право на издание и распространение данного произведения на русском языке на территории России ООО «Международная издательская компания «Шанс».

*Все права защищены. Не допускается копирование и распространение текста без письменного разрешения правообладателя.*

## ЦЗЮАНЬ ШЕСТОЙ

### ПЯТЬ ОРГАНОВ ЦЗАН И ШЕСТЬ ОРГАНОВ ФУ



Схема каналов на передней поверхности тела человека

1. Точка *тун-тянь* соединяется с точкой *ло-си*; 2. Темя; 3. Начало канала Сверх-ян на ноге в точке *цизи-мин*; 4. Окончание канала Сверх-ян на руке в точке *тин-гун*; 5. Окончание канала Светлый ян на руке в точке *ин-сян*; 6. Точка *циюань-цио*; 7. Окончание канала *ду-май* в точке *инь-цзяо*; 8. Точка *чэн-лин* соединяется с точкой *тянь-чун*; 9. В точке *тоу-вэй* начинается канал Светлый ян на ноге; 10. Точка *сы-чжу-кун*; 11. В точке *эр-мэн* заканчивается канал Малый ян на руке; 12. В точке *тун-цзы-ляо* начинается канал Малый ян на ноге; 13. Точка *юань-е*; 14. В точке *чэн-цзян* заканчивается канал *жэн-май*; 15. Точка *нао-шу*; 16. В точке *изи-циюань* начинается канал Малый ян на руке; 17. В точке *чжун-фу* начинается канал Сверх-инь на руке; 18. В точке *тянь-чи* начинается канал Недостаточный инь на руке; 19. Точка *нэй-гуань* внутреннего поддерживающего чудесного канала *инь-вэй-май*; 20. Точка *ци-мэнь*, в которой заканчивается канал Недостаточный инь на ноге; 21. Точка *шу-фу*, в которой заканчивается канал Малый ян на ноге; 22. Точка *тай-бай*, в которой заканчивается канал Сверх-инь на ноге; 23. Точка *ле-цию* чудесного канала зачатия *жэн-май*; 24. Точка *хуэй-инь*, в которой начинается канал *жэн-май*; 25. Точка *да-дунь*, в которой начинается канал Недостаточный инь на ноге; 26. Точка *шо-шан*, в которой заканчивается канал Сверх-инь на руке; 27. Точка *чжун-чун*, в которой заканчивается канал Недостаточный инь на руке; 28. Точка *шо-чун*, в которой заканчивается канал Малый ян на руке; 29. Точка *гун-сунь* поднимающегося чудесного канала *чун-май*; 30. Точка *чжао-хай* внутреннего пятничного чудесного канала *инь-цзяо-май*; 31. Точка *юн-циюань*, в которой начинается канал Малый ян на ноге; 32. Точка *инь-бай*, в которой начинается канал Сверх-инь на ноге; 33. Точка *вэй-дао* соединяется с точкой *цзюй-ляо*; 34. Точка *ту-фу* соединяется с точкой *инь-ши*.





Схема расположения каналов на задней поверхности тела

1. Точка тянь-чун; 2. Точка ло-си; 3. Точка цзяо-сунь соединяется с точкой сы-чжу; 4. Точка бай-хуэй соединяется с точкой цянь-дин; 5. Точка цзянь-цизин соединяется с точкой юань-е; 6. Точка тянь-жун соединяется с точкой цюань-ляо; 7. Точка у-ли соединяется с точкой нао-шу; 8. Точка хоу-си чудесного канала ду-май; 9. Точка цзюй-ляо; 10. Точка юнь-ши; 11. Точка чан-циян, в которой начинается чудесный канал ду-май; 12. Точка цяо-инь, в которой заканчивается канал Малый ян на ноге; 13. Точка ли-дуй, в которой заканчивается канал Светлый ян на ноге; 14. Точка гуань-чун, в которой начинается канал Малый ян на руке; 15. Точка линь-ци опоясывающего чудесного канала дай-май; 16. Точка вай-гуань внешнего поддерживающего чудесного канала; 17. Точка шао-цзэ, в которой начинается канал Сверх-ян на руке; 18. Точка шан-ян, в которой начинается канал Светлый ян на руке; 19. Точка чжи-инь, в которой заканчивается канал Сверх-ян на ноге; 20. Точка шэнь-май внешнего пятоного чудесного канала ян-цзяо-май.

Схема расположения в организме человека органов цзан и фу

- Море мозга;
- Дыхательные пути;
- Пищевод;
- Легкие;
- Диафрагма;
- Печень;
- Селезенка;
- Желудок;
- Желчный пузырь;
- Тонкий кишечник;
- Пупок;
- Толстый кишечник;
- Почки;
- Мочевой пузырь;
- Прямая кишка;
- Подача семени;
- Мочевыделение;
- Задний проход.



### Пять органов *цзан*

Орган *цзан* является хранилищем. В сердце хранится дух-шэнь; в легких хранятся души-по; в печени хранятся души-хунь; в селезенке хранятся ум и мудрость, в почках хранится семя и воля. Поэтому они и называются пять органов *цзан*, то есть пять хранилищ<sup>1</sup>.

### Шесть органов *фу*

Органы *фу* являются местами переработки. Это желчный пузырь, желудок, толстый кишечник, тонкий кишечник, три части тела, мочевой пузырь. Они получают грубое *ци* из пяти органов *цзан* и являются местами его переработки, а поэтому и являются шестью органами *фу*.

Пять органов *цзан* сохраняют семя-цзин (может обозначать самую тонкую фракцию вещества, нечто наиболее рафинированное, чистое) и не истощаются. Они постоянно наполняются (*мань*), но не достигают состояния полноты (*ши*). Шесть органов *фу* проводят, опорожняясь, а не хранят полученное, поэтому они достигают состояния полноты<sup>2</sup>, но не наполняются. Так, например, вода и зерно попадают в рот к человеку и в результате желудок достигает состояния полноты (*ши*), тогда как кишечник опустошается (*сю*); пища проходит из желудка вниз, и в результате кишечник наполняется, тогда как желудок опустошается (*сюй*). А потому говорится, что достигают состояния полноты (органы *фу*), но не наполняются.

Легкие имеют вес три цзиня и три ляна. Они состоят из шести лепестков и двух долей. С четырех сторон они похожи на блюдо. Они расположены около позвоночника на уровне третьего позвонка. В них имеется двадцать четыре отверстия, которые располагаются шеренгой. Они распределяют чистое и грубое *ци* во все органы *цзан* и являются защитным зонтом для органов *цзан*.

Сердце весит двенадцать лянов. В нем семь отверстий, и от сердца отходит три тонких ответвления. По форме оно похоже на не раскрывшийся цветок лотоса. Сердце расположено между легкими и диафрагмой. Сердце находится на уровне пятого позвонка позвоночного столба.

<sup>1</sup> Орган *цзан* и «хранилище» *цзан* иероглифически записываются почти одинаково. – Здесь и далее, если не указано иное, примечание переводчика.

<sup>2</sup> *Ши* – то есть отдают излишки, как плоды, ибо понятие *ши* имеет также значение «плод», «результат».

Перикард расположен под сердцем над поперечной пленкой. Он расположжен выше вертикальной пленки. Он соединяется с поперечной пленкой и находится как бы в мешке из желтого жирового вещества, окружающей сердце. Имеется еще и другая внешняя пленка, покрытая тонкими жилками, похожими на шелковые нити. Она соединяется с сердцем и легкими и является собственно околосердечной сумкой.

Три части тела обозначают путь движения воды и пищи в организме, а также начало и конец движения ци. Верхняя часть тела (*шан-цзяо*) располагается между сердцем и желудком. Для ее лечения используется точка *даньчжун*, которая располагается в углублении между двумя сосками на груди. Средняя часть тела (*чжун-цзяо*) располагается на уровне средней полости желудка (*чжун-вань*), на четыре цуня выше пупка. Точка для ее лечения расположена рядом с пупком (точка *ци-бан*). Нижняя часть тела (*ся-цзяо*) расположена на уровне верхней границы мочевого пузыря. Точка для ее лечения находится на один цунь ниже пупка (*ци-ся*).

Печень весит два цзиня и четыре ляна. Слева у нее три лепестка, а справа четыре лепестка. Она управляет левой стороной, но расположена в правом боку. Перед правой почкой. Она соединяется с желудком. Находится на уровне девятого позвонка позвоночного столба.

Желчный пузырь находится между короткими лепестками печени. Он весит три ляна и три чжу<sup>3</sup>. В нем содержится три гэ<sup>4</sup> желчи.

Передний край диафрагмы находится на уровне точки *цзю-вэй*, а задний ее край располагается на уровне одиннадцатого позвонка. Диафрагма окружает позвоночный столб, препреждая путь грубому ци, чтобы оно не отправляло сердце и легкие.

Вес селезенки составляет два цзиня и три ляна. Ее ширина три цуня, а длина равна пяти цуням. Она служит прикрытием желудку. Располагается около позвоночного столба, на уровне одиннадцатого позвонка.

Вес желудка составляет два цзиня и один лян. Его величина составляет один чи и пять цуней. В диаметре желудок имеет пять цуней. Он гибкий и может сокращаться и вытягиваться, достигая в длину два чи и шесть цуней.

<sup>3</sup> Чжу – мера веса, составляющая 1 / 24 ляна.

<sup>4</sup> Гэ – мера сыпучих тел, равная 1 / 10 шэна, около 0,104 л.

Тонкий кишечник весит два цзиня и четырнадцать лянов. Длина его составляет три чжана и два чи. Он изгибаются в правую сторону и насчитывает шестнадцать извилин. Верхнее отверстие тонкого кишечника является нижним отверстием желудка и расположено выше пупка на два цуня, а ниже пупка на один цунь находится точка *шуй-фэн*, где расположено нижнее отверстие кишечника. Когда вещество достигает в тонком кишечнике этого места, уже происходит разделение чистого и мутного и влага уходит в мочевой пузырь, а грязные остатки поступают в толстый кишечник.

Толстый кишечник весит два цзиня и двенадцать лянов. Его длина составляет два чжана и один чи. Его ширина составляет четыре цуня. Он изгибается в левую сторону, насчитывая шестнадцать извилин. Как раз на уровне пупка находится верхнее отверстие толстого кишечника и, следовательно, нижнее отверстие тонкого кишечника.

В организме человека две почки, которые весят один цзинь и один лян. По своей форме они похожи на гальку. Они имеют желто-фиолетовый цвет. Они располагаются с двух сторон желудка, примыкая к позвоночному столбу на уровне четырнадцатого позвонка, на одной высоте с пупком, расположенным впереди.

Мочевой пузырь весит девять лянов и два чжу. Он имеет в ширину девять цуней. Он расположен ниже и впереди почек, сбоку от толстого кишечника. Верхняя граница мочевого пузыря как раз совпадает с нижним отверстием тонкого кишечника, откуда в него попадает жидкость.

В позвоночном столбе насчитывается двадцать один позвонок. Когда отыскиваешь точки, следует знать, что как раз на уровне плеч расположен большой позвонок, который является локализацией точки *бай-лао*.

### **РАЗМЕРЫ ПРОТЯЖЕННОСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТИ КАНАЛОВ КАНАЛОВ**

На руках располагается шесть каналов субстанции ян, которые с рук поднимаются на голову, длина каждого из них пять чи, то есть их общая протяженность составляет три чжана.

На руках имеется шесть каналов субстанции инь. Эти каналы с грудной клетки переходят на руки. Длина каждого из них три чи и пять цуней. Если три чи умножим на шесть, то получим один чжан и восемь чи. Умножим пять цуней на шесть и получим три чи. То есть в сумме будет два чжана и один чи.

На ногах расположено шесть каналов субстанции ян, которые с головы опускаются на ноги. Длина каждого составляет восемь чи. Шесть умножает на восемь и получаем четыре чжана и восемь чи.

На ногах расположено шесть каналов субстанции инь, которые с ног поднимаются в область брюшной полости. Длина каждого составляет шесть чи и пять цуней. Шесть умножаем на шесть и получает тридцать шесть. Пять умножает на шесть и получаем три чи. В сумме будет три чжана и девять чи.

Длина каналов ду-май и жэнь-май составляет по четыре ци и пять цуней, что в сумме составляет девять чи.

Всего длина четырнадцати каналов составляет в сумме шестнадцать чжанов и два чи. Такое расстояние проходит по меридианам ци.

#### **ПЕСНЯ О НАЧАЛЬНЫХ И КОНЕЧНЫХ ТОЧКАХ ДВЕНАДЦАТИ КАНАЛОВ ОРГАНОВ ЦЗАН И ФУ**

На руках канал легких имеет начальную и конечную точки шао-шан и чжун-фу. Точки канала толстого кишечника это шан-ян и ин-сян. На ногах точки канала желудка – это тоу-вэй и ли-дуй. Для канала селезенки – это точки инь-бай и да-бао. На руках для канала сердца – это точки цзи-циюань и шао-чун. Для тонкого кишечника – это точки шао-цзэ и тин-гун. Для мочевого пузыря – это точки цзин-мин и чжи-инь. Для почек – это точки юн-циюань и шу-фу. Для перикарда – это тянь-чи и чжун-чун. Для трех частей тела – это гуань-чун и эр-мэн. Для желчного пузыря – это тун-цзы-ляо и цяо-инь. Для канала Недостаточный инь печени – это точки да-дунь и ци-мэн. Песню о начальных и конечных точках двенадцати каналов, каждый исследователь должен увековечить в своей душе, запомнив ее навсегда.

#### **КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧАТ ТОЧКИ КАНАЛА СВЕРХ ИНЬ НА РУКЕ**

В трактате «Нэй цзин» говорится, что легкие являются передающим дворцом, они отвечают за порядок в пунктах выхода. Легкие являются корнем и сущностью ци. Это место, где находится душа по. Их цветами являются волосы на коже, а заполняются они посредством кожи. Это Сверх-инь, которое хранится внутри субстанции ян. Легкие непосредственно сообщаются с ци осени. Им соответствует запад и белый цвет, которые непосредственно входят в легкие, открывая отверстия в носу и сохраняясь в виде

зародыша-семени (*цзин*) в легких. Поэтому легким соответствуют болезни спины. Легким соответствует острый вкус. Из стихий они соотносятся с металлом. Из злаков им соответствует рис. Они соотносятся с четырьмя временами года. Из светил им соответствует Венера. Болезни, соответствующие легким, гнездятся в волосах. Среди животных легким соответствует лошадь. Из звуков им соответствует звук *шан*. Их число девятка. Из запахов им соответствует зловоние. Из жидкостей организма им соответствует слизь.

Запад порождает сухость. Сухость порождает металл, металл порождает легкие, легкие порождают кожу и волосы, кожа и волосы порождают почки. Легкие управляют носом. На небе им соответствует сухость, а на земле они соотносятся с металлом. В теле человека им соответствуют кожа и волосы. Среди органов *цзан* представлены легкими. Среди звуков им соответствует плач. Среди патологических изменений им соответствует кашель. Среди душевных стремлений им соответствует печаль. Печаль вредит легкими, а радость побеждает печаль. Жар вредит волосам и коже, а холод побеждает жар. Острое вредит волосам и коже, а горькое побеждает острое.

#### **ПЕСНЬ О ТОЧКАХ КАНАЛА ЛЕГКИХ СВЕРХ ИНЬ НА РУКЕ (из «ИСЮЭ ЖУМЭНЬ» – «ВВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНУ»)**

На меридиане легких Сверх-инь на руке расположено одиннадцать точек. Это точки чжун-фу, юнь-мэн, тянь-фу, ся-бай, чи-цзэ, кун-цзуй, ле-циэ, цзин-ций, тай-юань, юй-цизи, шао-шан (слева и справа насчитывается двадцать две точки).

Данный канал начинается в точке чжун-фу и заканчивается в точке шао-шан. Точки шао-шан, юй-цизи, тай-юань, цзин-ций и чи-цзэ являются точками цзин (колодец), ин, шу, цзин (канал) и хэ.

Канал начинается внутренним ходом в средней части туловища, соединяясь с толстым кишечником, затем проходит через отверстие желудка, поднимаясь вверх, пересекает диафрагму и входит в легкие. От легких отходит



Схема органа цзан легкие

1. Горло;
2. Дыхательные пути;
3. Легкие;
4. Две доли;
5. Шесть лепестков



Канал легких Сверх-инь на руке

1. Чжун-фу;
2. Юнь-мэн;
3. Тянь-фу;
4. Ся-бай;
5. Чи-цэ;
6. Кун-цзуй;
7. Ле-циз;
8. Цин-ций;
9. Тай-юань;
10. Юй-цизи;
11. Шао-шан

горизонтальное ответвление в подмышечную область. Другое ответвление канала идет внутри под лопаткой параллельно и впереди канала сердца Малый инь. Затем наружный ход канала спускается на руку, доходит до локтя, движется вниз до нижнего соединения костей руки, проходит через точку определения пульса на руке цунь-коу, проходит через точку шан-шу, проходит через точку юй-цизи и заканчивается на конце большого пальца в точке шао-шан. Наружный ход канала имеет одно ответвление, которое начинается от точки ле-циз выше проксимальной лучезапястной складки, идет на тыльную поверхность руки по лучевому краю второго пальца, где у корня ногтя в 0,3 см, связывается с каналом Светлый ян на руке. В меридиане легких много ци и мало крови. Циркуляция в меридиане начинается во время инь.

Легкие – это орган, соответствующий знаку синь и стихии металла. Их пульс определяется в точке на запястье цунь-коу. И если для пульса характерно наполнение, значит, канал наполнен, и, следовательно, горячее ци поднимается вверх, соединяясь с грубым веществом, в результате чего закладывает нос. Следует делать опорожнение, больной должен есть острую пищу и быть при прохладной температуре воздуха.

Если для пульса характерен синдром пустоты, значит, и канал пуст. В результате ци недостаточно, и дыхание становится очень слабым. Следует делать восполнение (бу), чему также способствует кислая пища и тепло.

Плоды мандаринов помогают прекратить отделение мокроты и вернуть ци во вместилище духа-шэнь. Имбирная настойка является волшебным средством для лечения сильного кашля.

Когда семь чувств в человеке находятся в застое, то это приводит к затруднению дыхания. В этом случае следует птичье лекарство из алойного дерева смешивать с лекарством из плодов арековой пальмы.

Если в груди образуются затвердения, дыхание становится затрудненным, отрывистым, причиняет сильную боль, тогда следует употреблять лекарство из змеиного огурца (трихозанта Кириллова или ширококолокольчика крупноцветкового).

Если нос заложен и не проходит воздух, следует применять пилюли, которые готовятся из отстоя метелок (соцветий) терновника, корневищ лотоса и из полевой мяты. Если у больного не прекращается хронический гнойный насморк, тогда следует употреблять порошок из борнейской камфоры, синего борщевика и магнолии лилиецветковой.

Соломоцвет двузубый излечивает патологическое отделение мокроты. Лекарство из растения эрмубянь излечивает горячий кашель. Коптис китайский, под кожный слой трутовикового гриба и желатин из ослиной кожи, на воде их колодца э-цзин обуздывают огонь сердца и очищают орган цзан и легкие.

Плоды индийского миндаля, горький миндаль и тетрапанакс бумажный лечат хронический кашель и полезны при хрипах в горле. Регулярные боли, которые ощущаются в одно и то же время, когда отделяется мокрота, следует лечить пинеллией тройчатой, воздействие которой будет более эффективным, если одновременно употреблять глауберову соль.

Прыщи, нарыва и зуд с болевыми ощущениями в случае синдромов ветра и жара лечатся софорой желтоватой, к которой добавляют немного гличии китайской.

Звуки в носоглотке и сильный храп можно вылечить посредством колокольчиков, оболочек личинок цикад, абрикоса ансу (очищенного от шипов) и белого мышьяка в порошке (добавить в небольшом количестве).

Жар и заложенное горло – тогда следует употреблять чистец японский и схизонепету немного надрезанную в сушеном виде, что также предохраняет от простуды.

Если принимать сладкий бородач коротколистный, то можно вылечить сочающуюся желтуху (ли-дань). Мелкий порошок серы излечивает полипы в носу.

Квасцы, молочай Зибольдиев и белый мышьяк в порошке по своей природе являются тяжелыми и наполняющими, они смешиваются с соусом из

соевых бобов. При употреблении данного лекарства излечиваются заболевания дыхания.

Хотя употребление сажи облегчает ощущение температуры и неприятного вкуса, но если смешать сажу с морской солью, тогда можно еще лечить опухоли языка. Сладкая крупка перелесковая прекрасно лечит отек легких. Горький желчный пузырь петуха с холодной глиной излечит геморрой.

Мазь, приготовленная из порошка красной яшмы, излечивает хронический кашель и регулирует дыхание.

Лекарства из ртути и киновари понижают жар при патологическом отделении мокроты.

Женьшень в небольших количествах не восполняет (*бу*). Если его употреблять в небольших дозах, тогда он приводит к сгущению жидкостей в организме, а если принимать в больших количествах тогда он разжижает и приводит к проходимости каналов.

Шлемник байкальский, если его употреблять в невысушенном виде, является несильным слабительным. Если его употреблять мелко размолотым, тогда он охлаждает кишечник, а если употреблять его в сухом виде, тогда он очищает легкие.

Клопогон вонючий и борщевик, как говорил знаменитый врач Ли Гао в эпоху Цзинь, очень желательно употреблять при заболеваниях легких.

Огородный лук и эфедра китайская, если употреблять их постоянно в середине сезона, очень полезны для канала легких.

Астра татарская и лимонник китайский являются вяжущим средством. Подкорковый слой тутового дерева предохраняет от синдрома ветра и при синдроме полноты расчищает все каналы.

При перемежающихся лихорадках выбор рецептов и известных средств как для легких, так и для тяжелых, протекающих медленно и бурных, указывается и объясняется дальше. Ведь иногда секрет, состоящий из одного иероглифа, может стоить тысячу золотых. И среди ниже приводящихся указаний можно выбрать прекрасное средство для лечения, которое полностью отсутствует среди рецептов, в которых применяются травы и деревья.

В «Истинном каноне по гимнастике даоинь» («Даоинь бэнъ цзин») сказано, что легкие являются укрытием (зонтом) для пяти органов *цзан*. Из них

исходят звуки, благодаря легким увлажняется кожа. Если семь чувств внутри организма человека нарушаются, тогда во внешнем мире его подстерегают соблазны шести видов разврата. Это приводит к тому, что дыхание становится неустойчивым, неравномерным. В результате стихия металла легких перестает быть чистой. Для того чтобы сделать чистым металл, прежде всего нужно урегулировать дыхание. Ведь если дыхание урегулировано, тогда огонь сердца спонтанно успокаивается. В первую очередь затихает и успокаивается сердце. После этого тело получает возможность расслабиться внутри. И на третьем этапе мысли и ци начинают входить и выходить через отверстия и волосы кожи, и при их прохождении не ощущается сопротивления. Тщательное изучение сердца приводит к тому, что дыхание становится очень тихим, а таким и должно быть истинное (чжэнь) дыхание. Ибо дыхание начинается из сердца, и если сердце спокойно, то ци урегулировано. И каждое дыхание возвращает к истоку, который является порождением золотой пилюли долголетия.

В трактате «Канон о печати сердца» («Синь инь цзин») говорится, что ураганный ветер все перемешивает и в течение ста дней свободно проникает небесный дух лин.

В трактате «Нэй цзин» говорится, что третий месяц осени называется «разрешающий мир и покой». Небесное ци в этот месяц становится резким, а земное ци становится светлым. В этот месяц следует рано ложиться и рано вставать, поднимаясь вместе с петухами. В результате стремления успокоится и умиротворится, и таким образом, можно будет смягчить осенние бедствия, успокоив и смирив ци духа-шэн, и ци окажется очень благотворным. Если не направлять волевые устремления на внешний мир, можно очистить и успокоить ци легких. Если противопоставляться истинным устремлениям, тогда нанесешь вред легким. Если заменить злаки тыквой и фруктами, то получишь за один раз минимальную пользу. Гораздо лучше в течение двух дней успокаивать дыхание, а потом натощак для восполнения (бу) следует поесть простой отвар из лука Беккера с бараньими почками. Если же нет бараньих почек, тогда следует заменить их поясницей свинины и принимать в качестве лекарства для восполнения – бу. Осенью ноги следует держать в тепле, а голову в холода, так как в это время ци является спокойным и, входя в тело, оно успокаивает и сдерживает его. Начиная с лета и дальше

# ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ЦЗЮАНЬ ШЕСТОЙ</b>	3
Пять органов Цзан и шесть органов Фу . . . . .	3
Пять органов Цзан . . . . .	5
Шесть органов Фу . . . . .	5
<b>РАЗМЕРЫ ПРОТЯЖЕННОСТИ ЧЕТЫРНАДЦАТИ КАНАЛОВ КАНАЛОВ</b>	7
Песня о начальных и конечных точках двенадцати каналов органов Цзан и Фу . . . . .	8
<b>КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧАТ ТОЧКИ КАНАЛА СВЕРХ ИНЬ НА РУКЕ</b>	8
Песнь о точках канала легких сверх инь на руке (из «Исюэ Жумэн» – «Введение в медицину») . . . . .	9
Метод отыскания точек . . . . .	14
Точка Чжун-Фу (другое название – Ин-шуй) . . . . .	14
Точка Юнь-Мэнь (вход в облака) . . . . .	15
Точка Тянь-Фу . . . . .	16
Точка Ся-Бай . . . . .	16
Точка Чи-Цзэ . . . . .	16
Точка Кун-Цзуй . . . . .	17
Точка Ле-Цюэ . . . . .	17
Точка Цзин-Цюй . . . . .	18
Точка Тай-Юань (второе название – Тай-Цюань) . . . . .	19
Точка Юй-Цзи . . . . .	19
Точка Шао-Шан . . . . .	20
<b>КАКИЕ БОЛЕЗНИ ЛЕЧАТ ТОЧКИ КАНАЛА СВЕТЛЫЙ ЯН НА РУКЕ</b>	21
Песня о точках канала толстого кишечника светлый ян на руке . . . . .	21
Методы отыскания точек . . . . .	24
Точка Шан-Ян (также называется Цзюэ-Ян) . . . . .	24
Точка Эр-Цзянь (также имеет название Цзянь-Гу) . . . . .	24
Точка Сань-Цзянь (второе название Шао-Гу) . . . . .	24
Точка Хэ-Гу (второе название Ху-Коу) . . . . .	25
Точка Ян-Си (второе название Чжун-Куй) . . . . .	26
Точка Пянь-Ли . . . . .	26
Точка Вэнь-Лю (также называется Ни-Чжу и еще Чи-Тоу) . . . . .	27

ТОЧКА СЯ-ЛЯНЬ . . . . .	.27
ТОЧКА ШАН-ЛЯНЬ . . . . .	.27
ТОЧКА САНЬ-ЛИ (ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ШОУ-САНЬ-ЛИ) . . . . .	.28
ТОЧКА ЦЮЙ-ЧИ . . . . .	.28
ТОЧКА ЧЖОУ-ЛЯО . . . . .	.29
ТОЧКА У-ЛИ . . . . .	.29
ТОЧКА БИ-НАО . . . . .	.30
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЮЙ (ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ ЦЗЯНЬ-ЦЗИН И ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ПЯНЬ-ЦЗЯНЬ) . . . . .	.30
ТОЧКА ЦЗЮЙ-ГУ . . . . .	.31
ТОЧКА ТЯНЬ-ДИН . . . . .	.32
ТОЧКА ФУ-ТУ (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШУЙ-СЮЭ, ИЛИ ТОЧКА ВОДЫ) . . . . .	.32
ТОЧКА ХЭ-ЛЯО (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЧАН-ПИНЬ) . . . . .	.32
ТОЧКА ИН-СЯН . . . . .	.33
<b>Основные методы лечения по точкам канала светлый ян на ноге . . . . .</b>	<b>.33</b>
ПЕСНЯ О ТОЧКАХ КАНАЛА ЖЕЛУДКА СВЕТЛЫЙ ЯН НА НОГЕ. . . . .	.34
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК. . . . .	.37
ТОЧКА ТОУ-ВЭЙ . . . . .	.37
ТОЧКА СЯ-ГУАНЬ . . . . .	.38
ТОЧКА ЦЯ-ЧЭ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЗИ-ГУАНЬ, А ТАКЖЕ ЦЮЙ-Я) . . . . .	.38
ТОЧКА ЧЭН-ЦИ. . . . .	.39
ТОЧКА СЫ-БАЙ. . . . .	.39
ТОЧКА ЦЗЮЙ-ЛЯО . . . . .	.40
ТОЧКА ДИ-ЦАН. . . . .	.40
ТОЧКА ДА-ИН . . . . .	.41
ТОЧКА ЖЭНЬ-ИН (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ У-ХУЭЙ). . . . .	.41
ТОЧКА ШУЙ-ТУ (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШУЙ-МЭНЬ). . . . .	.42
ТОЧКА ЦИ-ШЭ . . . . .	.42
ТОЧКА ЦЮЭ-ПЭНЬ (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ТЯНЬ-ГАЙ) . . . . .	.42
ТОЧКА ЦИ-ХУ . . . . .	.43
ТОЧКА КУ-ФАН . . . . .	.43
ТОЧКА У-И . . . . .	.44
ТОЧКА ИН-ЧУАН . . . . .	.44
ТОЧКА ЖУ-ЧЖУН . . . . .	.44
ТОЧКА ЖУ-ГЭНЬ . . . . .	.45
ТОЧКА БУ-ЖУН . . . . .	.46
ТОЧКА ЧЭН-МАНЬ . . . . .	.46

ТОЧКА ЛЯН-МЭНЬ . . . . .	47
ТОЧКА ГУАНЬ-МЭНЬ . . . . .	47
ТОЧКА ТАЙ-И . . . . .	47
ТОЧКА ХУА-ЖОУ-МЭНЬ . . . . .	47
ТОЧКА ТЯНЬ-ШУ (ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ЧЖАН-СИ, ЕЩЕ НАЗВАНИЕ ГУ-МЭНЬ) . . . . .	48
ТОЧКА ВАЙ-ЛИН . . . . .	48
ТОЧКА ДА-ЦЗЮЙ . . . . .	49
ТОЧКА ШУЙ-ДАО . . . . .	49
ТОЧКА ГҮЙ-ЛАЙ . . . . .	49
ТОЧКА ЦИ-ЧУН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦИ-ЦЗЕ) . . . . .	50
ТОЧКА БИ-ГУАНЬ . . . . .	50
ТОЧКА ФУ-ТУ . . . . .	51
ТОЧКА ИНЬ-ШИ (ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ИНЬ-ДИН) . . . . .	51
ТОЧКА ЛЯН-ЦЮ . . . . .	52
ТОЧКА ДУ-БИ . . . . .	52
ТОЧКА САНЬ-ЛИ . . . . .	53
ТОЧКА ШАН-ЛЯНЬ (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШАН-ЦЗЮЙ-СЮЙ) . . . . .	56
ТОЧКА ТЯО-КОУ . . . . .	56
ТОЧКА СЯ-ЛЯНЬ (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ СЯ-ЦЗЮЙ-СЮЙ) . . . . .	57
ТОЧКА ФЭН-ЛУН . . . . .	57
ТОЧКА ЦЗЕ-СИ . . . . .	58
ТОЧКА ЧУН-ЯН . . . . .	59
ТОЧКА СЯНЬ-ГУ . . . . .	59
ТОЧКА НЭЙ-ТИН . . . . .	60
ТОЧКА ЛИ-ДУЙ . . . . .	60
<b>Основные методы лечения посредством применения точек канала сверх инь на ноге . . . . .</b>	<b>61</b>
ПЕСНЯ О ТОЧКАХ КАНАЛА СЕЛЕЗЕНКИ СВЕРХ-ИНЬ НА НОГЕ . . . . .	62
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК . . . . .	68
ТОЧКА ИНЬ-БАЙ . . . . .	68
ТОЧКА ДА-ДУ . . . . .	68
ТОЧКА ТАЙ-БАЙ . . . . .	69
ТОЧКА ГУН-СУНЬ . . . . .	69
ТОЧКА ШАН-ЦЮ . . . . .	70
ТОЧКА САНЬ-ИНЬ-ЦЗЯО . . . . .	71
ТОЧКА ЛОУ-ГУ (ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ТАЙ-ИНЬ-ЛО) . . . . .	72

ТОЧКА ДИ-ЦЗИ (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ПИ-ШЭ) . . . . .	72
ТОЧКА ИНЬ-ЛИН-ЦЮАНЬ . . . . .	73
ТОЧКА СЮЭ-ХАЙ . . . . .	73
ТОЧКА ЦИ-МЭНЬ . . . . .	74
ТОЧКА ЧУН-МЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШАН-ЦЗЫ-ГУН) . . . . .	74
ТОЧКА ФУ-ШЭ . . . . .	75
ТОЧКА ФУ-ЦЗЕ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЧАН-КУ) . . . . .	75
ТОЧКА ДА-ХЭН . . . . .	75
ТОЧКА ФУ-АЙ . . . . .	76
ТОЧКА ШИ-ДОУ . . . . .	76
ТОЧКА ТЯНЬ-СИ . . . . .	76
ТОЧКА СЮН-СЯН . . . . .	77
ТОЧКА ЧЖОУ-ЖУН . . . . .	77
ТОЧКА ДА-БАО . . . . .	77
<b>Основные методы лечения посредством воздействия на точки канала</b>	
МАЛЫЙ ИНЬ НА РУКЕ . . . . .	78
ПЕСНЬ О ТОЧКАХ КАНАЛА СЕРДЦА МАЛЫЙ ИНЬ НА РУКЕ . . . . .	79
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК . . . . .	85
ТОЧКА ЦЗИ-ЦЮАНЬ . . . . .	85
ТОЧКА ЦИН-ЛИН . . . . .	85
ТОЧКА ШАО-ХАЙ (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЮЙ-ЦЗЕ) . . . . .	86
ТОЧКА ЛИН-ДАО . . . . .	86
ТОЧКА ТУН-ЛИ . . . . .	87
ТОЧКА ИНЬ-СИ . . . . .	87
ТОЧКА ШЭНЬ-МЭНЬ (ИМЕЕТ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ЖУЙ-ЧЖУН, А ТАКЖЕ НАЗВАНИЕ ЧЖУН-ДУ) . . . . .	88
ТОЧКА ШАО-ФУ . . . . .	89
ТОЧКА ШАО-ЧУН (ИМЕЕТСЯ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЗИН-ШИ) . . . . .	90
<b>Основные методы лечения посредством точек канала сверх ян на руке . . . . .</b>	
ПЕСНЯ О ТОЧКАХ КАНАЛА ТОНКОГО КИШЕЧНИКА СВЕРХ-ЯН НА РУКЕ . . . . .	91
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК . . . . .	93
ТОЧКА ШАО-ЦЗЭ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ СЯО-ЦЗИ) . . . . .	93
ТОЧКА ЦЯНЬ-ГУ . . . . .	94
ТОЧКА ХОУ-СИ . . . . .	94
ТОЧКА ВАНЬ-ГУ . . . . .	94
ТОЧКА ЯН-ГУ . . . . .	95

ТОЧКА ЯН-ЛАО . . . . .	96
ТОЧКА ЧЖИ-ЧЖЭН . . . . .	96
ТОЧКА СЯО-ХАЙ . . . . .	96
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЧЖЭНЬ . . . . .	97
ТОЧКА НАО-ШУ . . . . .	97
ТОЧКА ТЯНЬ-ЦЗУН . . . . .	98
ТОЧКА БИН-ФЭН . . . . .	98
ТОЧКА ЦЮЙ-ЮАНЬ . . . . .	98
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ВАЙ-ШУ . . . . .	98
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЧЖУН-ШУ . . . . .	99
ТОЧКА ТЯНЬ-ЧУАН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЧУАН-ЛУН) . . . . .	99
ТОЧКА ТЯНЬ-ЖУН . . . . .	99
ТОЧКА ЦЮАНЬ-ЛЯО . . . . .	100
ТОЧКА ТИН-ГУН (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ДО-СО-ВЭНЬ) . . . . .	100
<b>Основные методы лечения посредством точек канала сверх ян на ноге . . . . .</b>	<b>100</b>
Песня о точках канала мочевого пузыря сверх-ян на ноге . . . . .	101
Методы отыскания точек . . . . .	104
ТОЧКА ЦЗИН-МИН (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЛЭЙ-КУН) . . . . .	104
ТОЧКА ЦУАНЬ-ЧЖУ (ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ ШИ-ГУАН, ЕЩЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЮАНЬ-ЧЖУ, ЕЩЕ НАЗЫВАЕТСЯ ГУАН-МИН) . . . . .	105
ТОЧКА МЭЙ-ЧУН . . . . .	105
ТОЧКА ЦЮЙ-ЧА . . . . .	106
ТОЧКА У-ЧУ . . . . .	106
ТОЧКА ЧЭН-ГУАН . . . . .	106
ТОЧКА ТУН-ТЯНЬ . . . . .	106
ТОЧКА ЛО-ЦЮЭ (ИМЕЕТ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ЦЯН-ЯН, ЕЩЕ ИМЕНУЕТСЯ НАО-ГАЙ) . . . . .	107
ТОЧКА ЮЙ-ЧЖЭНЬ . . . . .	107
ТОЧКА ТЯНЬ-ЧЖУ . . . . .	107
ТОЧКА ДА-ЧЖУ . . . . .	108
ТОЧКА ФЭН-МЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЖЭ-ФУ) . . . . .	109
ТОЧКА ФЭЙ-ШУ . . . . .	109
ТОЧКА ЦЗЮЭ-ИНЬ-ШУ (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЗЮЭ-ШУ) . . . . .	110
ТОЧКА СИНЬ-ШУ . . . . .	111
ТОЧКА ДУ-ШУ . . . . .	111
ТОЧКА ГЭ-ШУ . . . . .	111
ТОЧКА ГАНЬ-ШУ . . . . .	112

ТОЧКА ДАНЬ-ШУ (ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ) . . . . .	113
ТОЧКА ПИ-ШУ . . . . .	114
ТОЧКА ВЭЙ-ШУ (ЖЕЛУДКА) . . . . .	114
ТОЧКА САНЬ-ЦЗЯО-ШУ . . . . .	115
ТОЧКА ШЭНЬ-ШУ (ПОЧЕК) . . . . .	115
ТОЧКА ЦИ-ХАЙ-ШУ . . . . .	116
ТОЧКА ДА-ЧАН-ШУ (ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА) . . . . .	116
ТОЧКА ГУАНЬ-ЮАНЬ-ШУ . . . . .	117
ТОЧКА СЯО-ЧАН-ШУ . . . . .	117
ТОЧКА ПАН-ГУАН-ШУ . . . . .	118
ТОЧКА ЧЖУН-ЛЮЙ-ШУ (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЗИ-НЭЙ-ШУ) . . . . .	118
ТОЧКА БАЙ-ХУАНЬ-ШУ . . . . .	118
ТОЧКА ШАН-ЛЯО . . . . .	119
ТОЧКА ЦЫ-ЛЯО . . . . .	120
ТОЧКА ЧЖУН-ЛЯО . . . . .	120
ТОЧКА СЯ-ЛЯО . . . . .	120
ТОЧКА ХУЭЙ-ЯН (ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЛИ-ЦЗИ) . . . . .	121
ТОЧКА ФУ-ФЭНЬ . . . . .	121
ТОЧКА ПО-ХУ . . . . .	121
ТОЧКА ГАО-ХУАН-ШУ . . . . .	122
ТОЧКА ШЭН-ТАН . . . . .	124
ТОЧКА И-СИ . . . . .	124
ТОЧКА ГЭ-ГУАНЬ . . . . .	125
ТОЧКА ХУНЬ-МЭНЬ . . . . .	125
ТОЧКА ЯН-ГАН . . . . .	126
ТОЧКА И-ШЭ . . . . .	126
ТОЧКА ВЭЙ-ЦАН . . . . .	126
ТОЧКА ХУАН-МЭНЬ . . . . .	127
ТОЧКА ЧЖИ-ШИ . . . . .	127
ТОЧКА БАО-ХУАН . . . . .	127
ТОЧКА ЧЖИ-БЯНЬ . . . . .	128
ТОЧКА ЧЭН-ФУ (ИМЕЕТ ТАКЖЕ НАЗВАНИЕ ЖОУ-СИ, ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ИНЬ-ГУАНЬ, И ЕЩЕ НАЗЫВАЕТСЯ ПИ-БУ) . . . . .	128
ТОЧКА ИНЬ-МЭНЬ . . . . .	128
ТОЧКА ФУ-СИ . . . . .	129
ТОЧКА ВЭЙ-ЯН . . . . .	129

ТОЧКА ВЭЙ-ЧЖУН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ СЮЭ-СИ) . . . . .	129
ТОЧКА ХЭ-ЯН . . . . .	130
ТОЧКА ЧЭН-ЦЗИНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ НАО-ЧАН И ЕЩЕ ОДНО НАЗВАНИЕ ЧЖИ-ЧАН, ИЛИ ПРЯМАЯ КИШКА) . . . . .	130
ТОЧКА ЧЭН-ШАНЬ (ИМЕЕТ ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ЮЙ-ЯО, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЖОУ-ЧЖУ И ЕЩЕ ЧАН-ШАНЬ) . . . . .	131
ТОЧКА ФЭЙ-ЯН. . . . .	131
ТОЧКА ФУ-ЯН . . . . .	132
ТОЧКА КУНЬ-ЛУНЬ . . . . .	132
ТОЧКА ПУ-ШЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ АНЬ-СЕ) . . . . .	133
ТОЧКА ШЭНЬ-МАЙ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЯН-ЦЗЯО) . . . . .	133
ТОЧКА ЦЗИНЬ-МЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЛЯН-ГУАНЬ) . . . . .	134
ТОЧКА ЦЗИН-ГУ . . . . .	134
ТОЧКА ШУ-ГУ . . . . .	135
ТОЧКА ТУН-ГУ . . . . .	135
ТОЧКА ЧЖИ-ИНЬ . . . . .	136
<b>Основные методы лечения посредством точек канала Малый Инь на ноге . . . . .</b>	<b>137</b>
ПЕСНЯ О ТОЧКАХ КАНАЛА ПОЧЕК МАЛЫЙ ИНЬ НА НОГЕ. . . . .	138
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК. . . . .	143
ТОЧКА ЮН-ЦЮАНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ДИ-ЧУН) . . . . .	143
ТОЧКА ЖАНЬ-ГУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЛУН-ЮАНЬ) . . . . .	145
ТОЧКА ТАЙ-СИ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЛЮЙ-СИ) . . . . .	146
ТОЧКА ДА-ЧЖУН . . . . .	147
ТОЧКА ШУЙ-ЦЮАНЬ . . . . .	147
ТОЧКА ЧЖАО-ХАЙ . . . . .	147
ТОЧКА ФУ-ЛЮ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЧАН-ЯН, А ЕЩЕ НАЗЫВАЕТСЯ ФУ-БАЙ) . . . . .	148
ТОЧКА ЦЗЯО-СИНЬ . . . . .	149
ТОЧКА ЧЖУ-БИНЬ . . . . .	149
ТОЧКА ИНЬ-ГУ . . . . .	150
ТОЧКА ХЭН-ГУ . . . . .	150
ТОЧКА ДА-ХЭ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ИНЬ-ВЭЙ, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ИНЬ-ГУАНЬ) . .	151
ТОЧКА ЦИ-СЮЭ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ БАО-МЭНЬ, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЦЗЫ-ХУ). .	151
ТОЧКА СЫ-МАНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ СУЙ-ФУ) . . . . .	152
ТОЧКА ЧЖУН-ЧЖУ . . . . .	152
ТОЧКА ХУАН-ШУ . . . . .	152

ТОЧКА ШАН-ЦЮЙ . . . . .	153
ТОЧКА ШИ-ГУАНЬ . . . . .	153
ТОЧКА ИНЬ-ДУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШИ-ГУАНЬ) . . . . .	154
ТОЧКА ТУН-ГУ . . . . .	154
ТОЧКА Ю-МЭНЬ . . . . .	154
ТОЧКА БУ-ЛАН . . . . .	155
ТОЧКА ШЭНЬ-ФЭН . . . . .	155
ТОЧКА ЛИН-СЮЙ. . . . .	156
ТОЧКА ШЭНЬ-ЦАН . . . . .	156
ТОЧКА ЮЙ-ЧЖУН. . . . .	156
ТОЧКА ШУ-ФУ . . . . .	156
<b>ЦЗЮАНЬ СЕДЬМОЙ . . . . .</b>	<b>158</b>
<b>Основные методы лечения посредством точек канала</b>	
<b>НЕДОСТАТОЧНЫЙ ИНЬ НА РУКЕ . . . . .</b>	<b>158</b>
ПЕСНЯ О ТОЧКАХ КАНАЛА ПЕРИКАРДА НЕДОСТАТОЧНЫЙ ИНЬ НА РУКЕ . . . . .	158
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК . . . . .	159
ТОЧКА ТЯНЬ-ЧИ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ТЯНЬ-ХУЭЙ) . . . . .	159
ТОЧКА ТЯНЬ-ЦЮАНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ТЯНЬ-ШИ). . . . .	159
ТОЧКА ЦЮЙ-ЦЭЭ. . . . .	160
ТОЧКА СИ-МЭНЬ . . . . .	160
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ШИ . . . . .	160
ТОЧКА НЭЙ-ГУАНЬ . . . . .	161
ТОЧКА ДА-ЛИН. . . . .	161
ТОЧКА ЛАО-ГУН (ИМЕЕТ ТАКЖЕ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ У-ЛИ И ЕЩЕ ИМЕНУЕТСЯ ЧЖАН-ЧЖУН) . . . . .	162
ТОЧКА ЧЖУН-ЧУН . . . . .	163
<b>Основные методы лечения посредством точек канала</b>	
<b>МАЛЫЙ ЯН НА РУКЕ . . . . .</b>	<b>163</b>
ПЕСНЯ О ТОЧКАХ КАНАЛА ТРЕХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ МАЛЫЙ ЯН НА РУКЕ . . . . .	164
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК. . . . .	165
ТОЧКА ГУАНЬ-ЧЖУН . . . . .	165
ТОЧКА Е-МЭНЬ. . . . .	165
ТОЧКА ЧЖУН-ЧЖУ . . . . .	166
ТОЧКА ЯН-ЧИ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ БЕ-ЯН) . . . . .	166
ТОЧКА ВАЙ-ГУАНЬ . . . . .	167

ТОЧКА ЧЖИ-ГОУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ФЭН-ХУ)	167
ТОЧКА ХУЭН-ЦЗУН	168
ТОЧКА СЯНЬ-ЯН-ЛО (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ГО-МЭНЬ)	168
ТОЧКА СЫ-ДУ	168
ТОЧКА ТЯНЬ-ЦЗИН	168
ТОЧКА ЦИН-ЛЭН-ЮАНЬ	169
ТОЧКА СЯО-ЛЭ	170
ТОЧКА НАО-ХУЭЙ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ НАО-ЦЗЯО)	170
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЛЯО	170
ТОЧКА ТЯНЬ-ЛЯО	170
ТОЧКА ТЯНЬ-Ю	171
ТОЧКА И-ФЭН	171
ТОЧКА ЧИ-МАЙ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЗЫ-МАЙ)	172
ТОЧКА ЛУ-СИ	172
ТОЧКА ЦЗЯО-СУНЬ	173
ТОЧКА СЫ-ЧЖУ-КУН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ МУ-ЛЯО)	173
ТОЧКА ХЭ-ЛЯО	173
ТОЧКА ЭР-МЭНЬ	174
<b>Основные методы лечения посредством точек канала</b>	
МАЛЫЙ ЯН НА НОГЕ	174
ПЕСНЯ О ТОЧКАХ КАНАЛА ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ МАЛЫЙ ЯН НА НОГЕ	175
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК.	177
ТОЧКА ТУН-ЦЗЫ-ЛЯО (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ТАЙ-ЯН, А ТАКЖЕ ИМЕНУЕТСЯ ЦЯНЬ-ГУАНЬ)	177
ТОЧКА ТИН-ХУЭЙ	178
ТОЧКА КЭ-ЧЖУ-ЖЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШАН-ГУАНЬ)	178
ТОЧКА ХАНЬ-ЯНЬ	179
ТОЧКА СЮАНЬ-ЛУ	179
ТОЧКА СЯНЬ-ЛИ	180
ТОЧКА ЦЮЙ-БИНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЮЙ-ФА)	180
ТОЧКА ШУАЙ-ГУ	181
ТОЧКА ТЯНЬ-ЧУН	181
ТОЧКА ФУ-БАЙ	181
ТОЧКА ЦЯО-ИНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЧЭНЬ-ГУ)	182
ТОЧКА ВАНЬ-ГУ	182
ТОЧКА БЭНЬ-ШЭНЬ	183

ТОЧКА ЯН-БАЙ . . . . .	183
ТОЧКА ЛИНЬ-ЦИ . . . . .	183
ТОЧКА МУ-ЧУАН . . . . .	184
ТОЧКА ЧЖЭН-ИН . . . . .	184
ТОЧКА ЧЭН-ЛИН . . . . .	185
ТОЧКА НАО-КУН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ НЕ-ЖУ) . . . . .	185
ТОЧКА ФЭН-ЧИ . . . . .	185
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЦЗИН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ БО-ЦЗИН) . . . . .	186
ТОЧКА ЮАНЬ-Е (ИМЕЕТСЯ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЮАНЬ-Е) . . . . .	187
ТОЧКА ЧЖЭ-ЦЗИНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШЭНЬ-ГУАН, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ДАНЬ-МУ) . . . . .	187
ТОЧКА ЖИ-ЮЭ . . . . .	188
ТОЧКА ЦЗИН-МЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦИ-ШУ, А ТАКЖЕ ИМЕНУЕТСЯ ЦИ-ФУ) . .	188
ТОЧКА ДАЙ-МАЙ . . . . .	188
ТОЧКА У-ШУ . . . . .	189
ТОЧКА ВЭЙ-ДАО . . . . .	189
ТОЧКА ЦЗЮЙ-ЛЯО . . . . .	189
ТОЧКА ХУАНЬ-ТЯО . . . . .	190
ТОЧКА ФЭН-ШИ . . . . .	190
ТОЧКА ЧЖУН-ДУ . . . . .	191
ТОЧКА ЯН-ГУАНЬ . . . . .	191
ТОЧКА ЯН-ЛИН-ЦЮАНЬ . . . . .	191
ТОЧКА ЯН-ЦЗЯО (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ БЕ-ЯН, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЦЗУ-ЦЗЯО) . .	192
ТОЧКА ВАЙ-ЦЮ . . . . .	192
ТОЧКА ГУАН-МИН . . . . .	193
ТОЧКА ЯН-ФУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ФЭНЬ-ЖОУ) . . . . .	193
ТОЧКА СЮАНЬ-ЧЖУН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЗЮЭ-ГУ) . . . . .	194
ТОЧКА ЦЮ-СЮЙ . . . . .	195
ТОЧКА ЛИНЬ-ЦИ . . . . .	195
ТОЧКА ДИ-У-ХУЭЙ . . . . .	196
ТОЧКА СЯ-СИ . . . . .	196
ТОЧКА ЦЯО-ИНЬ . . . . .	197
<b>Основные методы лечения посредством точек канала недостаточный инь на ноге . . . . .</b>	<b>197</b>
Песня о точках канала печени недостаточный инь на ноге . . . . .	198
Методы отыскания точек . . . . .	202

ТОЧКА ДА-ДУНЬ . . . . .	202
ТОЧКА СИН-ЦЗЯНЬ . . . . .	203
ТОЧКА ТАЙ-ЧУН . . . . .	204
ТОЧКА ЧЖУН-ФЭН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ СЮАНЬ-ЦЮАНЬ) . . . . .	205
ТОЧКА ЛИ-ГОУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЗЯО-И) . . . . .	205
ТОЧКА ЧЖУН-ДУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЧЖУН-СИ) . . . . .	206
ТОЧКА СИ-ГУАНЬ . . . . .	206
ТОЧКА ЦЮЙ-ЦЮАНЬ . . . . .	206
ТОЧКА ИНЬ-БАО . . . . .	207
ТОЧКА У-ЛИ . . . . .	207
ТОЧКА ИНЬ-ЛЯНЬ . . . . .	208
ТОЧКА ЧЖАН-МЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЧАН-ПИН, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ СЕ-ЛЯО) . . . . .	208
ТОЧКА ЦИ-МЭНЬ . . . . .	209
<b>Основные методы лечения посредством точек канала ЖЭНЬ-МАЙ . . . . .</b>	<b>210</b>
ПЕСНЯ О ТОЧКАХ КАНАЛА ЖЭНЬ-МАЙ . . . . .	210
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК . . . . .	216
ТОЧКА ХУЭЙ-ИНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ БИН-И) . . . . .	216
ТОЧКА ЦЮЙ-ГУ . . . . .	216
ТОЧКА ЧЖУН-ЦЗИ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЮЙ-ЦЮАНЬ, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЦИ-ЮАНЬ) . . . . .	217
ТОЧКА ГУАНЬ-ЮАНЬ . . . . .	218
ТОЧКА ШИ-МЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЛИ-ЦЗИ, ЕЩЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЦЗИН-ЛУ, ДАНЬ-ТЯНЬ, МИН-МЭНЬ) . . . . .	219
ТОЧКА ЦИ-ХАЙ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ БО-ЯН, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ СЯ-ХУАН) . . . . .	219
ТОЧКА ИНЬ-ЦЗЯО (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ХЭН-ХУ) . . . . .	220
ТОЧКА ШЭНЬ-ЦЗЮЭ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦИ-ШЭ) . . . . .	221
ТОЧКА ШУЙ-ФЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ФЭНЬ-ШУЙ) . . . . .	222
ТОЧКА СЯ-ВАНЬ . . . . .	222
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЛИ . . . . .	223
ТОЧКА ЧЖУН-ВАНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ТАЙ-ЦАН) . . . . .	223
ТОЧКА ШАН-ВАНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ВЭЙ-ВАНЬ) . . . . .	224
ТОЧКА ЦЗЮЙ-ЦЗЮЭ . . . . .	225
ТОЧКА ЦЗЮ-ВЭЙ (ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ ВЭЙ-И, А КРОМЕ ТОГО, НАЗЫВАЕТСЯ ХЭ-ЮЙ ИЛИ ТОЧКА КЛЮЧИЦЫ) . . . . .	226
ТОЧКА ЧЖУН-ТИН . . . . .	227

ТОЧКА ДАНЬ-ЧЖУН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЮАНЬ-ЦЗЯНЬ) . . . . .	228
ТОЧКА ЙЮЙ-ТАН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЙЮЙ-ИН). . . . .	228
ТОЧКА ЦЗЫ-ГУН . . . . .	228
ТОЧКА ХУА-ГАЙ. . . . .	229
ТОЧКА СЮАНЬ-ЦЗИ . . . . .	229
ТОЧКА ТЯНЬ-ТУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ТЯНЬ-ЦЗЮЙ) . . . . .	229
ТОЧКА ЛЯНЬ-ЦЮАНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШЭ-БЭНЬ). . . . .	230
ТОЧКА ЧЭН-ЦЗЯН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ СЮАНЬ-ЦЗЯН) . . . . .	231
<b>Основные методы лечения посредством точек контролирующего канала ду-май . . . . .</b>	<b>232</b>
ПЕСНЯ О ТОЧКАХ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО КАНАЛА ДУ-МАЙ . . . . .	232
МЕТОДЫ ОТЫСКАНИЯ ТОЧЕК. . . . .	233
ТОЧКА ЧАН-ЦЯН (ИМЕЕТ ЕЩЕ ОДНО НАЗВАНИЕ ЦИ-ЧЖИ-ИНЬ-СЕ, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЦЗЮЭ-ГУ) . . . . .	233
ТОЧКА ЯО-ШУ (ИМЕЕТ НАЗВАНИЕ БЭЙ-ЦЗЕ, ТАК ЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ СУЙ-КУН, ЯО-ЧЖУ И ЯО-ХУ). . . . .	234
ТОЧКА ЯН-ГУАНЬ. . . . .	235
ТОЧКА МИН-МЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШУ-ЛЭЙ) . . . . .	235
ТОЧКА СЮАНЬ-ШУ . . . . .	235
ТОЧКА ЦЗИ-ЧЖУН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШЭНЬ-ЦЗУН, А ТАКЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЦЗИ-ШУ). . . . .	235
ТОЧКА ЦЗИНЬ-СО . . . . .	236
ТОЧКА ЧЖИ-ЯН . . . . .	236
ТОЧКА ЛИН-ТАЙ . . . . .	236
ТОЧКА ШЭНЬ-ДАО . . . . .	237
ТОЧКА ШЭНЬ-ЧЖУ . . . . .	237
ТОЧКА ТАО-ДАО . . . . .	237
ТОЧКА ДА-ЧЖУЙ . . . . .	238
ТОЧКА Я-МЭНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШЭ-ЯНЬ, ТАК ЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ ШЭ-ХЭН И ИНЬ-МЭНЬ) . . . . .	238
ТОЧКА ФЭН-ФУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШЭ-БЭНЬ) . . . . .	239
ТОЧКА НАО-ХУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ХЭ-ЛУ) . . . . .	240
ТОЧКА ЦЯН-ЦЗЯНЬ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ДА-ЮЙ). . . . .	240
ТОЧКА ХОУ-ДИН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЗЯО-ЧУН) . . . . .	241
ТОЧКА БАЙ-ХУЭЙ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ САНЬ-ЯН, ТАК ЖЕ НАЗЫВАЕТСЯ У-ХУЭЙ, ДИН-ШАН, ТЯНЬ-МАНЬ). . . . .	241
ТОЧКА ЦЯНЬ-ДИН . . . . .	242

ТОЧКА СИНЬ-ХУЭЙ . . . . .	242
ТОЧКА ШАН-СИН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ШЭНЬ-ТАН) . . . . .	243
ТОЧКА ШЭНЬ-ТИН . . . . .	244
ТОЧКА СУ-ЛЯО (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ МЯНЬ-ЧЖЭН) . . . . .	244
ТОЧКА ШУЙ-ГОУ (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЖЭНЬ-ЧЖУН). . . . .	245
ТОЧКА ДУЙ-ДУАНЬ . . . . .	245
ТОЧКА ИНЬ-ЦЗЯО . . . . .	246
<b>СХЕМА ОСНОВНЫХ ТОЧЕК КОНТРОЛИРУЮЩЕГО КАНАЛА ДУ-МАЙ И КАНАЛА ЗАЧАТИЯ ЖЭНЬ-МАЙ (ГОСПОДИН ЯН)</b> . . . . .	246
КАНАЛ ДУ-МАЙ. . . . .	246
КАНАЛ ЗАЧАТИЯ ЖЭНЬ-МАЙ . . . . .	247
Песня о восьми каналах чудесных каналов (из «Ицзин сяосюэ») . . . . .	247
Восемь каналов чудесных каналов (из трактата «Цзяо», или «Основные принципы») . . . . .	248
Песня о пятнадцати ло-пунктах (из «Ицзин сяосюэ», или «Малого учения о медицине») . . . . .	253
Рассуждение о точках пятнадцати каналов ло (из «И тун») . . . . .	254
Пятнадцать каналов ло (из «Цзяо») . . . . .	254
Мышцы, соответствующие двенадцать меридианам (из трактата «Цзяо») . . . . .	258
Точки му пяти органов цзан (из трактата «Цзой ин») . . . . .	265
Восемь точек объединения . . . . .	267
Воздействие на точку в зависимости от зоны тела . . . . .	267
Основные точки при лечении разных заболеваний (из трактата «Исюэ жумэнь», или «Введение в медицину») . . . . .	267
ОБЛАСТЬ ГОЛОВЫ . . . . .	268
ТОЧКА БАЙ-ХУЭЙ. . . . .	268
ТОЧКА ШАН-СИН. . . . .	268
ТОЧКА ШЭНЬ-ТИН . . . . .	268
ТОЧКА ТУН-ТЯНЬ . . . . .	268
ТОЧКА НАО-КУН . . . . .	269
ТОЧКА И-ФЭН . . . . .	269
ТОЧКА ШУАЙ-ГУ . . . . .	269
ТОЧКА ФЭН-ЧИ . . . . .	269

ТОЧКА ЦЗЯ-ЧЭ . . . . .	269
ОБЛАСТЬ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ . . . . .	269
ТОЧКА ДАНЬ-ЧЖУН . . . . .	269
ТОЧКА ЦЗОЙ-ЦЮЭ . . . . .	269
ТОЧКА ШАН-ВАНЬ . . . . .	269
ТОЧКА ЧЖУН-ВАНЬ . . . . .	270
ТОЧКА ШУЙ-ФЭНЬ . . . . .	270
ТОЧКА ШЭНЬ-ЦЮЭ . . . . .	270
ТОЧКА ЦИ-ХАЙ . . . . .	270
ТОЧКА ГУАНЬ-ЮАНЬ . . . . .	271
ТОЧКА ЧЖУН-ЦЗИ . . . . .	271
ТОЧКА ТЯНЬ-ШУ . . . . .	271
ТОЧКА ЧЖАН-МЭНЬ . . . . .	271
ТОЧКА ЖУ-ГЭНЬ . . . . .	271
ТОЧКА ЖИ-ЮЭ . . . . .	271
ТОЧКА ДА-ХЭ . . . . .	271
ТОЧКА ДАЙ-МАЙ . . . . .	272
ОБЛАСТЬ СПИНЫ . . . . .	272
ТОЧКА ДА-ЧЖУ . . . . .	272
ТОЧКА ШЭНЬ-ДАО . . . . .	272
ТОЧКА ЧЖИ-ЯН . . . . .	272
ТОЧКА МИН-МЭНЬ . . . . .	272
ТОЧКА ФЭН-МЭНЬ . . . . .	272
ТОЧКА ФЭЙ-ШУ . . . . .	272
ТОЧКА ГЭ-ШУ . . . . .	272
ТОКА ГАНЬ-ШУ . . . . .	273
ТОЧКА ЧАН-ЦЯН . . . . .	273
ТОЧКА ДАНЬ-ШУ . . . . .	273
ТОЧКА ПИ-ШУ . . . . .	273
ТОЧКА САНЬ-ЦЗЯО-ШУ . . . . .	273
ТОЧКА ВЭЙ-ШУ . . . . .	273
ТОЧКА ШЭНЬ-ШУ . . . . .	273
ТОЧКА СЯО-ЧАН-ШУ . . . . .	273
ТОЧКА ДА-ЧАН-ШУ . . . . .	274
ТОЧКА ПАН-ГУАН-ШУ . . . . .	274
ТОЧКА И-СИ . . . . .	274

ТОЧКА И-ШЭ . . . . .	274
ОБЛАСТЬ РУК . . . . .	274
ТОЧКА ЦЮЙ-ЧИ . . . . .	274
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЦЗИН . . . . .	274
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЮЙ . . . . .	274
ТОЧКА САНЬ-ЛИ . . . . .	274
ТОЧКА ХЭ-ГУ . . . . .	275
ТОЧКА САНЬ-ЦЗЯНЬ . . . . .	275
ТОЧКА ЭР-ЦЗЯНЬ . . . . .	275
ТОЧКА ЧЖИ-ЧЖЭН . . . . .	275
ТОЧКА ЯН-ГУ . . . . .	275
ТОЧКА ВАНЬ-ГУ . . . . .	275
ТОЧКА ХОУ-СИ . . . . .	275
ТОЧКА ШАО-ЦЗЭ . . . . .	275
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ШИ . . . . .	276
ТОЧКА ДА-ЛИН . . . . .	276
ТОЧКА НЭЙ-ГУАНЬ . . . . .	276
ТОЧКА ЛАО-ГУН . . . . .	276
ТОЧКА ЧЖУН-ЧЖУ . . . . .	276
ТОЧКА ШЭНЬ-МЭНЬ . . . . .	276
ТОЧКА ШАО-ЧУН . . . . .	276
ТОЧКА ШАО-ШАН . . . . .	277
ТОЧКА ЛЕ-ЦЮЭ . . . . .	277
ОБЛАСТЬ НОГ . . . . .	277
ТОЧКА ХУАНЬ-ТЯО . . . . .	277
ТОЧКА ФЭН-ШИ . . . . .	277
ТОЧКА ЯН-ЛИН-ЦЮАНЬ . . . . .	277
ТОЧКА СЮАНЬ-ЧЖУН . . . . .	277
ТОЧКА ЦЗУ-САНЬ-ЛИ . . . . .	277
ТОЧКА ФЭН-ЛУН . . . . .	278
ТОЧКА НЭЙ-ТИН . . . . .	278
ТОЧКА ВЭЙ-ЧЖУН . . . . .	278
ТОЧКА ЧЭН-ШАНЬ . . . . .	278
ТОЧКА ФЭЙ-ЯН . . . . .	278
ТОЧКА ЦЗИНЬ-МЭНЬ . . . . .	278
ТОЧКА КУНЬ-ЛУНЬ . . . . .	278

ТОЧКА ШЭНЬ-МАЙ . . . . .	279
ТОЧКА СЮЭ-ХАЙ . . . . .	279
ТОЧКА ИНЬ-ЛИН-ЦЮАНЬ . . . . .	279
ТОЧКА САНЬ-ИНЬ-ЦЗЯО . . . . .	279
ТОЧКА ГУН-СУНЬ . . . . .	279
ТОЧКА ТАЙ-ЧУН . . . . .	279
ТОЧКА СИН-ЦЗЯНЬ . . . . .	279
ТОЧКА ДА-ДУНЬ . . . . .	280
ТОЧКА ИНЬ-БАЙ . . . . .	280
ТОЧКА ЧЖУ-БИНЬ . . . . .	280
ТОЧКА ЧЖАО-ХАЙ . . . . .	280
ТОЧКА ТАЙ-СИ . . . . .	280
ТОЧКА ЖАНЬ-ГУ . . . . .	280
ТОЧКА ЮН-ЦЮАНЬ . . . . .	280
<b>НЕПАРНЫЕ ТОЧКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ КАНАЛОВ</b>	
(Сочинение господина Ян). . . . .	280
ТОЧКА НЭЙ-ИН-СЯН (внутреннее приветствие с благовониями) . . . . .	280
ТОЧКА БИ-ЧЖУНЬ (уровень носа) . . . . .	281
ТОЧКА ЭР-ЦЗЯНЬ (кончик уха) . . . . .	281
ТОЧКА ЦЗЮЙ-ЦЮАНЬ (собирающий источник) . . . . .	281
СЛЕВА ЦЗИНЬ-ЦЗИНЬ (золотая эссенция), СПРАВА ЮЙ-Е (нефритовый нектар) . . . . .	281
ТОЧКА ХАЙ-ЦЮАНЬ (источник моря) . . . . .	282
ТОЧКА ЮЙ-ЯО (рыбья поясница) . . . . .	282
ТОЧКА ТАЙ-ЯН (солнце, или сверх-ян) . . . . .	282
ТОЧКА ДА-ГУ-КУН . . . . .	282
ТОЧКА ЧЖУН-КУЙ (средняя часть ковша) . . . . .	282
ТОЧКА БА-СЕ (восемь ложных се) . . . . .	283
ПЕРВАЯ ТОЧКА: да-ду (великий город) . . . . .	283
ВТОРАЯ ТОЧКА: шан-ду (верхний город) . . . . .	283
ТРЕТЬЯ ТОЧКА: чжун-ду (центральный город) . . . . .	283
ЧЕТВЕРТАЯ ТОЧКА: ся-ду (нижний город) . . . . .	283
ТОЧКА БА-ФЭН (восемь ветров) . . . . .	283
ТОЧКИ ШИ-СЮАНЬ (десять распространений) . . . . .	284
ТОЧКА У-ХУ . . . . .	284
ТОЧКА ЧЖОУ-ЦЗЯНЬ . . . . .	284
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЧЖУ-ГУ (основная кость плеча) . . . . .	284

ТОЧКА ЭР-БАЙ (ДВА БЕЛЫХ) . . . . .	284
ТОЧКА ДУ-ИНЬ (ОДИНОЧНОЕ ИНЬ) . . . . .	285
ТОЧКА НЭЙ-ХУАЙ-ЦЗЯНЬ (КОНЧИК ВНУТРЕННЕЙ ЛОДЫЖКИ) . . . . .	285
ТОЧКА ВАЙ-ХУАЙ-ЦЗЯНЬ (КОНЧИК ВНЕШНЕЙ ЛОДЫЖКИ) . . . . .	285
ТОЧКА НАН-ДИ (ДНО МЕШКА) . . . . .	285
ТОЧКА ГУЙ-ЯНЬ (ГЛАЗ БЕСА) . . . . .	285
ТОЧКА КУАНЬ-ГУ (КРЕСТЦОВАЯ КОСТЬ) . . . . .	286
ТОЧКА ЧЖУН-ЦЮАНЬ (СРЕДИННЫЙ ИСТОЧНИК) . . . . .	286
ТОЧКА СЫ-ГУАНЬ (ЧЕТЫРЕ СВЯЗУЮЩИХ ЗВЕНА) . . . . .	286
ТОЧКА СЯО-ГУ-КУН (ПУСТОТА МАЛЕНЬКОЙ КОСТИ) . . . . .	286
ТОЧКА ИНЬ-ТАН (ХРАНИЛИЩЕ ПЕЧАТИ) . . . . .	286
ТОЧКА ЦЗЫ-ГУН (МАТКИ, ИЛИ ДОСЛОВНО «ДВОРЕЦ РЕБЕНКА») . . . . .	286
ТОЧКА ЛУН-СЮАНЬ (НЕПОСТИЖИМАЯ ТАЙНА ДРАКОНА) . . . . .	287
ТОЧКА СЫ-ФЭН (ЧЕТЫРЕ ШВА) . . . . .	287
ТОЧКА ГАО-ГУ (ВЫСОКАЯ КОСТЬ) . . . . .	287
ТОЧКА ЛАНЬ-МЭНЬ (ДВЕРЬ, ВЕДУЩАЯ К ОРХИДЕЯМ) . . . . .	287
ТОЧКА БАЙ-ЧУН-КЭ (ЛОГОВО СТА НАСЕКОМЫХ) . . . . .	287
ТОЧКА ЦЗИН-ЧЖУН (ЦЕНТР ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА) . . . . .	287
<b>Точки, имеющие по несколько разных названий</b>	
(из ТРАКТАТА «Цзюй ин») . . . . .	288
КОГДА У ТОЧКИ СУЩЕСТВУЕТ ДВА НАЗВАНИЯ . . . . .	288
ТОЧКИ, ИМЕЮЩИЕ ТРИ НАЗВАНИЯ . . . . .	293
ТОЧКИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ЧЕТЫРЕ НАЗВАНИЯ . . . . .	295
ТОЧКИ, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ ПЯТЬ НАЗВАНИЙ . . . . .	296
ТОЧКИ, ИМЕЮЩИЕ ШЕСТЬ НАЗВАНИЙ . . . . .	296
РАЗНЫЕ ТОЧКИ С ОДИНАКОВЫМИ НАЗВАНИЯМИ . . . . .	297
<b>Цзюань восьмой</b> . . . . .	
МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ТОЧКИ (из ТРАКТАТА «Шэнъ ин цзин») . . . . .	298
ТОЧКА ШЭНЬ-ТИН . . . . .	298
ТОЧКА ШАН-СИН . . . . .	298
ТОЧКА СИНЬ-ХУЭЙ . . . . .	298
ТОЧКА ЦЯНЬ-ДИН . . . . .	298
ТОЧКА БАЙ-ХУЭЙ . . . . .	299
ТОЧКА ХОУ-ДИН . . . . .	299
ТОЧКА ФЭН-ФУ . . . . .	299

ТОЧКА Я-МЭНЬ . . . . .	299
ТОЧКА ЦЗИН-МИН . . . . .	299
ТОЧКА ЦУАНЬ-ЧЖУ . . . . .	299
ТОЧКА СЫ-ЧЖУ . . . . .	300
ТОЧКА ЦЗЯО-СУНЬ . . . . .	300
ТОЧКА ЛО-ЦЮЭ . . . . .	300
ТОЧКА И-ФЭН . . . . .	300
ТОЧКА ЛИНЬ-ЦИ . . . . .	300
ТОЧКА МУ-ЧУАН . . . . .	300
ТОЧКА ТОУ-ВЭЙ . . . . .	301
ТОЧКА ТИН-ХУЭЙ . . . . .	301
ТОЧКА ТИН-ГУН . . . . .	301
ТОЧКА НАО-КУН . . . . .	301
ТОЧКА ФЭН-ЧИ . . . . .	301
ТОЧКА ЭР-МЭНЬ . . . . .	301
ТОЧКА ЦЗЯ-ЧЭ . . . . .	302
ТОЧКА ИН-СЯН . . . . .	302
ТОЧКА ДИ-ЦАН . . . . .	302
ТОЧКА ШУЙ-ГОУ . . . . .	302
ТОЧКА ЧЭН-ЦЗЯН . . . . .	302
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЦЗИН . . . . .	302
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ЮЙ . . . . .	303
ТОЧКА ДА-ЧЖУЙ . . . . .	303
ТОЧКА ТАО-ДАО . . . . .	303
ТОЧКА ШЭНЬ-ЧЖУ . . . . .	303
ТОЧКА ФЭН-МЭНЬ . . . . .	303
ТОЧКА ФЭЙ-ШУ . . . . .	303
ТОЧКА ГАО-ХУАН . . . . .	304
ТОЧКА СИНЬ-ШУ . . . . .	304
ТОЧКА ГЭ-ШУ . . . . .	304
ТОЧКА ГАНЬ-ШУ . . . . .	304
ТОЧКА ДАНЬ-ШУ . . . . .	304
ТОЧКА ПИ-ШУ . . . . .	304
ТОЧКА ВЭЙ-ШУ . . . . .	304
ТОЧКА САНЬ-ЦЗЯО-ШУ . . . . .	305
ТОЧКА ШЭНЬ-ШУ . . . . .	305

ТОЧКА ДА-ЧАН-ШУ . . . . .	305
ТОЧКА СЯО-ЧАН-ШУ . . . . .	305
ТОЧКА ПАН-ГУАН-ШУ . . . . .	305
ТОЧКА БАЙ-ХУАНЬ-ШУ . . . . .	305
ТОЧКА ЯО-ШУ . . . . .	305
ТОЧКА ЧАН-ЦЯН . . . . .	306
ТОЧКА ЖУ-ГЭНЬ . . . . .	306
ТОЧКА ЦИ-МЭНЬ . . . . .	306
ТОЧКА ЧЖАН-МЭНЬ . . . . .	306
ТОЧКА ДАЙ-МАЙ . . . . .	306
ТОЧКА ДАНЬ-ЧЖУН . . . . .	307
ТОЧКА ЧЖУН-ТИН . . . . .	307
ТОЧКА ЦЗЮ-ВЭЙ . . . . .	307
ТОЧКА ЦЗЮЙ-ЦЮЭ . . . . .	307
ТОЧКА ШАН-ВАНЬ . . . . .	307
ТОЧКА ЧЖУН-ВАНЬ . . . . .	307
ТОЧКА СЯ-ВАНЬ . . . . .	308
ТОЧКА ШУЙ-ФЭНЬ . . . . .	308
ТОЧКА ШЭНЬ-ЦЮЭ . . . . .	308
ТОЧКА ЦИ-ХАЙ . . . . .	308
ТОЧКА ШИ-МЭНЬ . . . . .	308
ТОЧКА ГУАНЬ-ЮАНЬ . . . . .	308
ТОЧКА ЧЖУН-ЦЗИ . . . . .	309
ТОЧКА ХУЙ-ИНЬ . . . . .	309
ТОЧКА ЧИ-ЦЗЭ . . . . .	309
ТОЧКА ЛЕ-ЦЮЭ . . . . .	309
ТОЧКА ЦЗИН-ЦЮЙ . . . . .	310
ТОЧКА ТАЙ-ЮАНЬ . . . . .	310
ТОЧКА ЮЙ-ЦЗИ . . . . .	310
ТОЧКА ШАО-ШАН . . . . .	310
ТОЧКА ШАН-ЯН . . . . .	310
ТОЧКА ЭР-ЦЗЯНЬ . . . . .	310
ТОЧКА САНЬ-ЦЗЯНЬ . . . . .	310
ТОЧКА ХЭ-ГУ . . . . .	311
ТОЧКА ЯН-СИ . . . . .	311
ТОЧКА САНЬ-ЛИ . . . . .	311

ТОЧКА ЦЮЙ-ЧИ . . . . .	311
ТОЧКА ФУ-ТУ . . . . .	311
ТОЧКА ИНЬ-ШИ . . . . .	311
ТОЧКА САНЬ-ЛИ . . . . .	312
ТОЧКА ШАН-ЛЯНЬ . . . . .	312
ТОЧКА СЯ-ЛЯНЬ . . . . .	312
ТОЧКА ЦЗЕ-СИ . . . . .	312
ТОЧКА ЧУН-ЯН . . . . .	312
ТОЧКА СЯНЬ-ГУ . . . . .	312
ТОЧКА НЭЙ-ТИН . . . . .	312
ТОЧКА ЛИ-ДУЙ . . . . .	313
ТОЧКА ИНЬ-БАЙ . . . . .	313
ТОЧКА ДА-ДУ . . . . .	313
ТОЧКА ГУН-СУНЬ . . . . .	313
ТОЧКА ШАН-ЦЮ . . . . .	313
ТОЧКА САНЬ-ИНЬ-ЦЗЯО . . . . .	313
ТОЧКА ИНЬ-ЛИНЬ . . . . .	314
ТОЧКА ШАО-ХАЙ . . . . .	314
ТОЧКА ЛИН-ДАО . . . . .	314
ТОЧКА ТУН-ЛИ . . . . .	314
ТОЧКА ШЭНЬ-МЭНЬ . . . . .	314
ТОЧКА ШАО-ФУ . . . . .	315
ТОЧКА ШАО-ЧУН . . . . .	315
ТОЧКА ШАО-ЦЗЭ . . . . .	315
ТОЧКА ЦЯНЬ-ГУ . . . . .	315
ТОЧКА ХОУ-СИ . . . . .	315
ТОЧКА ВАНЬ-ГУ . . . . .	315
ТОЧКА ЯН-ГУ . . . . .	316
ТОЧКА СЯО-ХАЙ . . . . .	316
ТОЧКА ВЭЙ-ЧЖУН . . . . .	316
ТОЧКА ЧЭН-ШАНЬ . . . . .	316
ТОЧКА КУНЬ-ЛУНЬ . . . . .	316
ТОЧКА ШЭНЬ-МАЙ . . . . .	316
ТОЧКА ЦЗИНЬ-МЭНЬ . . . . .	317
ТОЧКА ЦЗИНЬ-ГУ . . . . .	317
ТОЧКА ШУ-ГУ . . . . .	317

ТОЧКА ТУН-ГУ . . . . .	317
ТОЧКА ЧЖИ-ИНЬ . . . . .	317
ТОЧКА ЮН-ЦЮАНЬ . . . . .	317
ТОЧКА ЖАНЬ-ГУ . . . . .	318
ТОЧКА ТАЙ-СИ . . . . .	318
ТОЧКА ЧЖАО-ХАЙ . . . . .	318
ТОЧКА ФУ-ЛЮ . . . . .	318
ТОЧКА ИНЬ-ГУ . . . . .	318
ТОЧКА ЦЮЙ-ЦЗЭ . . . . .	318
ТОЧКА ЦЗЯНЬ-ШИ . . . . .	319
ТОЧКА НЭЙ-ГУАНЬ . . . . .	319
ТОЧКА ДА-ЛИН . . . . .	319
ТОЧКА ЛАО-ГУН . . . . .	319
ТОЧКА ЧЖУН-ЧУН . . . . .	319
ТОЧКА ГУАНЬ-ЧУН . . . . .	319
ТОЧКА Е-МЭНЬ . . . . .	320
ТОЧКА ЧЖУН-ЧЖУ . . . . .	320
ТОЧКА ЯН-ЧИ . . . . .	320
ТОЧКА ВАЙ-ГУАНЬ . . . . .	320
ТОЧКА ЧЖИ-ГОУ . . . . .	320
ТОЧКА ТЯНЬ-ЦЗИН . . . . .	320
ТОЧКА ФЭН-ШИ . . . . .	321
ТОЧКА ЯН-ЛИН . . . . .	321
ТОЧКА ЯН-ФУ . . . . .	321
ТОЧКА СЮАНЬ-ЧЖУН (ИМЕЕТ ВТОРОЕ НАЗВАНИЕ ЦЗЮЭ-ГУ) . . . . .	321
ТОЧКА ЦЮ-СЮЙ . . . . .	321
ТОЧКА ЛИНЬ-ЦИ . . . . .	321
ТОЧКА СЯ-СИ . . . . .	322
ТОЧКА ЦЯО-ИНЬ . . . . .	322
ТОЧКА ДА-ДУНЬ . . . . .	322
ТОЧКА СИН-ЦЗЯНЬ . . . . .	322
ТОЧКА ТАЙ-ЧУН . . . . .	322
ТОЧКА ЧЖУН-ФЭН . . . . .	323
ТОЧКА ЦЮЙ-ЦЮАНЬ . . . . .	323
<b>Все методы лечения синдрома ветра . . . . .</b>	<b>323</b>
Методы прижигания по желтому предку . . . . .	324

Методы лечения вредоносного холода . . . . .	324
Способы лечения отделения мокроты, одышки и приступов кашля . . . . .	326
Методы лечения всех видов накопления и завалов в организме . . . . .	328
Боли в брюшной полости в результате отеков и наполнений . . . . .	329
Лечение заболеваний сердца, селезенки, желудка . . . . .	331
Лечение заболеваний, связанных с расстройством психики и маниакально-депрессивными состояниями. . . . .	334
Методы лечения расстройства организма хо-луань . . . . .	336
Методы лечения лихорадок . . . . .	337
Методы лечения опухолей и отеков, а также краснухи и желтухи. . . . .	337
Методы лечения болезней, при которых выделяется пот . . . . .	338
Методы лечения онемений и недостаточности-цзюэ . . . . .	339
Методы лечения заболевания кишечника, геморроя, нарушений стула . . . . .	340
Методы лечения заболеваний половых органов, грыжи и болезней мочеиспускания . . . . .	341
Методы лечения заболеваний головы и лица . . . . .	344
Методы лечения заболеваний горла и глотки . . . . .	346
Методы лечения заболеваний глаз и ушей . . . . .	347
Методы лечения заболеваний носа и рта . . . . .	349
Методы лечение болезней грудной клетки, спины, ребер . . . . .	351
Методы лечения заболеваний рук, ног, поясницы и подмышек . . . . .	353
Методы лечения заболеваний у женщин . . . . .	359
Методы лечения детских болезней . . . . .	361
Методы лечения язв и сифилитических болячек . . . . .	364
Дополнительные методы лечения рассуждение о срединном ветре чжун-фэн (из сочинения господина Сюя) . . . . .	365
Методы иглоукалывания для срочной помощи при срединном ветре (из трактата «Цянь кунь шэн и», или «Смысл рождения цянь и кунь») . . . . .	367
Методы воздействия посредством иглоукалывания при одностороннем параличе в результате срединного ветра (из трактата «Цянь кунь шэн и») .	367
Вредоносный холод шан-хань (из трактата «Цзюй ин») . . . . .	370

<b>РАЗЛИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ . . . . .</b>	375
<b>ЦЗЮАНЬ ДЕВЯТЫЙ . . . . .</b>	383
<b>Основные методы лечения различных симптомов заболеваний (сочинения господина Яна) . . . . .</b>	383
<b>Методы иглоукалывания Дунъюаня (из трактата «Цзюй ин») . . . . .</b>	416
<b>Методы лечения знаменитых врачей (из трактата «Цзюй ин») . . . . .</b>	424
ЯЗВЫ И ОТРАВЛЕНИЯ . . . . .	424
ОНЕМЕНИЕ ГОРЛА . . . . .	426
ЗАДЕРЖКИ МОЧЕИСПУСКАНИЯ (ЛИНЬ-БИ) . . . . .	427
ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЛАЗ . . . . .	428
НЕДОСТАТКИ И НЕДУГИ (СУНЬ-ШАН). . . . .	431
<b>Основные тайны иглоукалывания при наваждении ложного-се (сочинение Ян Цзичжоу) . . . . .</b>	432
СОСТОЯНИЕ ДУХА . . . . .	432
НАПИСАНИЕ АМУЛЕТА . . . . .	433
ЧТЕНИЕ ЗАКЛИНАНИЯ . . . . .	433
УСПОКОЕНИЕ ДУХА . . . . .	433
ВЫПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТА . . . . .	433
МОЛИТВА ДУХАМ . . . . .	434
ЗАКЛИНАНИЕ ИГЛЫ . . . . .	434
<b>Песня Сун Чжэнъя об укалывании тринацати бесовских точек . . . . .</b>	435
<b>Основные успешные методы прижигания (из трактата «Исюэ жумэнь», или «Введение в медицинскую науку») . . . . .</b>	437
<b>Метод воздействия господина Цуя на точку сы-хуа (четырех цветков) . . . . .</b>	440
ТОЧКА ГЭ-ШУ . . . . .	441
ТОЧКА ДАНЬ-ШУ . . . . .	441
ТОЧКА ГАО-ХУАН-ШУ . . . . .	441
<b>Метод воздействия на точку гао-хуан (текст взят из трактата «Исюэ жумэнь», или «Введение в медицину») . . . . .</b>	441
<b>Метод прижигания точек при переутомлении (из трактата «Цзюй ин», или «Собрание драгоценностей») . . . . .</b>	443
<b>Метод воздействия на точку шэнь-шу. . . . .</b>	444
<b>Метод прижигания точки при заболеваниях ци сердца . . . . .</b>	444

Метод лечения геморроя прижиганием . . . . .	445
Методы прижигания точек при грыже тонкого кишечника . . . . .	445
Метод прижигания, когда при синдроме ветра кишечника идет кровь . . . . .	446
Метод лечения вредоносного холода и чувства стеснения в груди ПРИЖИГАНИЕМ . . . . .	446
Прижигание при токсикозах и при скрытых заболеваниях в области грудной клетки . . . . .	447
Метод иглоукалывания грома и огня . . . . .	447
Метод лечения заболеваний посредством пропаривания пупка . . . . .	448
Часы, соответствующие действию неба . . . . .	449
Методы прижигания из Трактата «Цянь цзинь» . . . . .	450
Метод эффективного прижигания из Трактата «Бао цзянь» . . . . .	450
Листья полыни (Из Трактата «И тун», или «Законы медицины») . . . . .	450
Опорожнение и восполнение (бу-се) при прижигании полынью . . . . .	451
Величина полынных конусов для прижигания . . . . .	452
Какой огонь следует применять для прижигания . . . . .	453
Количество конусов, которое необходимо для лечения . . . . .	454
Методы прижигания . . . . .	455
Порядок прижигания . . . . .	455
Как учитывать холод и жар при прижигании . . . . .	456
Основные методы прижигания при наличии рубцов . . . . .	457
Как заклеивать пузырьки от прижигания . . . . .	457
Метод применения мази для лечения ранки после прижигания . . . . .	458
Как промывать ранку после прижигания . . . . .	458
Как заботиться о своем здоровье после прижигания . . . . .	459
Дополнительные медицинские сведения (Сочинение господина Яна) . . . . .	460
<b>ЦЗЮАНЬ ДЕСЯТЫЙ . . . . .</b>	<b>487</b>
Волшебное искусство сохранения здоровья у младенцев (Из Трактата «Аньмо цзин», или «Канон массажа») . . . . .	487
Песня о методах воздействия руками . . . . .	489

Метод наблюдения формы тела и исследования его цвета . . . . .	492
Песня, в которой рассуждается о цвете . . . . .	494
Песня о том, как следует различать жилы . . . . .	495
Песня о пяти позициях, расположенных на лице . . . . .	497
Песня о расположении врат судьбы Мин-Мэнь . . . . .	497
Волшебный секрет массажа точек, расположенных на янской стороне ладони . . . . .	500
Волшебный секрет массажа точек, расположенных на иньской стороне ладони . . . . .	502
Младенцы . . . . .	503
Запреты относительно профилактического иглоукалывания и прижигания . . . . .	505
Забота о новорожденных . . . . .	506
во время беременности . . . . .	506
первое время после рождения . . . . .	506
возвращение ЦИ (в просторечии называется соломенным помрачением) . . . . .	506
задержка мочеиспускания и дефекации . . . . .	507
обмывание ребенка . . . . .	507
обрязание пуповины . . . . .	507
синдром ветра пупка . . . . .	508
бритье головы . . . . .	508
уход за ребенком . . . . .	508
Песнь о распределении цветов на лице . . . . .	510
области инь-тан и шань-гэн на лбу . . . . .	510
область ян-шоу (долголетие) . . . . .	510
область точек би-чжуны и жэнь-чжун . . . . .	510
область чжэн-коу (собственно рта) . . . . .	511
область точки чэн-цзян и обеих бровей (лян-мэй) . . . . .	511
оба глаза . . . . .	511
область точек фэн-чи, ци-чи обеих щек . . . . .	511
область точек тай-ян (висок) с двух сторон . . . . .	511
лянь-лянь (обе щеки) . . . . .	512

ТОЧКИ ЦЗИНЬ-КУЙ И ФЭН-МЭНЬ НА ОБЕИХ ЩЕКАХ В ОБЛАСТИ ЧЕЛЮСТИ . . . . .	512
РАЗЛИЧЕНИЕ У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ ПЯТИ ЦВЕТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫМИ ОНИ СТРАДАЮТ . . . . .	512
<b>ТАЙНЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ИЗУЧЕНИЯ ЦВЕТА. . . . .</b>	<b>513</b>
Песня господина Тана . . . . .	513
Восемь драгоценных советов о внутреннем . . . . .	514
Восемь драгоценных советов о внешнем. . . . .	515
Песня о вхождении во врата (жу-мэнь) . . . . .	516
<b>ТРИ СОЧЛЕНЕНИЯ . . . . .</b>	<b>517</b>
Струящаяся жемчужина . . . . .	520
Круглая жемчужина. . . . .	520
Вытянутая жемчужина . . . . .	520
Приползающая змея . . . . .	521
Уползающая змея. . . . .	521
Имеет форму лука, согнутого в обратную сторону к среднему пальцу . . . . .	521
Имеет форму лука, согнутого вовне по направлению к большому пальцу . . . . .	522
Форма пики . . . . .	522
Форма иглы . . . . .	522
Форма рыбьих костей . . . . .	523
Мелкие рыбьи кости . . . . .	523
В форме иероглифа шуй – вода. . . . .	523
В форме иероглифа и [второго циклического знака десятеричного цикла] . . . . .	524
Свернувшийся червяк . . . . .	524
Когда линия напоминает кольцо. . . . .	524
Когда жила образует крючок . . . . .	525
Длинный червяк . . . . .	525
Драконий орнамент . . . . .	525
Палец стрелка из лука, проходящий через сочленения . . . . .	526
Стрела, проходящая через все сочленения и доходящая до ногтя . . . . .	526
Основные секреты . . . . .	526
Секреты лечения болезней посредством массажа . . . . .	528
Секреты массажа . . . . .	528
Шесть сухожилий (Лю цзянь) . . . . .	534
Схема поверхности ладоней . . . . .	536

СЕКРЕТЫ МАССАЖА НОГ . . . . .	537
МАССИРОВАНИЕ, РАСТИРАНИЕ И ДРУГИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ СТРАХОВ (ЦЗИН) У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ . . . . .	538
ВОСПОЛНЕНИЕ УТРАЧЕННОГО . . . . .	551
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАЗНЫЕ ТОЧКИ. . . . .	552
ПЕСНЬ О ЖИЗНИ И СМЕРТИ В СЛУЧАЕ РАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ . . . . .	553
РАССМОТРЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТРЕХ СОЧЛЕНЕНИЙ . . . . .	554
РАЗЛИЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, КОТОРЫЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ У ДЕТЕЙ . . . . .	556
ПЕСНЯ О ПУЛЬСОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ . . . . .	559
ПЕСНЯ О РАСПОЗНАВАНИИ БОЛЕЗНЕЙ . . . . .	560
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ . . . . .	563
ПЕСНЯ О РАЗЛИЧЕНИИ ЦВЕТА КАНАЛОВ ЦЗИН-МАЙ ГОСПОДИНА ЧЭНЯ . .	567
ПЕСНЯ О БОЛЕЗНЯХ С СИНДРОМОМ ПУСТОТЫ И СИНДРОМОМ ПОЛНОТЫ .	568
ПЯТИСЛОЖНАЯ ПЕСНЯ . . . . .	569
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАССУЖДЕНИЕ (ИЗ ТРАКТАТА «И ТУН»). . . . .	569
О ПОЛЬЗЕ. . . . .	572