MEDVERSE

АКАДЕМИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

ВЫПУСК 6

ОПАСНАЯ ЗОНА: ЛИЦО!



MEDVERSE
АКАДЕМИЯ БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ

ОПАСНАЯ ЗОНА: ЛИЦО!

ПОЧЕМУ ЛИЦО ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ?

1 ЗНАКОМСТВО С СИТУАЦИЕЙ



2 ОСОБАЯ АНАТОМИЯ ЛИЦА



- Плотная сеть кровеносных сосудов.
- Богатая иннервация (много нервов).
- Связь с полостью рта, носом, пазухами и орбитой.
- Близость к жизненно важным структурам (глаза, мозг, дыхательные пути).

3 ПОЧЕМУ ИНФЕКЦИЯ НА ЛИЦЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНОЙ?



4 ТИПИЧНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ



- **ЗУБЫ** (кариес, периодонтит)
- **КОЖА** (фурункулы, абсцессы)
- **СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ** (воспаление, закупорка протока)
- **ПАЗУХИ НОСА** (синуситы)

5 ЧЕМ ЭТО МОЖЕТ ЗАКОНЧИТЬСЯ?



- **АБСЦЕСС** (ограниченный гнойный очаг)
- **ФЛЕГМОНА** (распространённое воспаление тканей)
- **ТРОМБОЗ КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА** (редкое, но опасное осложнение)

6 ГЛАВНЫЙ ВЫВОД



ЗАПОМНИ:

- Отёк и нарастающая припухлость.
- Боль, усиливающаяся со временем.
- Покраснение и повышение температуры кожи.
- Нарушение открывания рта, глотания или дыхания.

ОПАСНЫЕ ПУТИ ИНФЕКЦИИ: КУДА МОЖЕТ РАСПРОСТРАНИТЬСЯ ВОСПАЛЕНИЕ С ЛИЦА?

1 ЛИЦО — ЭТО НЕ ПРОСТО КОЖА



Под кожей лица находится сложная и тесная сеть сосудов, вен, лимфатических путей и фасций. Именно по ним инфекция может быстро распространяться в глубину.

2 «ОПАСНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» ЛИЦА



Область между серединой носа и углами рта называется «опасным треугольником».

Отсюда инфекция может попасть в полость черепа через сосуды лица!

3 ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ



1. По венам лица — в кавернозный синус.
2. По лимфатическим путям — к глубоким узлам шеи.
3. По клетчаточным пространствам — в область глазницы, шеи и средостения.

4 К ЧЕМУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ?



МЕНИНГИТ (воспаление оболочек мозга)

ОРБИТАЛЬНАЯ ФЛЕГМОНА (поражение клетчатки глазницы)

ТРОМБОЗ КАВЕРНОЗНОГО СИНУСА (опасное осложнение с угрозой жизни)

5 СИГНАЛЫ ОПАСНОСТИ



- Быстро нарастающий отёк лица.
- Усиление боли и покраснения.
- Повышение температуры тела.
- Боль в глазнице, ухудшение зрения.
- Сильная головная боль, слабость, тошнота.



6 ГЛАВНОЕ — НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ!



- Не выдавливайте гнойники на лице.
- Не занимайтесь самолечением.
- При нарастающем отёке, боли или температуре — срочно обратитесь к врачу.
- Своевременная диагностика и лечение предотвращают тяжёлые, а иногда и жизнеугрожающие осложнения!

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ ЛИЦА: КАК ВРАЧ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОПАСНОСТЬ?

1 ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ С РАЗГОВОРА



2 ОСМОТР И ПАЛЬПАЦИЯ



Оцениваю:

- Размер и распространение отёка.
- Болезненность и плотность тканей.
- Наличие флюктуации (скопления гноя).
- Состояние полости рта, зубов и дёсен.

3 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА



4 ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ



- **УЗИ** — помогает выявить скопление жидкости (гной) и границы воспаления.
- **КТ** — показывает распространение процесса, вовлечение костей, пазух и глубоких пространств.

5 КОГДА НУЖНА СРОЧНАЯ ОЦЕНКА?



Немедленно обратитесь к врачу, если:

- отёк быстро увеличивается;
- боль становится сильной и пульсирующей;
- повышается температура;
- появляется затруднение открывания рта;
- отёк распространяется на шею, под челюсть или к глазу.

6 ДИАГНОЗ — ОСНОВА ЛЕЧЕНИЯ

